

NÁZEV AKCE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZPRACOVALEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

KAVA spol. s r.o, ING. ARCH. ZUZANA NOVOTNÁ, BESEDNÍ 3, PRAHA 1, T:+420257314191, e-mail: architekti@atelierkava.cz

OBSAH VÝKRESU

MĚŘÍTKO

-

DATUM

ŘÍJEN 2022

ČÍSLO PŘÍLOHY

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

D.1.1

30

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ_SOUPIŠ

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Umístění předmětů bude upřesněno na místě dle skutečného provedení, v koordinaci s profesem TZB, s Projektem interieru.

Součástí výrobku jsou kotevní a spojovací prvky.

Výrobky budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem, v součinnosti s zástupcem uživatele.

OZN	popis	rozměr cca hl x l x v mm	ks	poznámka podlaží, č.m.
OV.01	krycí nerez mřížky d.60 se sítkou proti hmyzu, osazené v lící soklového zateplení na fasádě	d.60	8 2	1.np 2.np odvětrání
OV.02	venkovní předokenní žaluzie hliníková, el. ovládání, kastlík s pur v tl. fasádního zateplení, odstín šedá tmavá, O.05, O.06, O.12	dle oken 1950/1650 1950/1300	3 1	1.np 2.np
OV.03	stropní poklop se stahovacím kovovým žebříkem, harmonikovým žebříkem, plechové sendvičové víko se zateplovací a protipožární vložkou, PO odolnost 15DP1, vč. rámu,	600x700	1	Na výšku 3m
OV.04	střešní výlez na střechu, výklopný, vč. osazovacího rámu a lemování, plechový TiZn	600x600	1	
OV.05	odvětrávací pvc potrubí d.60, prostupy do komínů l.200, do fasády l.600, ukončovací tvarovka nad střechou		10	Odvětrání podlahy
OV.06	informační tabule,plast, na uliční fasádě <i>á 5000,- dle požadavku dotace</i>	290x420x10	1	
OV.07	výsuvná látková markýza kazetová, polyesterová látka odolná proti dešti a slunci, barva světlešedá, el. ovládání,	cca 2x3m	1	2.np terasa kotveno do nadpraží
OV. 08	Madlo nástěnné tvar L , nerez mat, vč. kotvení	630x850	3	ve sprše,
OV. 09	Sedátko sklopné, tvrzený plast + nerez, nosnost 150kg, vč. kotvení	350x360	3	ve sprše
OV. 10	Madlo nástěnné rovné, nerez, vč. kotvení	l.600	1	ve sprše inv
OV. 11	Madlo nástěnné sklopné, nerez, vč. kotvení	850x250	2	u inv wc
OV. 12	Zrcadlo nástěnné sklopné, nad umyvadlo, pro invalidy, nerez rám	600x600	1	
OV.13	Zrcadlo nástěnné v dřevěném rámu	500x50x2000	2	
OV.14	Držák toaletního papíru nástěnný, mosaz, povrch nerez/chrom mat	17,5x5,5	5	
OV.15	háčky na ručníky, nástěnný, chrom/nerez mat		15	?
OV.16 a,b	Síť proti hmyzu, plastová, invisible, rolovací, v přídavném venkovním Al rámu, v dekoru rámu oken na jednokřídlo O.06, O.05,	a-650/1650 b-650/1310	3 1	demontovatelné

OV.17	Sít proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném otvíravém dvoukřídlém venkovním Al rámu bez příčle, v dekoru rámu oken na dveře na terasu DV.01, bez příčle v rámu	1800/2500	1	demontovatelné
OV.18	Sít proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném otvíravém dvoukřídlém venkovním Al rámu bez příčle, v dekoru rámu oken, O.08	1440/2500	1	demontovatelné
OV.19	Sít proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném venkovním otvíravém Al rámu bez příčle, v dekoru rámu oken na jednokřídlé dveře na terasu DV.03	900/2200	1	demontovatelné
OV.20	Sít proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném venkovním Al rámu v dekoru rámu oken na jednokřídlo O.14, O.13,	1100/1400	2	demontovatelné
OV.21	Konzolová tyč na závěs , vč. textil. závěsu do sprchy	900x900	1	
OV.22	Nástěnný držák na wc štětku, mosaz, povrch chrom/nerez, nádržka plast nebo kov		5	
OV.23	Garnýže okenní vč. držáků, dvoutyčová, tyč kovová povrch chrom mat, rozměry dle oken	4x2,3m 1x1,6, 1x3,5,2x	9k s	
OV.24	Protisněhová tyč, s držáky a spojkami, d.30mm,l.3m vč. spojek a držáků á 2m,	bm13		V součinnosti s prováděním střešní plechové krytiny
OV.25	Informační billboard-banner (v průběhu stavby)	2x2m	1k s	provedení dle zadání investora
OV.26	SYSTÉMY GENERÁLNÍHO KLÍČE, použity 2 systémy generálního klíče (SGHK, G-generální, H-hlavní (skupinový), viz tabulka dveří ,vnějších dveří , + Z.13 SGHK1-G- vstupní vrata, vstupní domovní dveře, vstupní bytové dveře 2x, pokoje 6x, kancelář; celkem 2ks SGHK1-H- vstupní vrata, vstupní domovní dveře, vstupní bytové dveře 1x, pokoj jednotlivý 1x; celkem 6ks SGHK2-G- sklad, vstup do suterénu, technická místnost, sklep, koje 2x, zahradní sklad, celkem 1ks		klí č 9k s	součinnost uživatele
OV.27	ŠIKMÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA VENKOVNÍ, sklopná plošina s protiskluzným povrchem , vč. nástěnných kotevních pojezdových profilů z duralu, povrch prášková barva komaxit dle RAL, , kotvení pomocí distančních skrytých ocel.profilů, vč. bezdrátových ovladačů, montáží a příslušenstvím	l.cca 2800, plošina 800x1000	1	Rozměry pojezdů dle venkovní vstupního schodiště+plošiny ve spodní stanici., příprava EI
PHP34A	Přenosný hasicí přístroj pěnový		1	1.np 104