

Zhotovitel:

V
datum:

Zadavatel: Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,
Kostelec nad Orlicí
Komenského 873,
517 41, Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 323 711
IČO: 60884690
DIČ: CZ60884690
e-mail: szeskostelec@szeskostelec.cz

Cenová nabídka: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 1.NP A 2.NP, UBYTOVNA, Havlíčkova 171, Kostelec n/O.

1.NP

	množství	mj	jedn. cena	cena celkem
Pozice 1	5	ks		0
Pozice 1,1	5	ks		0
Pozice 2	3	ks		0
Pozice 2,1	3	ks		0
Pozice 3	1	ks		0
Pozice 3,1	1	ks		0
Pozice 4	1	ks		0
Pozice 4,1	1	ks		0
Pozice 5	3	ks		0
Pozice 5,1	3	ks		0
Pozice 6	1	ks		0
Pozice 6,1	1	ks		0
Pozice 7	1	ks		0
Pozice 8	1	ks		0
Pozice 9	1	ks		0
Demontáž oken	1	soubor		0
Demontáž dveří	1	soubor		0
Montáž oken a dveří	1	soubor		0
Montáž parapetů	1	soubor		0
Likvidace původních oken a dveří	1	soubor		0
Demontáž kovového rámu	1	ks		0
Hliníkové vstupní dveře	1	ks		0
Hliníkový pevný díl	1	ks		0
Demontáž kovových rámu	1	soubor		0
Montáž hliníkových dveří + fix	1	soubor		0
Materiál na zapravení povrchů kolem oken a dveří	1	soubor		0
Zapravení povrchů kolem oken a dveří	150	hod		0
Celkem bez DPH:				0
DPH : 21%				0
CELKEM: 1.NP				0

2.NP

		množství	mj	jedn. cena	cena celkem
Pozice	1	1	ks		0
Pozice	2	1	ks		0
Pozice	3	4	ks		0
Žaluzie		4	ks		0
Pozice	3,1	4	ks		0
Pozice	3,2	4	ks		0
Pozice	4	4	ks		0
Žaluzie		4	ks		0
Pozice	4,1	4	ks		0
Pozice	4,2	4	ks		0
Pozice	5	1	ks		0
Pozice	6	1	ks		0
Pozice	7	2	ks		0
Žaluzie		2	ks		0
Pozice	8	1	ks		0
Žaluzie		1	ks		0
Pozice	9	1	ks		0
Žaluzie		1	ks		0
Pozice	10	1	ks		0
Demontáž oken		1	soubor		0
Montáž oken + balkonových sestav		1	soubor		0
Montáž parapetů		1	soubor		0
Likvidace původních oken a dveří		1	soubor		0
Montáž žaluzií		1	soubor		0
Demontáž a likvidace balkonových sestav		1	soubor		0
Vyzdění (15 cm Ytong) a zateplení (10 cm) balkonových sestav		8	soubor		0
Práce topenářské (demontáž a zpětná montáž radiátorů)		1	soubor		0
Materiál na zapravení povrchů kolem oken a dveří		1	soubor		0
Zapravení povrchů kolem oken a dveří		150	hod		0
Celkem bez DPH:					0
DPH : 21%					0
CELKEM: 2.NP					0

CELKEM ZA 1.NP + 2.NP

Celkem bez DPH:					0
DPH : 21%					0
CELKEM:					0

1.NP

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	5 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 2085mm x 1585mm Hmotnost: 128 Kg		


- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá
- Zámková vložka 55+40

1.1.	10,75 m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý
------	---------	--------------------------------

2	3 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1570mm Hmotnost: 68 Kg		
---	------	--	--	--

- Klika okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
2.1.	3,60 m	Vnitřní parapet PVC 150mm bílý		



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1490mm x 1545mm
 Hmotnost: 92 Kg
Poznámka:
 KOTELNA

- Klíka okenní bílá


3.1	1,55 m	Vnitřní parapet PVC 300mm bílý
-----	--------	--------------------------------



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1490mm x 1545mm
 Hmotnost: 92 Kg
Poznámka:
 SKLAD U KOTELNY

- Klíka okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4.1.	1,55 m	Vnitřní parapet PVC 300mm bílý		




Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 2085mm x 1585mm
 Hmotnost: 128 Kg

Poznámka:
DÍLNA

- Klika okenní bílá

5.1.	6,45 m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý Parapety - dodávka
------	--------	--




Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 870mm x 1583mm
 Hmotnost: 45 Kg

Poznámka:
OKNO U VD

- Klika okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
6.1.	0,90 m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý		



Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: 76AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: FIB, 76207 kř. VD ven k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Bílá**
 Kování: pevně v rámu, VD P Automat
 VD pant: bílý
 Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 1000mm x 2350mm
 Hmotnost: 109 Kg

Poznámka:
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá
- Zámková vložka 55+40
- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá



Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: 76AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: 76207 kř. VD ven k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Bílá**
 Kování: VD P Automat
 VD pant: bílý
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 1070mm x 2055mm
 Hmotnost: 100 Kg


Poznámka:
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!
 VD ZADNÍ

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá
- Zámková vložka 55+40

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

9

1 ks



Typ: **Plastové dveře 76**
 Profil: 76AD
 Rám: 76102 AD rám VD s prahem
 Křídlo: FIB, 76207 kř. VD ven k AL prahu
 Barva Ex/In: **Nussbaum | Bílá**
 Kování: pevně v rámu, VD P Automat

VD pant: bílý
 Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá
 Příčky: Příčka 76302 84 mm
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau
 Rozměry: 970mm x 2350mm
 Hmotnost: 107 Kg

Poznámka:
 VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!
 VD BOK

- KLIKA/KOULE F99 PZ-92 s překrytím
cyl.vložky barva F99 bílá
- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá
- Zámková vložka 55+40

CENOVÁ NABÍDKA

VCHODOVÉ DVEŘE 1.MP

OBSAH: hliníkové profily a príslušenstvo belgického systému ALIPLAST

POPIS KONŠTRUKCIÍ:

Konštrukcie hliníkové v systémoch: ALIPLAST

(GENESIS I+)

Počet pozícií: 2. Počet konštrukcií: 2

Celková plocha: 4,9 m².

Celkový obvod: 13,2 m.

Farba profilov: Farba štandardná 9006.

Skla: FA15 S9006 + XPS 21mm + FA15 S9006;4/16/4 (1,1 TGI čierny)

Na základe podkladov a požiadaviek, ktoré sme od Vás obdržali, si Vám dovoľujeme zaslať nasledovnú cenovú ponuku:

!POHĽAD NA VŠETKY KONŠTRUKCIE Z EXTERIÉRU!

1

Konštrukcia:

**Poz. 1 GENESIS - Dvere von
otváracé (B=1 170, H=2 130)**

Popis:

jednokrídlovedvere ľavé otváracé von
3 závesy+2 krídelkové závesy
3-bodový zámok G-U Secury
Automatic znížený (min. výška krídla
1827 mm)

Guľa G01+Nerez+Kľučka K01 +Nerez
Cylindrická vložka 35/65 (SP 800,
GENESIS)

Samozatvárač *GEZE TS4000 s aret.
STRIEBORNÝ (HESTA) Dverný prah
GN490/AN

Svetlosť 961 mm x 1966 mm

Počet:

1 ks

Systém profilov:

GENESIS I+

Farba profilov:

Farba štandardná 9006

Zasklenie: FA15 S9006 + XPS 21mm +
FA15 S9006;4/16/4 (1,1 TGI čierny)

Šírka konštrukcie:1 170,0 mm

Výška konštrukcie:2 130,0 mm




Cena za položku:

2 Konštrukcia: Poz. 2 GENESIS - Očná a steny (B=1 150, H=2 130) Popis: Počet: 1 ks Systém profilov: GENESIS I+ Farba profilov: Farba štandardná 9006 Zasklenie: FA15 S9006 + XPS 21mm + FA15 S9006;4/16/4 (1,1 TGI čierny) Šírka konštrukcie:1 150,0 mm Výška konštrukcie:2 130,0 mm		Cena za položku:
---	--	--------------------------------


CELKEM VÝROBEK:	
DEMONTÁŽ KOVOVÝCH RÁMŮ:	
MONTÁŽ:	
CELKEM BEZ DPH:	

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: vpravo 22 mm Spoj. pr. H bez dilatace výz. V331 vpravo 60 mm Roz. profil 60mm dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1090mm x 1500mm Hmotnost: 62 Kg Poznámka: SCHODIŠTĚ K TRATI		




- Klika okenní bílá

2	1 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: vlevo 60 mm Roz. profil 60mm dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1090mm x 1500mm Hmotnost: 57 Kg Poznámka: SCHODIŠTĚ K TRATI		
---	------	---	--	--



- Klika okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	4 ks	Typ: Plastové okno 76 (sestava) Profil: 76MD Rám: 2 x 76171MD rám OK Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: OS balkoné levé, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Spoj: 6mm 76604 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: nahoře 120 mm Roz. profil 120mm nahoře 120 mm Roz. profil 120mm dole 30 mm Podkladní profil dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 2100mm x 2320mm Hmotnost: 174 Kg		



4 ks

Zaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící

Pole Strana ovl.

1 vlevo

2 vpravo

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Řetízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá


- Hliníkové madélko bílé

3.1

5,00 m

Vnitřní parapet PVC 150mm bílý
Parapety - dodávka

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3.2	5,00 m	Venkovní parapet Paramont 130mm Al.tažený, hnědý RAL 8019 Parapety - dodávka		



Typ: **Plastové okno 76 (sestava)**
 Profil: 76MD
 Rám: 2 x 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé, OS balkoné pravé
 Krytky: Bílé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Spoj: 6mm 76604
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 nahoře 120 mm Roz. profil 120mm
 nahoře 120 mm Roz. profil 120mm
 dole 30 mm Podkladní profil
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 2100mm x 2320mm
 Hmotnost: 174 Kg

4 ks

Zaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící

Pole Strana ovl.

1 vlevo

2 vpravo

Barva lam.: Barva č. 1


Ovl./lišta: Řetízek | lišta bílá RAL 9010

- Kliky okenní bílé

- Hliníkové madélko bílé


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4.1	5,00 m	Vnitřní parapet PVC 150mm bílý Parapety - dodávka		

4.2	5,00 m	Venkovní parapet Paramont 130mm Al.tažený, hnědý RAL 8019 Parapety - dodávka		
-----	--------	---	--	--



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 vpravo 22 mm Spoj. pr. H bez dilatace výz. V331
 vpravo 60 mm Roz. profil 60mm
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1090mm x 1500mm
 Hmotnost: 62 Kg


- Klika okenní bílá



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 vlevo 60 mm Roz. profil 60mm
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1090mm x 1500mm
 Hmotnost: 57 Kg

- Klika okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
7	2 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 2085mm x 1585mm Hmotnost: 128 Kg Poznámka: GARSONKA		



2 ks

Zaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící

Pole Strana ovl.

1 vlevo


2 vpravo

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Retízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá

8 1 ks



Typ: **Plastové okno 76**
Profil: 76MD
Rám: 76171MD rám OK
Křídlo: 76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In: **Bílá**
Kování: otevíravé sklopné levé

Krytky: Bílé
Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1140mm x 1560mm
Hmotnost: 68 Kg

Poznámka:
GARSONKA

1 ks

Zaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící

Pole Strana ovl.


1 vlevo

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Retízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
9	1 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1560mm Hmotnost: 68 Kg Poznámka: GARSONKA		



1 ks

Zaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící


Pole Strana ovl.
1 vpravo

Barva lam.: Barva č. 1

Ovl./lišta: Retízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá

10	1 ks	Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 1140mm x 1560mm Hmotnost: 68 Kg Poznámka: KUCHYŇKA		
----	------	---	--	--



- Klika okenní bílá