



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ  
HLINÍKOVÉ  
VENKOVNÍ

LIST  
12

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.  
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ  
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	n
A10	<p>ROZMĚR STAVEB. OTVORU: 1300 x 3000 MM</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÍ FASÁDNÍ SYSTÉM Z TEPELNĚIZOLAČNÍCH PROFILŮ, SYSTÉM SLOŽEN Z JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU</p> <p>- 1x DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, LEVÉ, O MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE A VÝŠCE 1100x2100 MM + NADSVĚTLÍK 1100x900 MM, PROSKLENÝ, FIXNÍ</p> <p>- NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ U VSTUP V 1.NP</p> <p>- ZASKLENÍ FIXNÍ NADSVĚTLÍK - VIZ SCHÉMA</p> <p>- ZASKLENÍ ČIRÉ, NEROZBITNÉ</p> <p>- BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ V 1.NP - ODOLNÉ PROTI VLOUPÁNÍ</p> <p>- VČETNĚ STATICKÝCH VÝZTUH A OCELOVÝCH KOTEVNÍCH KONSTRUKCÍ NOSNÝCH AL PROFILŮ BUDOU-LI TŘEBA</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL. PROFILŮ KVALITNÍM PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM</p> <p>KOVÁNÍ :</p> <p>- KOULE - PANIK KLIKA (Z INTERIÉRU)</p> <p>- VLOŽKA V SYSTÉMU SGHK</p> <p>- CELOOVBODOVÉ, V 1.NP BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 3</p> <p>- OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY</p> <p>- ROZETOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>POPIS PROVOZU:</p> <p>- DVEŘE NEPROVOZNÍ POUZE PRO ÚNIK, Z EXTERIÉRU KOULE, Z DRUHÉ STRANY PANIK KLIKA</p> <p><u>ZASKLENÍ :</u></p> <p>TYP 1 - ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST (SKLO ČIRÉ)</p> <p>TYP 2 - ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA BEZPEČNOST PROTI VANDALISMU A RUČNĚ VEDENÉMU ÚTOKU (OKNA V 1.NP PŘÍSTUPNÉ Z TERÉNU)</p> <p>TYP 3 - PLNÁ VÝPLŇ V SOKLOVÉ ČÁSTI</p> <p><u>BARVA:</u></p> <p>- BARVA - DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ</p> <p>- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP</p> <p><u>POZNÁMKA :</u></p> <p>- PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY A PODROBNÝM POPISEM VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE</p> <p>- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT</p> <p>- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU</p> <p>- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</p>	1	-	-	-	1