



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
ING. JAN BERKA

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.  
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ  
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

ZÁMEČNICKÉ VNITŘNÍ

12

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ S OLOVĚNOU VÝSTELKOU:

ZÁRUBEŇ JE URČENA PRO PROSTORY, KDE JE POTŘEBA ZAMEZIT RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ.  
ZÁRUBNĚ MOHOU BÝT JEDNODÍLNÉ I DVOUDÍLNÉ.

SÍLA VÝSTELKY JE 3 MM, PODLE MNOŽSTVÍ RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ, KTERÉ NA DANOU ZÁRUBEŇ  
PŮSOBÍ.

V KOMBINACI S DVEŘMI VYPLNĚNÝMI OLOVĚNOU VÝSTELKOU TVOŘÍ NEPROPUSTNÝ UZÁVĚR PROTI  
RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ.

BAREVNOST (DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ)

– PODROBNÝ POPIS VÝROBKŮ– VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE