


[illegible]

OCEL 10 505 (R)  
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

+VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE PROTI PROTLAČENÍ !

+DISTANČNÍ SVISLÁ VÝZTUŽ DESKY cca 534 m


$$\pm 0.0 = 431.280$$

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB  
D1.03.2a STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

IČ ZASTŘED. ÚZEMNÍHO SPOLUOST. (ÚZ. ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)  
 ZPRACOVATEL: ZASTUPITEL PRŮJEKTU, s.r.o., Mělník 126, 586 01 Jihlava  
 VEDOUCÍ PRŮJEKTANT: PRŮJEKTOVÁČ: KONTROLA  
 INŽ. ARCH.: J. HOMOLKA, CSc. INŽ. MAREK SCHWAB, CSc. INŽ. MAREK SCHWAB, CSc.  
 GENERALNI PRŮJEKTANT PRŮJEKTU, s.r.o., Mělník 126, 586 01 Jihlava  
 VEDOUCÍ PRŮJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PRŮJEKTU  
 INŽ. ARCH.: JAROMÍR HOMOLKA, CSc. INŽ. ING. VIKTOR PAVLÍK, CSc.  
 INVESTOR: Křídlovhradecký kraj, Pivovarská nábřeží 1245, Hradec Králové  
 NÁZEV KAM: Mělník 126, 586 01 Jihlava  
 FORMÁT: 15x A4  
 DATUM: 7 / 2023  
 STUPEŇ: DPS  
 ZÁK. ČÍSLO: 20-25-P  
 VÝŠEŘ: 2. VÝŠEŘ  
 VÝKRES: 1 : 50 D103.26-17

- GENERALNÍ PROJEKTANT POŽADUJE VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKÉ) DOKUMENTACE VĚŽE VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH A KOTROVACÍCH ÚROVNÍ, JEJŽ SOUČÁSTÍ BUDOU I VÝŠETŘOVÁNÍ OSTATNÍCH PRVKŮ, KTERÉ SE JIŽ NEVYŽADUJÍ PŘED JEJÍM ZÁVĚRČNÝM VYHODNOCENÍM
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTÍ DOKUMENTAČNÍ A NÁSTĚNÝ PŘEDSOBODNÝMI PROJEKTANTOM (OP) KE SCHVÁLENÍ
- BEZ PŘEDCHOZÍHO ODOSLÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE NEMŮŽE POKRÁČAT V REALIZACI
- PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKÉ) DOKUMENTACE VYŽADUJÍ ÚSOJ AKTUÁLNÍ VÝKRESY TVARŮ, SCHÉMATA VĚŽE, STATICKÉ POSOUZENÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘI DOHODĚ S GENERALNÍM PROJEKTANTEM JE MOŽNÉ I POKRYTÍ ÚSOJEM STATICKÉHO MODELU

ARMOVAT SOUČASNĚ S VÝŽTUŽÍ PRŮVLAKŮ  
PRUTY OKOLO PROSTUPŮ VYHNOUT NEBO ZAKRÁTIT A DOPLNIT OLEMOVÁNÍM A PŘÍLOŽKAMI  
NAD PRŮMĚTY SLOUPŮ PROTÁHNOUT SYMETRICKY DVA PRUTY VÝŽTUŽE DESKY V KAŽDÉM SMĚRU  
KRAJE VÝŽTUŽE ZATÁHNOUT DO PRŮVLAKŮ

POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ NUTNO POROVNAT S VÝKRESY PROFESÍ