



POZNÁMKA :

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S VÝHEM NA SLEDENÍ PLÁNE PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJISTOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPROLÉHNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DÁLÍ POSTUP PRÁCI
- PŘI VYSTÁVĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁZVATNOSTÍ NA PROJEKTU INSTALACE, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK, STUPE ADUP.
- HRANICE POŽÁRNÍCH OSLĚDÍ, PROTIPŮHOŘNÍ ÚPRAVKY, ZNAČENÍ UNIKOVÝCH ČESTÍ, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASIČSKÝCH PŘÍSTROJŮ AD, DLE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVANÝ VÝDEKÝ VÝROBEM
- STUPNICE NASTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHOŠOŠTVOHÉ RÁMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZTEČNATĚLNO OD KŮLŮ, SOUČETNĚ SMYKHOVÉHO TŘENÍ PŮVODNŮ STUPNICE (PŘI OKRAJÍCH SCHODU STUPNICE) A ŽELEZNÝCH PŘÍMÝCH
- VÝZVY ZÁKLADNÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTY (UMÝVADLA, VACHOVCHÉ MYSY, ...) UMÍSTOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – OŠTUPŮVĚ ZVÁLENOSTI UMÝVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
- PŘED PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRÁČÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKÉRE POZ.NZ.SÍŤE A PROVĚST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- VÝZVYKY INSTALAČNÍHO SÁČETI BUDOU PROVĚDĚNY ZD PO OSAZENÍ VEŠKÝCH ROZVODŮ
- OBEZVADNĚ NĚ, ROZVADĚČI OBEZDÍ PO CELÉ KUSY, PŘEKLAD NA NIMI UMÍSTIT TAK, ABY MOHLY ZA NIM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDUOVOU KONSTRUKCI (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). SÁČETU ZAOMITAT.
- TAKTO ZNÁČENĚ VÝPLNĚ OTVORŮ PROVĚST S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE PO PSV A PO PBR VÝPLNĚ, JENŽ NEJDUJÍ OD STROPU, BUDOU OPATŘENY NADPŘAŽÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI


$$\pm 0.0 = 431,280$$

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CEL-
KNI Ž ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihl

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. POLICKÝ MILOŠ	ING. POLICKÝ MILOŠ

VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
--------------------	--	-------------------------

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
---------------------------------	--------------------

NÁZEV AKCE:

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.

KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚL

VÝKRES
PŘÍDOPYS 3 NP

FOODS S.NI



Mrštkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 451-5
 **penta**

Mršlíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 451-5

FORMÁT	10 x A4
--------	---------

DATUM	12 / 202
STUŽEN	202

STUPEN	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20-15-

MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	01.03.3-0

1	50	01:00:00
---	----	----------