



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CHEL POROTHERM 44 RESP. 36,5 P+D – P 10
VĚŠTNÉ CHEL DOPLŇKOVÝCH, ROHOVÝCH, VYROVNÁVACÍCH
A CHEL NÍZKYCH NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO Z CHEL POROTHERM 11,5 P+D – P10 NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO Z CHEL POROTHERM 30 P+D – P 10 NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO Z TVÁRNIC HEBEL P2-500 TL 250 mm
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z CHEL CP P20 NA MC 10
S EXPANDUJÍCÍ PŘÍSTADOU

- POZN.
- v 2.NP se řeší pouze výměna otvorů, případné zaplášťování nových rozvodů profesí a menší stavební úpravy
 - výměna otvorů dle PBR, pokud nebudou doloženy informace a osvědčení o splnění požárních požadavků u stávajících dveří, bude nutné dveře vyměnit s vlastností dle půdorysu
 - demontáž a zpětná montáž SDK podhledu, pro uložení ZTI vedení v ploše dle půdorysu
 - ČERVENĚ vyznačeny navržené konstrukce/zařízení

0 0.5 1 1.5 2 2.5
METRES
1 : 50

09/2022

DPS

Architektonicko stavební řešení

A1

1:50

D.1.1.08

Investor:	Královéhradecký kraj Přívovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	Zpracovatel:	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šmíkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, info@digitronic.cz
Místo stavby:	Oblásková nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716	Datum:	09/2022
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS
Zodp. projektant:	Ing. Radek Dědina	Číslo:	Architektonicko stavební řešení
Vypracoval:	Lukáš Dědič	Formát:	A1
Alce:	Nástavba provozné technického objektu - ON Trutnov	Parc:	1:50
Obsh:	PŮDORYS 2.NP - navržený stav	Číslo výkresu:	D.1.1.08