

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 4 NP		
ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
302	HLA	84,71
303	ČISTOŠNĚ	74,68
304	LOTTAY	6,06
304	LOTTAY	6,06
305	LOTTAY	6,06
306	LOTTAY	6,06
307	LOTTAY	6,06
308	LOTTAY	6,06
309	LOTTAY	6,06
310	LOTTAY	6,06
311	LOTTAY	6,06
312	LOTTAY	6,06
313	LOTTAY	6,06
314	LOTTAY	6,06
315	LOTTAY	6,06
316	LOTTAY	6,06
317	LOTTAY	6,06
318	LOTTAY	6,06
319	LOTTAY	6,06
320	LOTTAY	6,06
321	LOTTAY	6,06
322	LOTTAY	6,06
323	LOTTAY	6,06
324	LOTTAY	6,06
325	LOTTAY	6,06
326	LOTTAY	6,06

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- - - - - POTRUBÍ HOPE – PŘIPOJOVACÍ
- - - - - POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI
- - - - - POTRUBÍ PPR

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDDU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

WC WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm

U UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm

WCi WC ZÁCHODOVÁ MISA INVALIDNÍ ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm

Ui UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 600 mm

Vy VÝLEVKY – VOLNÉ STOJÍCÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 170 mm


D DŘEZ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZY
A KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU, VÝŠKA NÁPOJENÍ – VÁŠKA NÁPOJENÍ 500 mm

Sv SPRCHOVÁ VANIČKA – ODTOKOVÁ SOUPRAVA PRO SPRCH. VANIČKY CHROM

My MYČKA – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MYČKA A PRAČKY POD OMIČKU
S KRYCÍ RŮŽICÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ – 400mm

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTA NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPÉNU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HLADY S TĚSNICÍMI KROUŽKY
KROUŽKY SVODNÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM KG SPOJOVANÉ HLADY S TĚSNICÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODÁNA SPOLEČNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU, BUDE POTRUBÍ ZKRAČENO NA POTŘEBNOU DĚLKU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČI KUSŮM BUDE OPATŘEN DVĚRKY 150 x 150 mm

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové		Zpracoval: 	
Místo stavby: Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga		Datum: 09/2022	
Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga		Stupeň PD: DPS	
Vypracoval: Kateřina Hlavová		Část: D.1.4.E Zařízení technických instalací	
Akce: Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov		Paré:	Formát: A1
Obsah: Kanalizace - Půdorys 3.NP			Mřížko: 1:50
			Číslo výkresu: D.1.4.E3