

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 29. 3. 2023

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení	Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu	27-2031110287/0100

dále také jako „*kupující*“

a

Prodávající	GAST-PRO s.r.o.
--------------------	------------------------

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 16223

IČO	259 39 645
DIČ	CZ25939645
se sídlem	Horská 938, 541 01 Trutnov
zastoupen	Václav Flandera, jednatel
bankovní spojení	Komerční banka, Trutnov
číslo účtu	86-207700207/0100

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 29. 3. 2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. X odst. 10.1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále

těž jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 a č. 2.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6, při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

vícepráce: 702 209,00 Kč bez DPH

méněpráce: - 286 143,59 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se navyšuje o 416 065,41 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. III odst. 3.1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí **18 948 977,18 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 3 979 285,21 Kč, tj. 22 928 262,39 Kč včetně DPH** (slovy: dvacet dva miliónů devět set dvacet osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých třicet devět haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, č. 2

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Kupující::

V Hradci Králové

Prodávající:

V Trutnově

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Václav Flandera

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST –		číslo ZL: 1
Název projektu:	„Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“	
Zhotovitel:	GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov	
Objednatel:	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Petr Dvořáček	
Datum:	2.8.2023	
Předmět změny: neruzové podlahové vpustí, změna typu vpustí pro dvojistou izolaci <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i>		
Přílohy změnového listu: CN č. 23/1315 Posun termínu: : 0 Předání staveniště proběhlo dne : 7.6.2023 dokončení díla dle SOD: do 10.11.2023 § 222 zákona odst.		
Cena méněprací bez DPH:	286 143,59 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		639 000,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	352 856,41 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Jiří Strnad	Petr Dvořáček	
Datum:	Datum: 8.8.2023	
Za provozovatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Kozák Petr	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	

PRO:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ**Ing. Jiří Strnad****Pivovarské náměstí 1245****500 03 Hradec Králové****Česká republika**

TEL.: [REDACTED]

ČÍSLO: **23/1315**DATUM: **19.07.2023**OBCHODNÍK: **Jakub Janovec**

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Dobrý den,

Dovolujeme si Vám předložit nabídku na dodávku a montáž gastronomické technologie, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků.

Nacenené podlahové vpusti jsou v provedení s dvojitou přípravou pro izolaci, dle požadavku stavby

ON TRUTNOV - NABÍDKA PODLAHOVÝCH VPUSTÍ (MÉNĚPRÁCE+ VÍCEPRÁCE)

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM KČ BEZ DPH
ROZSAH DODÁVKY PODLAHOVÝCH VPUSTÍ - MÍNUSOVÉ POLOŽKY					
A.08	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	2 ks	-7 764,71 Kč	21%	-15 529,40 Kč
B.10	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
D.03	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1200x500x250	1 ks	-13 529,41 Kč	21%	-13 529,40 Kč
D.06	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1400x500x250	1 ks	-15 294,12 Kč	21%	-15 294,10 Kč
D.11	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 2400x200x250	1 ks	-15 882,35 Kč	21%	-15 882,30 Kč

D.16	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 2400x200	1 ks	-15 882,35 Kč	21%	-15 882,30 Kč
D.18	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
D.22	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 400x400x120	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
E.06	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1200x200x250	1 ks	-7 823,53 Kč	21%	-7 823,50 Kč
F.02	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 400x400x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
F.09	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 800x400x250	2 ks	-9 705,88 Kč	21%	-19 411,80 Kč
F.13	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x600x250	2 ks	-13 411,76 Kč	21%	-26 823,50 Kč
F.17	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
F.20	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 800x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
G.08	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč

I.06	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
K.09	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
L.04	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	2 ks	-7 764,71 Kč	21%	-15 529,40 Kč
L.12	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 400x400x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
M.10	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1500x200x250	1 ks	-9 874,12 Kč	21%	-9 874,10 Kč
M.11	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
N.07	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1500x200x250	1 ks	-9 874,12 Kč	21%	-9 874,10 Kč
O.03	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1500x200x250	1 ks	-9 874,12 Kč	21%	-9 874,10 Kč
O.06	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1500x200x250	1 ks	-9 874,12 Kč	21%	-9 874,10 Kč
O.15	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzavěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. Rozměr [mm]: 1000x200x250	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč

O.16	PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM PRO NAVAŘENÍ IZOLACE	1 ks	-7 764,71 Kč	21%	-7 764,70 Kč
------	---	------	--------------	-----	--------------

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.
Rozměr [mm]: 400x400x250

MINUSOVÉ POLOŽKY CELKEM**-286 143,60 Kč****PLUSOVÉ POLOŽKY**

A.08	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	2 ks	19 000,00 Kč	21%	38 000,00 Kč
------	---	------	--------------	-----	--------------

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.

-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm;
dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu,
límeč pro napojení stěrkové hydroizolace
-rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm,
výška 30mm
- sifon
Rozměr [mm]: 1000x200

B.10	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
------	---	------	--------------	-----	--------------

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.

-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm;
dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu,
límeč pro napojení stěrkové hydroizolace
-rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm,
výška 30mm
-typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70,
součástí je proti-pachová clona a čistící sítko,
vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení
hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem
Rozměr [mm]: 1000x200

D.03	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	28 500,00 Kč	21%	28 500,00 Kč
------	---	------	--------------	-----	--------------

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.

-krabicový žlab PZUI 500 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm;
dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky
pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace
-rošt pochozí PR2525 š.500 pro žlab PZU 500, oko roštu 23x23mm,
výška 30mm
-typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN100,
součástí je proti-pachová clona a čistící sítko,
vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení
hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem
Rozměr [mm]: 1200x500

D.06	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	32 000,00 Kč	21%	32 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 500 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.500 pro žlab PZU 500, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN100, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1400x500</p>				
D.11	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	31 000,00 Kč	21%	31 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 2400x200</p>				
D.16	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	31 000,00 Kč	21%	31 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 2400x200</p>				
D.18	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200</p>				

D.22	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	20 000,00 Kč	21%	20 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 400 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.400 pro žlab PZU 400, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 400x400</p>					
E.06	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	21 000,00 Kč	21%	21 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1200x200</p>					
F.02	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	20 000,00 Kč	21%	20 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 400 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.400 pro žlab PZU 400, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 400x400x250</p>					
F.09	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	2 ks	23 000,00 Kč	21%	46 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 400 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.400 pro žlab PZU 400, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN100, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 800x400</p>					

F.13	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	2 ks	27 500,00 Kč	21%	55 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 600 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.600 pro žlab PZU 600, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN100, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x600</p>					
F.17	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200</p>					
F.20	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	17 500,00 Kč	21%	17 500,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 800x200</p>					
G.08	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200x250</p>					

I.06	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200</p>				
K.09	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200</p>				
L.04	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	2 ks	19 000,00 Kč	21%	38 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200</p>				
L.12	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA	1 ks	20 000,00 Kč	21%	20 000,00 Kč
	<p>Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.</p> <p>-krabicový žlab PZUI 400 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.400 pro žlab PZU 400, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 400x400x250</p>				

M.10	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. -krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
M.11	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. -krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem Rozměr [mm]: 1000x200	1 ks	19 000,00 Kč	21%	19 000,00 Kč
N.07	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA = pozice zrušena Rozměr [mm]: 1500x200x250	1 ks			
O.03	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace. -krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpusti, prvky pro výškové ustavení žlabu, límec pro napojení stěrkové hydroizolace -rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm -typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko, Rozměr [mm]: 2400x200	1 ks	31 000,00 Kč	21%	31 000,00 Kč

O.06 **NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA** 1 ks 19 000,00 Kč 21% 19 000,00 Kč

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.

-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace,
-rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm
-typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko,
vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem
Rozměr [mm]: 1000x200

O.15 **NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA** 1 ks 19 000,00 Kč 21% 19 000,00 Kč

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.

-krabicový žlab PZUI 200 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace
-rošt pochozí PR2525 š.200 pro žlab PZU 150, oko roštu 23x23mm, výška 30mm
-typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko,
Rozměr [mm]: 1000x200

O.16 **NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA** 1 ks 20 000,00 Kč 21% 20 000,00 Kč

Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. Včetně lemu pro navaření izolace.

-krabicový žlab PZUI 400 v délkách dle poptávky; tělo z plechu tl.1,5mm; dno vč. spádu k sifonu nebo vpustí, prvky pro výškové ustavení žlabu, límeč pro napojení stěrkové hydroizolace
-rošt pochozí PR2525 š.400 pro žlab PZU 400, oko roštu 23x23mm, výška 30mm
-typová podlahová vpust', vpust' je opatřena spodním odtokem DN70, součástí je proti-pachová clona a čistící sítko,
vpust' je dvoudílná, spodní díl je opatřen prstencem pro napojení hloubkové HI, vrchní díl je opatřen děrovaným krytem
Rozměr [mm]: 400x400

PLUSOVÉ POLOŽKY CELKEM**639 000,00 Kč**

CELKEM BEZ DPH:	352 856,41 Kč
CELKEM DPH 21%	74 099,85 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	426 956,26 Kč



Jakub Janovec
projektový manažer

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

A



ZMĚNOVÝ LIST –		číslo ZL: 2
Název projektu:	„Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“	
Zhotovitel:	GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov	
Objednatel:	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Petr Dvořáček	
Datum:	2.8.2023	
Předmět změny: změna vyvolaná umístěním agregátů chladících boxů na střechu. - změny tras chl. potrubí, úprava jednotek pro venkovní umístění, podstavce <i>Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat.</i>		
Přílohy změnového listu: CN č. 23/1315 Posun termínu: : 0 Předání staveniště proběhlo dne : 7.6.2023 dokončení díla dle SOD: do 10.11.2023 § 222 zákona odst.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	63.209,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.209,- Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Jiří Strnad	Petr Dvořáček	
Datum:	Datum: 2.8.2023	
Za provozovatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Kozák Petr	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	

R.02	ZMĚNY V PROVEDENÍ POZICE R.02 - změna trasy vedení chladiva - provedení agregátu pro venkovní instalace - krytování jednotky pro venkovní instalaci	1 ks	7 269,00 Kč	21%	7 269,00 Kč
R.03	CHLADÍČÍ JEDNOTKA EXTERNÍ, ZCHLAZOVÁNÍ	1 ks			
R.03	ZMĚNY V PROVEDENÍ POZICE R.03 - změna trasy vedení chladiva - provedení agregátu pro venkovní instalace - krytování jednotky pro venkovní instalaci	1 ks	7 269,00 Kč	21%	7 269,00 Kč
240	PŘESUN TECHNOLOGIE NA STŘECHU POMOCÍ JEŘÁBU	1 ks	6 000,00 Kč	21%	6 000,00 Kč
241	ROZNÁŠECÍ DESKY A TEXTILIE POD JEDNOTKU ŠOKERU PZD desky	2 ks	580,00 Kč	21%	1 160,00 Kč
242	NOSNÁ KONSTRUKCE POD CHLADÍČÍ JEDNOTKY - pozinkovaná konstrukce s pryžovými roznášecími patkami	3 ks	4 914,00 Kč	21%	14 742,00 Kč



CELKEM BEZ DPH:	63 209,00 Kč
CELKEM DPH 21%	13 273,89 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	76 482,89 Kč

Jakub Janovec
projektový manažer

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]



PRO:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Česká republika

TEL: [REDACTED]

ČÍSLO: **23/1358**

DATUM: 31.07.2023

OBCHODNÍK: Jakub Janovec

TEL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ON TRUTNOV - EXTERNÍ AGREGÁTY PRO CHLADÍCÍ BOXY - STŘECHA

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
G - ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ					
G.01c	PODSTAVEC POD AGREGÁT ŠOKERU NA STŘECHU - nosná nerezová konstrukce pod jednotku šokeru	1 ks	19 500,00 Kč	21%	19 500,00 Kč
H - CHLADÍCÍ BOX					
H.01	CHLADÍCÍ BOX ZCHLAZOVÁNÍ + BALENÍ	1 ks			
I - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
J - CHLADÍCÍ BOX					
J.01	CHLADÍCÍ BOX	1 ks			
Q.01	CHLADÍCÍ BOX PŘÍR. SKLADU, DĚLENÉ CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks			
CHLADÍCÍ SYSTÉM					
R.01	CHLADÍCÍ JEDNOTKA EXTERNÍ, CHB ZELENINA	1 ks			
R.01	ZMĚNY V PROVEDENÍ POZICE R.01 - změna trasy vedení chladiva - provedení agregátu pro venkovní instalace - krytování jednotky pro venkovní instalaci	1 ks	7 269,00 Kč	21%	7 269,00 Kč
R.02	CHLADÍCÍ JEDNOTKA EXTERNÍ, PŘÍRUČNÍ SKLAD	1 ks			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Zak.č. ZD/19/426 - Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov - gastrotechnologie"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 532 911,77 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč < 5 610 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %</i>	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 532 911,77 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 532 911,77 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 702 209,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 286 143,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 702 209,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 286 143,59 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		18 532 911,77 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 702 209,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 286 143,59 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		416 065,41 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,25 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 702 209,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 286 143,59 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	416 065,41 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	18 532 911,77 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	18 948 977,18 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	18 948 977,18 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad