



LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - SVAŘOVANÉ	PP
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP
	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PVC / PP
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PP

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM. POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI. DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA V KONSTRUKCI OBVODOVÉ STĚNY A BUDE PROVEDENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
STAVEBNÍ ČÁST
ING. JIŘÍ HÁJEK
PROFESE:
ING. JAN VOŠÁHLA
VYPRACOVAL
ING. JAN VOŠÁHLA
KONTROLOVAL
ING. JAN VOŠÁHLA
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice
Stavební úpravy a přístavba
Gen. Gavorova 110, 503 03 Smiřice
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

Projektant profese: PipeTech Project s.r.o.
Býsk 313
533 22 Býsk
IČ: 026 30 958
tel. 774 877 355
vosahlo@pipetechproject.cz
ATELIER HÁJEK & ATELIER HÁJEK s.r.o.
8281870, 590 03 HRADCE KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel.fax: +420 495546539, e-mail: hh@hsc.cz
ČÍSLO ZAKÁZKY 52-H-2020
DRUH PROJEKTU DPS
DATUM 04.2023
FORMÁT A4 6
MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA:
1:75 D.1.4.ZT.05