


MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: $\pm 0,000$ = výška stávající čisté podlahy v 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
Ing. JIŘÍ HÁJEK		Ing.arch.A.ANDRES		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	10-H-2023
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	5.2023
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TEHNICKÁ ZPRÁVA				D.3a

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje :

Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Název stavby : SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice
dokumentace vnitřního vybavení

Místo stavby : Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice

Projektant : ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
architektonický, projektový a inženýrský atelier
IČ: 64792374, DIČ: CZ64792374
Jižní 870, Hradec Králové 500 03
tel.,fax: +420 495546539
e-mail: h1h@hsc.cz

Projektová dokumentace obsahuje textovou část a grafickou část. Grafické přílohy jsou nedílnou součástí dokumentace pro ocenění dodávky a vypracování nabídky na dodávku jednotlivých částí interiéru. Projekt řeší podrobně vybavení školy jídelním nábytkem a šatními skříňkami, ostatní atypické vybavení, jako jsou pracovní a barové pulty, jsou dodávkou stavby a je popsáno a zpracováno v rámci dokumentace stavby. V grafické části vybavení interiéru je pro přehled a úplnost zobrazeno i vybavení gastrotechnologie a je barevně odlišeno od ostatního interiérového vybavení. Podrobněji je řešeno v samostatné dokumentaci profese Gastrotechnologie včetně výčtu jednotlivých zařízení a je dodávkou stavby.

Objekt bude vybaven z části stávajícím mobiliářem.

A – grafická část

Výkresová část projektové dokumentace obsahuje půdorys řešeného podlaží 1.NP se zakreslením vybavení interiéru. Jednotlivé prvky jsou barevně odlišeny (od ostatních konstrukcí) a jsou označeny čísly. Prvky jsou pak detailně popsány v kusovníku (včetně počtu kusů).

Barevné dělení prvků v grafické části je následující:

šedě – stávající interiérové vybavení školy
fialově – volně stojící nábytek
modře – atypický nábytek
oranžově – stávající vybavení gastrotechnologie (přesunutě z jiného objektu)
tmavě modře – nové vybavení gastrotechnologie
žlutě – atypické vybavení gastrotechnologie (kovový nábytek)

B – textová část

Textovou část tvoří průvodní zpráva (D.3a) a kusovník (D.3c.1). V kusovníku jsou detailně popsány jednotlivé prvky včetně jejich množství. Je zde také jejich zjednodušený axonometrický pohled na prvek (obrázek) popř. okótovaný půdorys a pohled na prvek. V kusovníku je veškerý interiér mimo dodávky stavby.

- 1 stoly
- 2 sedací nábytek
- 3 šatní skříňky

Doplňující informace uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.

Materiálové řešení

Stoly

nosná konstrukce – stabilní kovová podnož ze čtyřhranných ocelových profilů s podpěrným ocelovým rámem pod deskou, který zajišťuje pevnost a stabilitu konstrukce vůči průhybu stolu; nosnost konstrukce 150 kg (není-li uvedeno jinak)

nohy – kovové čtvercové s rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy

pracovní deska – dřevotřísková deska tl. 18 mm laminovaná melaminem impregnovaným papírem, oplepení ABS hranou min. tl. 2 mm

Sedací nábytek

Jídelní židle:

nohy, sedák, opěrák – celoplastová skořepina z vysoce kvalitního polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, certifikát na zátěž při použití ve veřejném prostoru EN 16139:2013 level 2, stohovatelné, vhodné i do exteriéru

nohy – podložky proti protlačení do PVC

Stolička:

nohy – kovové v chromovém provedení s kruhovým průměrem, stohovatelné, podložky proti protlačení do PVC, nosnost do 120 Kg

sedák – čalouněný koženkou

Čalounění

zdravotnická koženka – odolnost proti otěru min. 60.000 cyklů, hygienický certifikát, certifikát nehořlavosti, alkohol-test

Barevné řešení a konečný materiálový a dezénový výběr jednotlivých komponentů prvků interiéru bude proveden před zadáním do výroby a bude zkoordinován s barevným a dezénovým řešením stavby.

Jednotlivé barevné a dezénové varianty jsou zdokumentovány v kusovníku v příloze D3c.1

Šatní skříňky

Skříňky s lavicí dělené po výšce - žáci

korpus – rámová svařovaná kovová konstrukce + ocelový plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou práškovou barvou; úprava rámu - výztužné prvky - proti vtlačení dveří; cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách; dva samostatné oddíly po výšce určené pro jednu osobu;

záda – plechová v barvě korpusu

dveře – vložené plechové; zavěšené na masivních kovových čepech s úhlem otevření dveří max. 100°; vyztuženy proti vylomení; plastové tlumící dorazové prvky; uzamykatelné – cylindrický zámek na generální klíč,

sedák lavice - laminovaná dřevotříska, v. 390 x š. 590 x hl. 745 mm

nohy lavice - ocelová konstrukce v barvě konstrukce skříňky, s plastovými koncovkami

vnitřní vybavení – kovová šatní tyč s dvěma plastovými háčky; plastová vanička na boty na dno skříňky

Skříňky dvoudílné - učitelé

korpus – rámová svařovaná kovová konstrukce + ocelový plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou práškovou barvou; úprava rámu - výztužné prvky - proti vtlačení dveří; cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách; dva samostatné oddíly po vedle sebe určené pro jednu osobu;

záda – plechová v barvě korpusu

dveře – vložené z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm; uzamykatelné – cylindrický zámek na generální klíč

vnitřní vybavení – kovová šatní tyč s dvěma plastovými háčky; plastová vanička na boty na dno skříňky; plechová police v každém oddílu s nosností 30 Kg

skříňky jsou vyráběny podle platné normy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004, jsou certifikovány, schváleny a splňují bezpečnostní normy EU

Poz.: pro ocenění:

S ohledem k tomu, že barevnost a dezény mohou být určeny pro výběrové řízení pouze referenčně – budou pro stanovení ceny v jednotlivých typech desek kalkulovány dezény s nejvyšší cenou a po výběru dodavatele budou konkrétní dezény a barevnost konzultovány se zpracovatelem návrhu interiéru a uživatelem !!!

Popis v kusovníku, s ohledem na reálnost zdokumentování jednotlivých položek, neobsahuje všechny identifikace pro stanovení konečné ceny díla, protože se předpokládá, že dodavatel je oprávněn k výrobě interiérového vybavení a výrobek bude odpovídat standardům požadovaným uživatelem a platným normám a vyhláškám.

Jedná se o kování, stavitelné podložky, sokly a zákryty, únosnost stolových desek a polic, jejich kotvení a zavěšení, které je stejně jako kompletní montáž a osazení, aktuální dokompletování prostupy pro kabeláž /na místě, po osazení/ a ostatní media nedílnou součástí dodávky díla a jeho nabídkové ceny.

Požadavek aktualizace jednotlivých položek interiéru je nezbytný, stejně jako nabídka a vypracování realizační dokumentace dodavatelem, při následném odsouhlasení uživatelem a zpracovatelem návrhu interiéru, který má povinnost koordinace se stavebními úpravami proto, že dokumentace je zpracována podle podkladů projektu pro STP a výběr dodavatele stavby a případné změny a odchylky vyvolané realizačním projektem a postupem stavby nemohou být do dokumentace pro výběr dodavatele interiéru zohledněny a zapracovány.

Pro dodávku jsou závazné vybrané designové návrhy sedacího nábytku a prezentované obrázky v tabulkách vyjadřují výstup autorského návrhu řešení sedacího nábytku zpracovatelem interiéru a jsou závazné pro stanovení konečné ceny díla, ve výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých částí interiéru!!!

Případné náhrady je možné použít pouze při fyzickém vyvzorování jednotlivých určených prvků investorem a uživatelem.

Návrh byl zpracován podle doložených podkladů a v průběhu zpracování byl konzultován s uživateli jednotlivých částí interiéru.


Pro určení standardu a ceny je textová část, včetně katalogových a grafických příloh závazné.

Laminované dřevotřískové desky – dveře šatních skříněk učitelů



Dekor buk

Čalounění – koženka



žlutá