


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
----------------------	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	 Masak & Partner Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
------------------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Bc. Kamil MICHALÍK	
	Ing. arch. Nikola MARTINÍKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÍSLO
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.1.c.04.



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.1	PRACOVNÍ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK 2xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 5xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xNEREZOVÝ DVOJDŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>MATERIÁL: KORPUS A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: BÍLÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: 1xTŘI ZÁSUVKY V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1kpl
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			Strana: 1	



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.2	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 3xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE 1xNIKA S VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝMI POLICEMI</p> <p>SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 1xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 1xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 1xVÝSUVNÁ SKŘÍŇKA S DRÁTĚNÝM SYSTÉMEM 5xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xNEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: BÍLÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 1xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1kpl
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 				
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			Strana: 2	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.3	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4×PLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE 1×PEVNÁ POLICE PRO MIKROVLNNOU TROUBU</p> <p>SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 3×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 5×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1×ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: BÍLÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE MIKROVLNNÁ TROUBA NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 2×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI A MIKROVLNNOU TROUBU ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1kpl
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 				
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			Strana: 3	

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

PŮDORYS S VYBAVENÍM



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna


POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.4	BAROVÝ PULT	<p>BAROVÝ PULT VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA POLICOVÝCH DÍLŮ, ZÁSUVK A PROSTORU PRO BAROVOU MÝČKU, LEDNICI A VÝROBNÍK LEDU 9xVÝSKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE 8xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg 2xPROSTOR PRO LEDNICI A BAROVOU MÝČKU 1xPROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU SE ZÁSUVKOU V HORNÍ ČÁSTI 1xNEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1xZAPUSTNÉ NEREZOVÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ 3xKULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 80 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ SOKL v.80 mm - OKOPOVÝ NEREZOVÝ PLECH SOUCÁSTÍ min.10xZÁSUVKA</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p> <p>VYSOKÁ NÁPOJOVÁ LEDNICE - PROSKLENÁ 4 VÝSKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE CHLAZENÁ VENTILÁTOREM S DIGI. TEPLOMĚREM A AUTOMATICKÝM ODMRAŽOVÁNÍ ROZMĚR: 600x600x1730 mm</p> <p>NÍZKÁ LEDNICE - PROSKLENÁ 3 VÝSKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE CHLAZENÁ VENTILÁTOREM S DIGI. TEPLOMĚREM A AUTOMATICKÝM ODMRAŽOVÁNÍ ROZMĚR: 600x610x855 mm</p> <p>BAROVÁ MÝČKA S VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM 2 MYCÍ RAMENA 2 OPLACHOVACÍ RAMENA SOUCÁSTÍ KOŠ NA TALÍŘE, SKLENICE A PŘÍBORY PROGRAM: 120 s ROZMĚR: 565x610x825 mm</p> <p>VÝROBNÍK LEDU SILNÉ STÁLÉ CHLAZENÍ KOSTKY LEDU VE TVARU NÁPRSTKŮ ROZMĚR: 398x510x610 mm</p> <p>KÁVOVAR - PROFESIONÁLNÍ 2 PÁKY, 2 RAMENA TRYSEK HORKÉ PÁRY MULTI-BOJLER TECHNOLOGIE SAMOSTATNÝ PARNÍ BOJLER S VELKOU KAPACITOU OHŘÍVAČ ŠÁLKŮ ODPAVNÍ NÁDOBA A MŘÍŽKA ROZMĚR: 700x535x475 mm</p> <p>MLÝNEK NA KÁVU - PROFESIONÁLNÍ MIKROMETRICKÝ SYSTÉM REGULACE HRUBOSTI MLETÍ ČASOVAČ/DÁVKOVAČ POMOCÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE 1370 OTÁČEK ZA MINUTU PLOCHÉ MLECÍ KAMENY ROZMĚR: 205x227x540 mm</p> <p>CUKRÁŘSKÁ CHLADÍCÍ VITRÍNA S VESTAVĚNÝM AGREGÁTOREM ZADNÍ SKLENĚNÁ POSUVNÁ IZOLAČNÍ DVÍŘKA 3 PEVNÉ SKLENĚNÉ POLICE VENTILÁTOROVÉ CHLAZENÍ AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ LED OSVĚTLENÍ A KOVOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ROZMĚR: 1470x770x1350 mm</p>		
		<p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, ZÁDA SKŘÍŇEK A ČELA ZÁSUVK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ DESKA: UMĚLÝ KÁMEN tl. 12 mm ODOLNÁ, KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA S FRÉZOVANÝM ZKOSENÍM NA HORNÍ A SPODNÍ PODÉLNĚ HRANĚ, SVĚTLE SĚDĚ JÁRDO TĚSNÍCÍ LISTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: BÍLÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ - DEKOR BETONU BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ BARU: MODERNÍ KERAMICKÝ MOZAIKOVÝ OBKLAD POVRCH: HLADKÝ, LESKLÝ BARVA: BÍLÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK KERAMICKÝ OBKLAD</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK NEREZOVÉ MADLO</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK NÍZKÁ LEDNICE</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK NÁPOJOVÁ LEDNICE - VYSOKÁ</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK GASTRO MÝČKA</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VÝROBNÍK LEDU</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK KÁVOVAR</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK MLÝNEK NA KÁVU</p>		
		 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VITRÍNA</p>		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana:	5

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T2.1	DŘEVĚNÝ VYROVNÁVACÍ STUPEŇ	DŘEVĚNÝ VYROVNÁVACÍ STUPEŇ KONSTRUKCE Z DŘEVĚTRÍSKOVÝCH DESEK TL. 40mm SKRYTÉ KOTVENÍ, LEPENÍ CELÉ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO PODLAHOU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU V M.Č. 1.03c	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1 kpl
T2.2	DŘEVĚNÝ VYROVNÁVACÍ STUPEŇ	DŘEVĚNÝ VYROVNÁVACÍ STUPEŇ KONSTRUKCE Z DŘEVĚTRÍSKOVÝCH DESEK TL. 40mm SKRYTÉ KOTVENÍ, LEPENÍ CELÉ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO PODLAHOU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU V M.Č. 1.04	2.PP	0
			1.PP	2
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana: 6	


PŮDORYS




ČELNÍ POHLED



PŮDORYS



ČELNÍ POHLED




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna


POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T2.3	DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	<p>DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ SE STUPNĚM A PODESTOU SCHODNICOVÉ 3x145/300 KONSTRUKCE Z DŘEVĚTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 40mm SKRYTÉ KOTVENÍ, LEPENÍ</p> <p>CELÉ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO PODLAHOU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU V M.Č. 4.16</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1 kpl
T2.4	DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	<p>DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ SE STUPNĚM A PODESTOU SCHODNICOVÉ 3x142/300 KONSTRUKCE Z DŘEVĚTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 40mm SKRYTÉ KOTVENÍ, LEPENÍ SOUČÁSTÍ DODAVKY DŘEVĚNÉ MADLA Ø 42mm, SKRYTĚ KOTVENO</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana: 7	

T2.3 DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ

PŮDORYS




ČELNÍ POHLED




T2.4 DŘEVĚNÉ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ

PŮDORYS




ČELNÍ POHLED



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T3	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VZT	<div></div> <p>DŘEVĚNÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE LAMELY: DŘEVĚNÉ, HORIZONTÁLNÍ, PEVNÉ POD ÚHLEM 45° RÁM: DŘEVĚNÝ BARVA LAMEL A RÁMU: TMAVĚ HNEDÁ SHODNÁ S BAREVNOSTI OKEN SOUČÁSTÍ: KOTVENÍ</p> <p>ROZMĚR : 1140x1200 mm OŠETŘENO NÁTĚREM CHRANÍCÍM PŘED VLHKOSTÍ, ŠKŮDCI A PLÍSNĚMI</p> <p>VÝROBEK JE SOUČÁSTÍ SAMOSTANÉ ČÁSTI TÉTO DOKUMENTACE DNVO. DOKUMENTACE NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ</p> <p>VÝROVEK PODLÉHÁ POŽADAVKŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE. PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE.</p>	2.PP	0
			1.PP	6
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	6 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana: 8	


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T4	ÚLOŽNÉ BOXY		1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1kpl

PŮDORYS

ROZLOŽENÝ POHLED




ÚLOŽNÉ BOXY
VYŠŠÍ STANDARD
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA NA MÍRU OD PODLAHY PO ŠTROP
108xPLNÁ OTVÍRÁVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
12xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE
1xKRYCÍ DESKA SLOUPU š.500 mm
1xKRYCÍ DESKA š.50 mm
PODLAHOVÝ SOKL v. 80 mm
KRYCÍ DESKA U PODHLEDU v. 20 mm
RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ
SNADNÉHO SERÍŽENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PRIMO DO MISKY ZÁVĚSU,
ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ
OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK SYSTÉM PUSH TO OPEN

UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA V HORNÍ ČÁSTI, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
DVÍŘKA SKŘÍŇEK OPATŘENY MICOVNÍM ZÁMKEM
SOUCÁSTÍ SKŘÍŇEK BUDE ČÍSELNÉ OZNAČENÍ,
KTERÉ BUDE VYTVOŘENÉ RŮZNĚ VELKÝM A RŮZNĚ UMÍSTĚNÝM
BAREVNÝM POLEPEM
(FONT NAPŘ. - BERLIN SANS FB, BARVA - MODRÁ A ZELENÁ)

MATERIÁL:
KORPUS, POLICE, DVÍŘKA, ZÁDA SKŘÍŇEK A SOKL
OBOUSTRANĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ
DESKA tl. min. 18 mm
HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm
PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU

BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ, RAL 7047, POLOMAT



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
ČÍSELNÉHO OZN. SKŘÍŇEK

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE
PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.


Strana:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T5	PULT	PŮDORYS	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1kpl


T5
PŮDORYS



POHLED Z ČELA



POHLED NA DVÍŘKA



PULT
VYŠŠÍ STANDARD
ATYPICKÝ PULT Z TVAROVANÉHO UMĚLÉHO KAMENE
VNITŘNÍ ŠTŮL - KOVOVÉ PODNOŽÍ
PRACOVNÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
tl. min. 18 mm, HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm
PO OBVODU DESKY SOUČÁSTÍ PULTU JSOU
OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA Š. 900 mm S VÝKLOPNOU HORNÍ DESKOU
SOKL - NEREZOVÝ KRYCÍ PLECH v. 80 mm
LOGO MUŽEA Z NEREZOVÉHO PLECHU
S PODSVĚTLENÍM LED PÁSKEM
SKŘÍNOVÁ SESTAVA NA MÍRU OD PODLAHY PO STROP
15xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
5xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE
PODLAHOVÝ SOKL v. 80 mm
KRYCÍ DESKA U PODHLEDU v. 20 mm

RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ
SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,
ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200.000 POHYBŮ
UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK SYSTÉM PUSH TO OPEN
SOUČÁSTÍ SKŘÍNE JE HYDRANT
V MÍSTĚ HYDRANTU BUDOU DVÍŘKA SPOJENA A OTEVÍRÁNA SPOLEČNĚ
NA DVEŘÍCH BUDE UMÍSTĚN PIKTOGRAM HYDRANTU Z BROUŠENÉ NEREŽI

MATERIÁL:
KORPUS, POLICE, DVÍŘKA, ZÁDA SKŘÍNEK A SOKL
OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm
HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm
PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU
ČELNÍ A HORNÍ DESKA PULTU Z TVAROVANÉHO UMĚLÉHO KAMENE
BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ, RAL 7047, POLOMAT



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE
PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:

10