


# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	<b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	 <b>Masak &amp; Partner</b> Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

<b>TECHNICO Opava s.r.o.</b>	<b>TECHNICO</b> architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Bc. Kamil MICHALÍK	
	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	

ČÍSLO  
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:




## D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		<b>D.1.1.c.06.</b>



# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K1.1	STŘEŠNÍ SVOD <div> Ø 150 mm</div>	KULATÝ STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTOVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA: RAL 8017 SOUČÁSTÍ: ODBOČKY SVODU, KOLENA, ODSKOKY, DRŽÁKY SVODU  DÉLKA 6 m - 2 ks DÉLKA 18 m - 11 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	210,00
			CELKEM	210,00 m
K1.2	STŘEŠNÍ SVOD <div> Ø 90 mm</div>	KULATÝ STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTOVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA: RAL 8017 SOUČÁSTÍ: ODBOČKY SVODU, KOLENA, ODSKOKY, DRŽÁKY SVODU  DÉLKA 3 m - 4 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	12,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	12,00 m
K1.3	STŘEŠNÍ SVOD <div> Ø 50 mm</div>	KULATÝ STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTOVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA: RAL 8017 SOUČÁSTÍ: ODBOČKY SVODU, KOLENA, ODSKOKY, DRŽÁKY SVODU  DÉLKA 2,5 m - 1 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2,50
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	2,50 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K2.1	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, PRŮMĚR ŽLABU 150 mm, RŠ 660 mm OPLECHOVÁNÍ OKAPU RŠ 660 mm, PODKLADOVÝ PLECH RŠ 200 mm PLECHOVÉ PŘÍPONKY á 400 - 500 mm SOUČÁSTÍ: OBLÉ LAPAČE LISTÍ Z BEZKADMIOVÉHO PVC, ŽLABOVÁ ČELA, SPOJKY ŽLABU, ROHY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ, ŽLABOVÉ HÁKY - POČET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>DÉLKA 85,00 m - 1kpl DÉLKA 123,00 m - 1kpl DÉLKA 130,00 m - 1kpl</p> <p>OBLÝ LAPAČ LISTÍ - BEZKADMIOVÉ PVC</p> <p>DÉLKA 85,00 m - 1kpl DÉLKA 123,00 m - 1kpl DÉLKA 130,00 m - 1kpl</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	342,00






# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K2.3	OKAPOVÝ ŽLAB	<p>PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, PRŮMĚR ŽLABU 70 mm, RŠ 140 mm SOUČÁSTÍ: OBLÉ LAPAČE LISTÍ, ŽLABOVÁ ČELA, SPOJKY ŽLABU, ŽLABOVÉ HÁKY - POČET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>DÉLKA 2,10 m - 1 kpl</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2,10
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	2,10 m
		<p>OBLÝ LAPAČ LISTÍ - BEZKADMIOVÉ PVC</p> <p>DÉLKA 2,10 m - 1 kpl</p>		
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.</p>			<p>Strana: 3</p>	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna




POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.1	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY š. do 195 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017 RŠ do 285 mm	2.PP	0
			1.PP	330,00
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	330,00 m
K3.2	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY š. do 470 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 560 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 3  OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	332,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	332,00 m
K3.3	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ PARAPETNÍ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ PARAPETNÍ ŘÍMSY š. do 350 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 440 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2  OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	330,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	330,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.				Strana: 4

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.7	OPLECHOVÁNÍ KORUNNÍ ŘÍMSY NAD 5.NP 	OPLECHOVÁNÍ KORUNNÍ ŘÍMSY NAD 5.NP š. do 800 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 1010 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	15,00
			STŘECHA	0
			CELKEM	15,00 m
K3.8	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU š. do 300 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm BARVA RAL 8017, RŠ DO 390 mm  DÉLKA 1,10 m - 4 ks DÉLKA 1,20 m - 57 ks DÉLKA 1,30 m - 3 ks DÉLKA 1,60 m - 170 ks DÉLKA 2,90 m - 9 ks  V 1.PP V MÍSTĚ PROTIDEŠTOVÝCH ŽALUZÍÍ RŠ DO 550 mm  DÉLKA 1,20 m - 6 ks  SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2  OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	92,30
			1.NP	126,30
			2.NP	0
			3.NP	133,50
			4.NP	31,10
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	383,20 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	



# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.9	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY	<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU š. do 300 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm BARVA RAL 8017, RŠ DO 665 mm</p> <p>DÉLKA 1,20 m - 7 ks</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	8,40
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	8,40 m
K3.10	OPLECHOVÁNÍ SOKLU V ČÁSTI ANGLICKÝCH DVORKŮ	<p>OPLECHOVÁNÍ SOKLU š. do 120 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm BARVA RAL 8017, RŠ DO 210 mm</p>	2.PP	0
			1.PP	30,00
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	30,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K4.1	OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP	<p>OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP š. do 295 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 385 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2</p> <p>OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	176,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	176,00 m
K4.2	OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP	<p>OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP š. do 295 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017 RŠ do 385 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2</p> <p>OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	4,00
			2.NP	10,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	14,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	




# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K5	NÁSTŘEŠNÍ ZAATIKOVÝ ŽLAB	<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮKRUHOVÝ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, PRŮMĚR ŽLABU 150 mm, RŠ 660 mm, OPLECHOVÁNÍ OKAPU S VYTAŽENÍM NA ATIKU RŠ 1125 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, PODKLADOVÝ PLECH RŠ 200 mm, PLECHOVÉ PŘÍPONKY á 400 - 500 mm, SOUČÁSTÍ : OBLÉ LAPAČE LISTÍ, SPOJKY ŽLABU, ŽLABVÉ HÁKY - POČET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>DÉLKA CELKOVÁ 13,00 m</p> <p>OBLÝ LAPAČ LISTÍ - BEZKADMIOVÉ PVC</p> <p>DÉLKA CELKOVÁ 13,00 m</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	13,00
			CELKEM	13,00m/kpl
K6	OPLECHOVÁNÍ ZAATIKOVÉHO ŽLABU	<p>OPLECHOVÁNÍ ZE DVOU PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,8 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, RŠ 335 mm RŠ 210 mm</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	3,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	3,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 9	




# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K7.1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 500 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 7016 - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 720 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	72,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	72,00 m
K7.2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 750 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 7016 - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 970 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	21,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	21,00 m
K7.3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 300 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 7016 - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 620 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	3,70
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	3,70 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	



# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K7.4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 630 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017,  VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 900 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	3,00
			CELKEM	3,00 m
K7.5	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 600 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017,  VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 820 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	9,00
			CELKEM	9,00 m
K8	OPLECHOVÁNÍ PROSKLENÉ STŘECHY 	OPLECHOVÁNÍ PROSKLENÉ STŘECHY, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ 290 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	28,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	28,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 11	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K9	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY	<p>OPLECHOVÁNÍ STŘECHY š. 180 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017</p> <p>RŠ 350 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	31,00
			CELKEM	31,00 m
K10.1	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU	<p>OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, Z HLINÍKOVÉHO PLECHU tl. 0,8 mm, PRÁŠKOVÝ LAK RAL 8004 - CIHLOVĚ ČERVENÁ,</p> <p>OPLECHOVÁNÍ PATY KOMÍNU: PŘEDNÍ DÍL - RŠ 330 mm, BOČNÍ DÍLY SE ZALOMENÍM - RŠ 330 mm, ZADNÍ DÍL - RŠ 400-500 mm, SOUČÁSTI: PŘÍPONKY, PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA, SKOBY DO ZDIVA</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>1 - PŘEDNÍ DÍL</li><li>2 - BOČNÍ DÍL</li><li>3 - ZADNÍ DÍL</li><li>4 - SVISLÝ MEZILEHLÝ OHYB</li><li>5 - LEŽATÁ PŘÍPONKA</li><li>6 - SPOJ DRÁŽKOVÁNÍM</li><li>7 - PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA</li><li>8 - SKOBY DO ZDIVA</li></ul>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	150,00
			CELKEM	150,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 12	




- 1 - PŘEDNÍ DÍL
- 2 - BOČNÍ DÍL
- 3 - ZADNÍ DÍL
- 4 - SVISLÝ MEZILEHLÝ OHYB
- 5 - LEŽATÁ PŘÍPONKA
- 6 - SPOJ DRÁŽKOVÁNÍM
- 7 - PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA
- 8 - SKOBY DO ZDIVA

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ


Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K10.2	KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA	KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, BARVA PRÁŠKOVÝ LAK - RAL 8017 VELIKOST PRO DN DO 150 SOUČÁSTÍ : PŘÍPONKY, SKOBY DO ZDIVA	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	13
			CELKEM	13 ks
K10.3	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, BARVA RAL 8017 RŠ DO 980 mm  SOUČÁSTÍ: PLECHOVÁ ZÁKLADNA, PLECHOVÁ MANŽETA, KRYCÍ LEMOVÁNÍ, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL, NEREZOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY  VČETNĚ PROSTUPU PRO GHZ, VZT A RADON U VYBRANÝCH KOMÍNŮ	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	69,00
			CELKEM	69,00 m

ILUSTRÁČNÍ FOTO:



ILUSTRÁČNÍ VÝROBEK:



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

Strana:  
13