


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
----------------------	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	 Masak & Partner Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
------------------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Bc. Kamil MICHALÍK	
	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	

ČÍSLO
PARÉ:



ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.1.c.07.


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP1	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>SESTAVA DĚLÍČÍCH SYSTÉMOVÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX</p> <p>STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, TL. 32 mm</p> <p>VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU</p> <p>BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ</p> <p>BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK KRÉMOVÁ BÍLÁ</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm</p> <p>VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm</p> <p>ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm</p> <p>KRYCÍ ROZETY NEREZ</p> <p>DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x LEVÉ</p> <p>WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU</p> <p>DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</p> <p>DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ</p>	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
				
				
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ




Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP2	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	SESTAVA DĚLÍČKŮ SYSTÉMOVÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, TL. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK KRÉMOVÁ BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 4x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ


Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP3	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	SESTAVA DĚLÍČÍCH SYSTÉMOVÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, TL. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK KRÉMOVÁ BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 3	



VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP4	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	SESTAVA DĚLÍČÍCH SYSTÉMOVÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, TL. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK KRÉMOVÁ BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 4x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP5	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>SESTAVA DĚLÍČÍCH SYSTÉMOVÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX</p> <p>STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, TL. 32 mm</p> <p>VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU</p> <p>BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ</p> <p>BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK KRÉMOVÁ BÍLÁ</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm</p> <p>VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm</p> <p>ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm</p> <p>KRYCÍ ROZETY NEREZ</p> <p>DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ</p> <p>WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU</p> <p>DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</p> <p>DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	0
			CELKEM	1 kpl
SP6	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>SESTAVA DĚLÍČÍCH SYSTÉMOVÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX</p> <p>STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, TL. 32 mm</p> <p>VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU</p> <p>BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ</p> <p>BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK KRÉMOVÁ BÍLÁ</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm</p> <p>VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm</p> <p>ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm</p> <p>KRYCÍ ROZETY NEREZ</p> <p>DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ</p> <p>WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU</p> <p>DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</p> <p>DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 5	





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
ČZ2	čistící zóna - vnitřní	<div></div> <p>VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ: KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ZE 75% VYROBENÁ ZE 100% RECYKLOVANÝCH VLÁKEN ECONYL. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33. BARVA - PRUHOVANÝ ČERNÁ/ŠEDÁ. SPLŇUJE POŽADAVKY POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ Bfl-s1 VYZTUŽENÍ KOBERCE STŘÍDAJÍCÍMI SE PROUŽKY SILNÝCH KARTÁČOVÝCH VLÁKEN ODSTRAŇUJÍCÍCH PEVNÉ NEČISTOTY. CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca. 9mm. SOUČÁSTÍ JE ULOŽENÍ V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU v. 8mm, š. 30mm, tl. 2mm V MÍSTĚ ČISTÍCÍ ZÓNY BUDE VYNECHÁNA UVEDENÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA A PROVEDEN PODKLAD NIŽŠÍ O VÝŠKU RÁMEČKU - cca 8mm</p> <p>ROZMĚRY: 1775x1570 mm - PLOCHA cca. 2,78 m² - 1kpl 4950x1910 mm - PLOCHA cca. 9,45 m² - 1kpl 2240x890 mm - PLOCHA cca. 2,00 m² - 1kpl 800x1600 mm - PLOCHA cca. 1,28 m² - 1kpl</p>	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	3
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
HP1	<p>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ</p> 	<p>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - 6kg, HASÍCÍ SCHOPNOST 21A ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ, VČETNĚ DRŽÁKU</p> <p>UMÍSTĚNÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ</p>	2.PP	0
			1.PP	16
			1.NP	16
			2.NP	15
			3.NP	16
			4.NP	4
			CELKEM	67 ks
HP2	<p>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ - 55B</p> 	<p>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - 6kg HASÍCÍ SCHOPNOST 55B ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ, VČETNĚ DRŽÁKU</p> <p>UMÍSTĚNÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	2
			CELKEM	2 ks
HS1	<p>HYDRANTOVÝ SYSTÉM ZAPUŠTĚNÝ DO STĚNY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ</p> 	<p>NEREZOVÁ SKŘÍŇKA S RAMENEM A NAVIJÁKEM TVAROVĚ STÁLÁ HADICE D19 DÉLKY 30 m POŽÁRNÍ PROUDNICE D25 EKIVALENT 6 mm DVÍŘKA PLNÁ ZABUDOVÁNÍ DO ZDI</p> <p>ROZMĚRY: 650×650×175 mm</p>	2.PP	0
			1.PP	2
			1.NP	2
			2.NP	2
			3.NP	2
			4.NP	1
			CELKEM	9 ks
HS2	<p>HYDRANTOVÝ SYSTÉM NÁSTĚNNÝ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN19</p> 	<p>ROZMĚR: 710×710×200 mm OCELOVÁ SKŘÍŇKA S RAMENEM A NAVIJÁKEM TVAROVĚ STÁLÁ HADICE D19 DÉLKY 30 m POŽÁRNÍ PROUDNICE EKIVALENT 6 mm - PRŮTOK Q > 1,1 l/s DVÍŘKA PLNÁ UMÍSTĚNÍ NA ZDI</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			CELKEM	1 ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	







VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TP1	TABULKA POŽÁRNÍ - EVAKUAČNÍ PLÁN	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENÝM SCHEMATEM KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL - KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3 mm A KARTON GRAMÁŽE cca. 350 g/m2. ROZMĚRY - A4 - 210×300mm	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
CELKEM	5 ks			
TP2	TABULKA POŽÁRNÍ - POPLACHOVÁ SMĚRNICE	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMEČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENOU POŽÁRNÍ POPLACHOVOU SMĚRNICÍ KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL - KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3 mm A KARTON GRAMÁŽE cca. 350 g/m2. ROZMĚRY - A4 - 210×300mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
CELKEM	1 ks			
TP3	TABULKA TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB	FOTOLUMINISCENČNÍ POTAHOVANÁ PVC FÓLIE SAMOLEPÍCÍ FLZ41 - TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB ROZMĚRY - A6 - 105×148 mm	2.PP	0
			1.PP	2
			1.NP	2
			2.NP	2
			3.NP	2
			4.NP	2
CELKEM	10 ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TN	TABULKA JÍZDA OSOB NÁKLADNÍM VÝTAHEM ZAKÁZÁNA  	FOTOLUMINISČENČNÍ POTAHOVANÁ PVC FÓLIE SAMOLEPÍCÍ FLZ41 - JÍZDA OSOB NÁKLADNÍM VÝTAHEM ZAKÁZÁNA ROZMĚRY - A6 - 105x148 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	4 ks
PR1	PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA  	TEXTILNÍ PŘEDSAZENÝ ROLETOVÝ UZÁVĚR PŘED OTVOR ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY A BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU MEZI NIMI. OVLÁDÁNÍ EPS. V KLIDOVÉM BODU JE UZÁVĚR V HORNÍ POLOZE V UZAVŘENÉM NÁBALU V PODHLEDU. PŘI POŽÁRU SE AKTIVUJE A PROBĚHNE SPUŠTĚNÍ UZÁVĚRU. SPECIFIKACE: VODÍCÍ LIŠTY NA STĚNĚ, UZAVÍRACÍ SPODNÍ HRANA, TEXTILNÍ NEHOŘLAVÁ CLONA, NAVÍJECÍ BUBEN, POHON. MONTÁŽ NÁBALU NA PRŮVLAK V KONSTRUKCI V PODHLEDU. PRO OTVORY: 1380 x 3100 - 4 ks 2000 x 2100 - 4 ks 1380 x 3130 - 1 ks 1400 x 2100 - 1 ks 1200 x 2100 - 1 ks 1380 x 3160 - 1 ks POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ EW30 DP3	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	7
			2.NP	3
			3.NP	2
			4.NP	0
			CELKEM	12 ks
PR2	PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA  	TEXTILNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR VESTAVĚNÝ V OTVORU ODDĚLUJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY A BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU MEZI NIMI. OVLÁDÁNÍ EPS. V KLIDOVÉM BODU JE UZÁVĚR V HORNÍ POLOZE V UZAVŘENÉM NÁBALU V PODHLEDU. PŘI POŽÁRU SE AKTIVUJE A PROBĚHNE SPUŠTĚNÍ UZÁVĚRU. SPECIFIKACE: VODÍCÍ LIŠTY NA STĚNĚ, UZAVÍRACÍ SPODNÍ HRANA, TEXTILNÍ NEHOŘLAVÁ CLONA, NAVÍJECÍ BUBEN, POHON. MONTÁŽ NÁBALU NA PRŮVLAK V KONSTRUKCI V PODHLEDU. PRO OTVOR: 4600 x 4010 - 1ks POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ EI30 DP3-S	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 9	





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
ZS1	ZATEMŇOVACÍ ROLETY	<p>VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ ROLETY Z LÁTKY NEPROPOUŠTĚJÍCÍ SVĚTLO Z VNĚJŠÍ STRANY VYZTUŽENÉ DŘEVĚNOU ROHOŽÍ.</p> <p>ROLETA SE NAVÍJÍ DO HLINÍKOVÉ SCHRÁNKY POD STROPEM.</p> <p>PO STRANÁCH - HLUBOKÉ VODÍCÍ LIŠTY S TĚSNÍCÍMI KARTÁČKY.</p> <p>NA SPODNÍM KONCI ROLETY - HLINÍKOVÝ PROFIL S TĚSNÍCÍM MOLITANOVÝM DORAZEM.</p> <p>ZATEMŇOVACÍ ROLETOU LZE ZAKRÝT OTVOR AŽ DO ŠÍŘKY 6 m.</p> <p>BARVA LÁTKY: TMAVĚ ŠEDÁ,</p> <p>BARVA VODÍCÍCH LIŠT: TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>ELEKTRICKY OVLÁDANÉ</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>š. 1400, v. 3100 mm</p> <p>HMOTNOST cca. 1750g/m2</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2 ks
DL1	DILATAČNÍ LIŠTA PODLAHA/PODLAHA - ROVNÁ	<p>DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm</p> <p>PRO HLADKÉ PLOCHY</p> <p>BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ</p>	2.PP	0
			1.PP	5,80
			1.NP	2,60
			2.NP	2,60
			3.NP	2,60
			4.NP	2,60
			CELKEM	16,20 m
DL3	DILATAČNÍ LIŠTA ZEĎ/ZEĎ - ROHOVÁ	<p>DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm</p> <p>NA OMÍTKU</p> <p>BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ</p>	2.PP	0
			1.PP	4,00
			1.NP	7,00
			2.NP	4,20
			3.NP	9,10
			4.NP	3,20
			CELKEM	27,50 m
DL4	DILATAČNÍ LIŠTA ZEĎ/ZEĎ - ROVNÁ	<p>DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm</p> <p>NA OMÍTKU</p> <p>BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ</p>	2.PP	0
			1.PP	13,80
			1.NP	15,00
			2.NP	14,50
			3.NP	12,70
			4.NP	11,20
			CELKEM	67,20 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	






VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SL1	SCHODOVÝ PROFIL - UKONČOVACÍ	<div>SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PRO VINYL S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU. INSTALACE POD POLOŽENOU KRYTINU HMOŽDINAMI.</div> <div>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MONTÁŽNÍ MATERIÁL</div> <div></div>	2.PP	0
			1.PP	151,00
			1.NP	202,00
			2.NP	125,00
			3.NP	32,00
			4.NP	4,00
			CELKEM	514,00 m
SL2	SCHODOVÝ PROFIL - VNITŘNÍ ROH	<div>SCHODOVÝ PROFIL PRO VNITŘNÍ ROH Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PRO VINYL. INSTALACE POD POLOŽENOU KRYTINU HMOŽDINAMI.</div> <div>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MONTÁŽNÍ MATERIÁL</div> <div></div>	2.PP	0
			1.PP	151,00
			1.NP	202,00
			2.NP	125,00
			3.NP	32,00
			4.NP	4,00
			CELKEM	514,00 m
DEZ	STOJAN NA DEZINFEKCI	<div>STOJAN NA DEZINFEKCI OCELOVÁ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ DÁVKOVAČE DEZINFEKCE BARVA: ŠEDÁ ROZMĚRY: 380×380×1175 mm</div> <div>SOUČÁSTÍ JE BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ A ODKAPÁVAČ BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ O OBJEMU 1 l 6 TUŽKOVÝCH BATERIÍ AA BARVA: BÍLÁ</div> <div></div>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2 ks
OR	OCHRANA ROHŮ	<div>KRYTY ROHŮ S ROBUSTNÍM HLINÍKOVÝM DRŽÁKEM A VOLNĚ PLOVOUCÍM KRYTEM, KTERÝ ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ ROHŮ NÁRAZEM ZPŮSOBENÝM PROVOZEM.</div> <div>KRYTY ROHŮ 76 mm URČENÉ PRO ROHY 90° STRUKTUROVANÝ ZAKLAPÁVACÍ KRYT VOLNĚ PLOVOUCÍ KRYT SE PŘI NÁRAZU PROHNE A ABSORBUJE JEHO SÍLU DODÁVÁNO S HORNÍMI A SPODNÍMI KONCOVKAMI.</div> <div>DÉLKA 2 m - BUDE UPRAVENA DLE VÝŠKY PODHLEDŮ POPŘ. NADPRAŽÍ BARVA: ŠEDÁ</div> <div></div>	2.PP	0
			1.PP	31
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	16
			4.NP	0
			CELKEM	47 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 11	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
NF	NÁPIS NA FASÁDĚ	<p>FASÁDNÍ 3D NÁPIS NÁPIS „MUSEUM“ VYROBEN ZE SILNÉHO PLECHU PŘÍPEVNĚNÉHO NA PVC PÍSMENA PÍSMENA JSOU PŘÍPEVNĚNA NA DISTANČNÍCH ZÁVITOVÝCH TYČÍCH PRO ODSAZENÍ OD POVRCHU MIN. 40mm. HLOUBKA PÍSMEN JE 20 mm. VÝŠKA TEXTU 700 mm</p> <p>BARVA: MAT, ZLATÁ</p> <p>POZN.: FONT PÍSM A PŘEVZAT - INSPIRACE HLAVNÍ BUDOVA MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ</p> <p>OZNAČENÍ OBJEKTU PODLÉHÁ POŽADAVKŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ OPP HK.</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
				
				
<div></div>				
<p>INSPIRAČNÍ OBRÁZKY HLAVNÍ BUDOVY MUSEA VÝCHODNÍCH ČECH</p> <p>OFICIÁLNÍ LOGO MUSEA</p>				
			CELKEM	1 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 12	





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
TT	TURNIKET TRIPODOVÝ S BRANKOU	<p>TRIPODOVÝ TURNIKET JEDNOSMĚRNÝ</p> <p>SESTAVA DVOU TURNIKETŮ A MOTOROVÉ BRANKY</p> <p>MATERIÁL: NEREZ</p> <p>BARVA: RAL 7016</p> <p>SOUČASTÍ : HARDWARE A SOFTWARE VYBAVENÍ</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1 kpl
RD REVIZE a	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ DO SDK NA STĚNU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45</p> <p>VELIKOST 600x600 mm</p> <p>OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ ZATLAČENÍM (TLAKOVÝ ZÁMEK)</p> <p>VČETNĚ MINERÁLNÍ VATY TL. 25 mm, 150 kg/m³</p> <p>VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ DLE VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POŽÁRNÍCH KLAPEK</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	5
			2.NP	5
			3.NP	4
			4.NP	0
			CELKEM	14 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 13	





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
H1	<div>MADLO TOALETNÍ - PEVNÉ</div> 	PEVNÉ UZAVŘENÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 900×153 mm, Ø32 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4 ks
H2	<div>MADLO TOALETNÍ - SKLOPNÉ</div> 	SKLOPNÉ UZAVŘENÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 813×153 mm, Ø32 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4 ks
H3	<div>MADLO JEDNODUCHÉ - SVISLÉ</div> 	ROVNÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 500 mm, Ø32 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4 ks
H4	<div>HÁČEK NÁSTĚNNÝ</div> 	BARVA: CHROM VĚŠÁK JEDNODUCHÝ PRO UCHYCENÍ ODĚVŮ ROZMĚRY: 50×20×40 mm	2.PP	0
			1.PP	7
			1.NP	4
			2.NP	2
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	15 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 14	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
H5	<div>ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU</div> <div></div>	<div>MATERIÁL: MATNÝ NEREZ</div> <div>ZÁSOBNÍK NA ROLI TOALETNÍHO PAPÍRU max. 240 mm,</div> <div>VYBAVEN ZÁMKEM</div> <div>NÁSTĚNNÝ</div> <div>ROZMĚRY: 130 mm, Ø240mm</div>	2.PP	0
			1.PP	2
			1.NP	9
			2.NP	6
			3.NP	2
			4.NP	2
			CELKEM	21 ks
H6	<div>ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ</div> <div></div>	<div>MATERIÁL: NEREZ/PLAST</div> <div>BARVA: NEREZ/ČERNÝ PLAST</div> <div>NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK</div> <div>VYBAVEN ZÁMKEM</div> <div>AKTIVACE SENЗОREM</div> <div>ROZMĚRY: 373×345×204 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	4
			1.NP	6
			2.NP	4
			3.NP	2
			4.NP	3
			CELKEM	19 ks
H7	<div>ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM</div> <div></div>	<div>MATERIÁL: MATNÝ NEREZ</div> <div>NÁŠLAPNÝ HRANATÝ KOŠ O OBJEMU 6l</div> <div>VNITŘNÍ VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA</div> <div>ROZMĚRY: 205×260×290 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	7
			2.NP	5
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	15 ks
H8	<div>ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA</div> <div></div>	<div>MATERIÁL: NEREZ</div> <div>BARVA: NEREZ</div> <div>OBJEM: 50l</div> <div>ROZMĚRY: 614×395×253 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	4
			1.NP	6
			2.NP	3
			3.NP	2
			4.NP	2
			CELKEM	17 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 15	






VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
H9	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	<div>MATERIÁL: NEREZ</div> <div>BARVA: MATNÝ NEREZ</div> <div>NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK</div> <div>MAX. NÁPLŇ 25ks PLAST. SÁČKŮ V KRABÍČCE</div> <div>ROZMĚRY: 135×97 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	7
			2.NP	5
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	15 ks
H10	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	<div>MATERIÁL: NEREZ</div> <div>BARVA: NEREZ</div> <div>NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK</div> <div>AKTIVACE SENZOREM</div> <div>ROZMĚRY: 278×116×130 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	4
			1.NP	4
			2.NP	2
			3.NP	2
			4.NP	3
			CELKEM	15 ks
H11	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO	<div>MATERIÁL: JEDNODUCHÉ SKLO</div> <div>ZBROUŠENÉ HRANY</div> <div>LEPENÉ NA STĚNU</div> <div>ROZMĚR: 650x800 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	4
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	2
			4.NP	2
			CELKEM	9 ks
H11a	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO	<div>MATERIÁL: JEDNODUCHÉ SKLO</div> <div>ZBROUŠENÉ HRANY</div> <div>LEPENÉ NA STĚNU</div> <div>ROZMĚR: 1750x800 mm</div>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	2
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 16	




VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
H12	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO VÝKLOPNÉ 	NÁSTĚNNÉ VÝKLOPNÉ ZRCADLO ZRCADLO JE V NEREZOVÉM RÁMU MATERIÁL RÁMU: MATNÝ NEREZ ZRCADLO JE MOŽNO ARETOVAT KE ZDI NEBO PONECHAT VE SKLOPNÉ POLOZE ROZMĚR: 460×760 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4 ks
H13	WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ 	MATERIÁL: MATNÝ NEREZ ZÁVĚSNÁ WC SOUPRAVA ROZMĚRY: 385×95×120mm	2.PP	0
			1.PP	2
			1.NP	9
			2.NP	6
			3.NP	2
			4.NP	2
			CELKEM	21 ks
H14	ÚKLIDOVÝ VOZÍK VČETNĚ MOPU  	KONSTRUKCE VOZÍKU PEVNÁ OCELOVÁ S OTOČNÝMI GUMOVÝMI KOLEČKY S PLASTOVÝMI CHRÁNIČI PROTI POŠKOZENÍ STĚN A NÁBYTKU. VOZÍK OBSAHUJE PODVOZEK, KBELÍK 2×17 l, ŽDÍMAČ, DRŽÁK PYTLE, KOŠÍK NA VODÍTKO, KTERÉ SE DÁ PŘEKLÁPĚT NA OBE STRANY PODLE POTŘEBY OBSLUHY. ÚKLIDOVÝ VOZÍK UMOŽŇUJE BEZDOTYKOVÉ ŽDÍMÁNÍ. SESTAVA MOPU OBSAHUJE BAVLNĚNÝ MOP 400mm, VHODNÝ NA MOKRÉ STÍRÁNÍ, PLASTOVÝ MAGNETICKÝ DRŽÁK MOPU 400mm S LAMELAMI, HLINÍKOVOU TYČ 1400mm. CELKOVÝ ROZMĚR: 400×950×1050 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2 ks
H15	VĚŠÁK ÚKLIDOVÉHO NÁŘADÍ 	MATERIÁL: PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ, VČETNĚ ŠESTI VÝKLOPNÝCH HÁČKŮ PRUŽNÉ SVORKY A GUMOVÉ KONCOVKY, BEZPEČNÉ DRŽENÍ TYČE 20-30mm ROZMĚRY: 405×60×105 mm	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	2
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	6 ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.				Strana: 17

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
H16	POLICOVÝ SET	 <p>MATERIÁL: KOV KOVÁNÍ PRO UCHYCENÍ NA STĚNU BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 828×496×320 mm</p>	2.PP	0
			1.PP	1
			1.NP	2
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	6 ks
H17	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA DESKOVÝ	 <p>MATERIÁL: CHROMOVANÝ KOV DESKOVÝ ZÁSOBNÍK CELOKOVOVÉ PROVEDENÍ, PŘÍMÉ PLNĚNÍ MÝDLA ROZMĚRY: 69 mm (VÝŠKA NAD DESKOU) 102 mm (DĚLKA DÁVKOVACÍ TRUBICE) 25 mm (PRŮMĚR OTVORU V DESCE)</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	4
			2.NP	4
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	8 ks
ŠS	SKŘÍŇKA ŠATNÍ DVOJITÁ S LAVIČKOU	 <p>DVOJITÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU KORPUS - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,6mm POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, BARVA RAL 7035 - SVĚTLE ŠEDÁ VĚTRACÍ OTVORY VE DVEŘÍCH LAVIČKA - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl.min. 18 mm, ASB HRANA 2 mm NOŽÍČKY S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PLASTOVÝMI KLUZÁKY 2 SAMOSTATNÉ ODDÍLY PO 400 mm - VYBAVENÍ ODDÍLU: OTOČNÝ ZÁMEK PRO POUŽITÍ Kladky NA KLÍČ (VČETNĚ Kladky) POLICE, ŠATNÍ TYČ, 2× PLASTOVÝ HÁČEK, ZRCÁTKO, JMENOVKA NA DVEŘÍCH ROZMĚRY: 2170×800×500/800mm</p>	2.PP	0
			1.PP	18
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	19 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 18	