



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

SPIS. ZN.: 2012/3099/V/KRI
Č.j.: 16921/2014
Spisový znak: 280.13
Skartační znak: A/20
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Iva Křemenská
TEL.: 499 803 367
E-MAIL: kremenska@trutnov.cz

DATUM: 20.03.2014

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 05.04.2012 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje **SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

**„Rekonstrukce mostu ev.č.3016-1 Lhota u Trutnova“,
obec Trutnov, část obce Poříčí u Trutnova
SO 001 Demolice mostu ev.č. 3016-1
SO 201 Modernizace mostu ev.č. 3016-1
SO 401 Přeložka VO**

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

obec	parc.č.	katastrální území	druh pozemku podle KN	vlastník
Trutnov	623	Poříčí u Trutnova	ostatní plocha	Město Trutnov
Trutnov	625/1	Poříčí u Trutnova	zahrada	Josef Adam
Trutnov	650/1	Poříčí u Trutnova	trvalý travní porost	Ing. Petr Krupička Ing. Irena Krupičková

Trutnov	651	Poříčí u Trutnova	trvalý travní porost	Barbora Blažková /Miroslav Blažek Šárka Krejčová/
Trutnov	1457/1	Poříčí u Trutnova	ostatní plocha silnice	KHK Správa silnic KHK, p.o.
Trutnov	1460/1	Poříčí u Trutnova	ostatní plocha silnice	KHK Správa silnic KHK, p.o.
Trutnov	1514/1	Poříčí u Trutnova	vodní plocha	Povodí Labe s.p.
Trutnov	1514/3	Poříčí u Trutnova	vodní plocha	Povodí Labe s.p.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Popis stavby:

Kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 3016-1 na silnici III/3016.

SO 001 Demolice mostu ev.č. 3016-1 – demolice bude probíhat ve třech etapách. Bude odstraněna celá konstrukce mostu (nosná i spodní stavba). Před demolicí bude provedeno zatrubnění potoka. V rámci první etapy bude odstraněno příslušenství mostu a odfrézována vozovka a odbourána vozovka v předpolích mostu. V druhé etapě bude odbourána betonová deska se svařovanou sítí a postupně odstraněny ocelové nosníky a ocelové larsenky. Ve třetí etapě bude ubourán betonový úložný práh, ubourány obě kamenné opěry se základy a betonové nábrežní zdi. Následně budou provedeny výkopy.

SO 201 Modernizace mostu ev.č. 3016-1 – nosnou konstrukce bude tvořit železobetonová vetknutá deska o jednom poli tl. 600 mm ve vrcholu v ose toku. Teoretické rozpětí mostu bude 6,90 m, světlost otvoru 6,20 m. Šířka nosné konstrukce je 8,10 m. Spodní stavba bude tvořena dvěma opěrami tloušťky 0,70 m. Založení je navrženo plošné na základových pasech tloušťky 0,80 m a šířky 2,10 m. Součástí opěr budou i rovnoběžná zavěšená železobetonová monolitická křídla tloušťky 550 mm s proměnlivými délkami. Na obou krajích NK jsou navrženy železobetonové monolitické římsy. Na levé straně je navržena pochozí římsa šířky 2300 mm. Na pravé straně je navržena římsa šířky 800 mm. Na římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Na mostě je navržena dvouvrstvá vozovka tloušťky 100 mm, včetně izolace. Šířka vozovky na mostě je 6,5 m mezi zvýšenými obrubami.

Koryto pod mostem bude upraveno do tvaru kynety dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm ukončeno betonovými příčnými prahy. Na povodní straně za betonovým příčným prahem bude Petříkovický potok pročištěn v délce cca 7,0 m.

Svahy kolem mostu budou svahovány 1:1,5. Pouze svah za mostem vpravo bude svahován 1:1 a odlážděn kamenem tl. 200 mm do betonového lože a v patě svahu bude vytvořen skluz pro odvedení vody ze stávajícího potrubí DN 400.

Plynulé napojení z pochozí římsy na stávající terén před i za mostem bude provedeno recyklátem, který bude lemován silničním obrubníkem s výškovým napojením na stávající terén a záhonovým obrubníkem. Před římsou vpravo bude osazen silniční obrubník s výškovým napojením na stávající terén. Terén a svahy kolem mostu budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travinou.

Dočasný přejezd vozidel a přechod pěších přes potok po dobu realizace bude zajištěn pomocí mostního provizoria osazeného na návodní straně mostu. Provizorium bude osazeno na rovnatinu ze silničních panelů položených na vrstvě hutněné šterkodrti. Nájezdové rampy k provizoriu budou zhotoveny z hutněné šterkodrti. Šířka provizorní vozovky na rampách i na provizoriu bude min. 3,5 m. Podélný sklon rampy max. 12 %. Nájezdové rampy budou po obou stranách osazeny zádržným systémem např. betonovými svodidly. Vodící stěna bude navazovat na nosníky mostního provizoria. Výškové řešení mostního provizoria bude řešeno v realizační dokumentaci vzhledem k požadované výšce nade dnem vodoteče. Mostní provizorium bude tvořeno ocelovou příhradovou konstrukcí složenou ze segmentových dílců. Předpokládaná délka provizoria je 18 m, šířka jízdního pruhu

na mostovce min. 3,0 m, celková nosnost 40 t. Po dokončení mostního objektu bude mostní provizorium odstraněno a terén uveden do původního stavu. Předpokládaná doba rekonstrukce mostu je dle PD 4 měsíce.

SO 401 Přeložka VO – před zahájením stavebních prací na provizorním mostě bude provedena demontáž stávajícího vrchního vedení mezi stávajícím sloupem VO č.1 ve Lhotecké ul. a stávajícím koncovým sloupem VO č.2 na křižovatce Lhotecké a Petříkovické ul.. Stávající sloup č.2 bude bez náhrady po dobu stavby zdemontován. Po dokončení stavby se osadí nový sloup VO č.2, který bude instalován mimo prostor chodníku. Mezi novým sloupem VO č.2 a stávajícím sloupem VO č.1 bude natažen nový závěsný kabel.

Přeložka vodovodu (SO 301), která bude provedena před demolicí mostu není součástí tohoto řízení.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n.L., Děčínská 717/21, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jiří Jachan, ČKAIT – 0501068; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení.
3. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
4. **Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.**
5. Stavba bude dokončena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
6. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňují požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě musí být dodržena ustanovení č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Při realizaci stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a po dokončení stavby předat originál stavebníkovi. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
12. Na stavbě bude na viditelném místě umístěna tabulka „Stavba povolena“, která může být nahrazena cedulí s uvedením údajů z tabulky, a bude tam ponechána do závěrečné prohlídky stavby.
13. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle vytyčovací výkresu v souladu se stavebním povolením osobou odborně způsobilou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedení vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl vytyčovací protokol, který je stavebník povinen předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
14. Staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, ke znečišťování ovzduší, k omezení přístupu k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení.

15. Nesmí docházet k znečišťování navazující komunikace stavební dopravou, případné znečištění je zhotovitel povinen neprodleně a bez vyzvání odstranit na své náklady.
16. Bez povolení příslušného silničního správního úřadu nesmí dojít k omezení silničního provozu. V dostatečném časovém předstihu bude požádáno o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou nebo úplnou uzavírku. V rámci žádosti o uzavírku bude předloženo vyřešení omezení dopravní obslužnosti MHD části obce Lhota s provozovatelem a zástupci města Trutnov.
17. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem. Každé případné omezení projedná zhotovitel stavby s majiteli dotčených nemovitostí prokazatelně minimálně 7 dní před požadovaným termínem omezení.
18. Zhotovitel je povinen si během stavby počínat tak, aby nedošlo ke škodám na cizím majetku. Pokud k tomu dojde, je povinností toho, kdo je způsobil tyto neprodleně a bez vyzvání na své náklady nahradit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, platí obecné předpisy o náhradě škody.
19. V zájmovém prostoru staveniště se nachází podzemní vedení společnosti: ČEZ, a.s., Distribuce, Děčín, VAK Trutnov, a.s., Štěpánský a Fišer (veřejné osvětlení). Může se vyskytnout i podzemní vedení, které není evidováno žádným správcem. Do doby vytýčení směrového a hloubkového vedení podzemní sítě nesmí být zemní práce zahájeny. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
20. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Technické služby Trutnov s.r.o. ze dne 02.09.2011:

Při provádění prací nesmí docházet k znečišťování místních komunikací. Případné znečištění je nutno bez vyzvání a bezodkladně odstranit na náklady stavebníka.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 07.11.2011, č.j.KRPH-76-196/Čj-2011:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme v dostatečném časovém předstihu předložit návrh nového, případně úpravy stávajícího dopravního značení, pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci kolaudace stavby, případně před povolením předčasného užívání stavby.

Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací nebo jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleny silničním správním úřadem. V případě vlivu stavby na provoz na pozemní komunikaci požadujeme, aby zhotovitel předložil dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich těsné blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
22. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí dne 19.10.2011, č.j. 2011/10854/ŽP/REK:

odpadové hospodářství

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí být s nimi nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.

Ochrana ZPF

Pro dočasné přemostění není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. v znění pozdějších změn a doplňků, k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné pro uvedení půdy do původního stavu.

V případě nesplnění této podmínky je nutno požádat odbor životního prostředí o vydání souhlasu s odnětím částí pozemků (které jsou součástí ZPF) ze zemědělského půdního fondu. Žádost nutno podat a doložit všemi náležitostmi předepsanými § 9 odst. 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků.

Ochrana přírody

Realizací stavby nesmí dojít k poškození stromů a keřů rostoucích mimo les (včetně jejich kořenových systémů). V případě nutnosti kácení dřevin se žádost o povolení podává na místně příslušném obecním úřadě – MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí.

Při výkopových pracích požadujeme dodržet ČSN 83 9061, na ochranu dřevin při stavebních pracích.

23. Budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí /souhlas dle § 17 vodního zákona/ Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí ze dne 02.01.2012, č.j. 2011/13466/ŽP/PES.
24. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku /dle § 14 odst. 2 lesního zákona/, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí dne 21.12.2011, č.j. 2011/12784/ŽP/REK:
 - a) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.
 - b) Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
 - c) Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
 - d) Nebude požadováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.
 - e) Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromy.
 - f) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kmenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
25. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí dne 21.11.2011, č.j. 2011/12162/ŽP/ZAM:
 - a) Při odstraňování stávajícího mostu, stavbě nového a při úpravách v korytě toku musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v toku a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.
 - b) Břežky vodního toku, které jsou opevněny nábrežními zdmi musí být po ukončení prací uvedeny do řádného stavu, dle vyjádření správce toku.
 - c) V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les ve spojitosti s rekonstrukcí mostu je nutné požádat o povolení ke kácení a po dokončení stavby jen nutné nahradit břehový porost novými výsadbami.
 - d) Akce musí být realizována v souladu s projektovou dokumentací na stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 3016/1 Lhota u Trutnova“, kterou zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o. stře. Ústí nad L., Děčínská 717/21, IČO 482 66 230, pod zakázkovým číslem 11 LI 11013, ze září 2011.

26. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Českého rybářského svazu, Východočeský územní svaz Hradec Králové ze dne 17.02.2012, vl. 94/12:
- a) Před zahájením prací v korytě toku bude slovena a přemístěna osádka ryb v dotčeném úseku. Slovní a přemístění ryb provede místní organizace ČRS Trutnov. Náklady na slovení a přemístění ryb uhradí investor stavby místní organizací.
 - b) V průběhu realizace stavby bude zamezeno úniku látek škodlivým vodám do toku. Po skončení prací bude z koryta Petříkovického potoka a přilehlých pobřežních partií odstraněn veškerý materiál z bouracích prací a z provizorního zatrubnění a přemostění toku.
 - c) Zahájení prací v korytě toku bude oznámeno písemně minimálně čtrnáct dní předem na adresu místní organizace ČRS Trutnov, P.O. box 40, 541 02 Trutnov. Kontakt na hospodáře MO ČRS Trutnov: p. Nohejl tel. 737 889 480.
27. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 14.12.2011, zn. PVZ/11/29909/Pg/0:
- a) Navržený rekonstruovaný objekt a mostní provizorium musí být provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
 - b) Při demolici mostu požadujeme zamezit napadání bouraného materiálu do koryta toku, případně jeho neodkladné odstranění z koryta toku. Nesmí dojít ani k úniku ropných látek z mechanizace do řeky.
 - c) Silniční panely pro osazení mostního provizoria požadujeme umístit v dostatečné vzdálenosti od nábrežních zdí tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení.
 - d) Opevnění koryta, které svým charakterem přísluší k mostnímu objektu, zůstane v majetku a ve správě investora, t.j. SÚS Královéhradeckého kraje, a.s..
 - e) V povodňovém plánu budou doplněny povinnosti zhotovitele odstraňovat materiál zachycený na nátoky do zatrubnění, a to především za zvýšeného vodního stavu na Petříkovickém potoce.
 - f) Po uvedení mostu do provozu musí být mostní provizorium neprodleně odstraněno.
28. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.04.2012, zn. 1043203799:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází venkovní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s.,. Jedná se o venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AES. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.. Stavba mostu bude křížit uvedené vedení NN. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302 a ČSN 332000-4-41. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů. Výška vodičů nad terénem musí být zachována a odpovídat příslušným technickým normám. Před započetím prací je nutno uvědomit pracovníky ČEZ Distribuční služby prostřednictvím zákaznické linky 840840840.

Podmínky pro styk s venkovním vedením NN:

Při provádění stavebních prací v blízkosti venkovních vedení NN, které mohou ohrozit tato zařízení, je dodavatel prací povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- a) Při provádění prací v blízkosti venkovních vedení NN nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující jeho údržbu.
- b) Nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací uvědomění ČEZ Distribuční služby prostřednictvím zákaznické linky.
- c) Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti elektrického zařízení.
- d) Stavební činnosti nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů a ostatních živých částí od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302, k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů nebo poškození uzemnění.

- e) Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 3108 a jen po dobu nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce s jeřábem a jinými lanovými mechanismy apod.), musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte pracovníky ČEZ min. 40 dní předem.
 - f) V blízkosti nesmí být zřizovány skládky materiálu zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ.
 - g) Každé poškození rozvodného zařízení musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ.
 - h) Po dobu stavby i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k rozvodnému zařízení pro pracovníky a vozidla ČEZ.
 - i) Na venkovní pásma se nevztahují ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - j) Veškeré práce v blízkosti elektrického zařízení pod napětím se řídí příslušnými normami ČSN a je třeba je bezpodmínečně dodržovat.
29. Bude plně respektováno rozhodnutí /schválení havarijního plánu/, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí dne 19.04.2012, č.j. 2012/2123/ŽP/PES.
30. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
31. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude provedeno v plném rozsahu dopravní značení na pozemních komunikacích dotčených stavbou.
32. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu stavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu, nebo kontrolní prohlídky v případě povolení předčasného užívání stavby.
33. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
34. K žádosti je stavebník povinen připojit:
- geometrický plán pro změnu hranic pozemků
 - doklad o vytýčení prostorové polohy stavby
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a ověřené dokumentace stavby
 - doklady o vytýčení podzemních vedení
 - doklady o kontrolách podzemních vedení provedených před záhozem výkopu
 - doklad o naložení s odpady
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
 - další doklady vyplývající ze stavebního povolení

K ústnímu jednání stavebník předloží:

- dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení
- stavební deník

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Josef Adam, nar. 06.08.1966, Petříkovická 189, 541 01 Trutnov

Ing. Petr Krupička, nar. 19.11.1963, Vranov 3, 257 22 Vranov

Ing. Irena Krupičková, nar. 08.10.1964, Lamačova 906/19, 152 00 Praha

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Město Trutnov, zastoupené odborem rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Miroslav Blažek, nar. 11.01.1945, Pod Karlovem 1483/6, 120 00 Praha

Šárka Krejčová, nar. 17.03.1988, Lhotecká 198, 541 01 Trutnov

Odůvodnění:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové podal dne 05.04.2012 žádost u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.č.3016-1 Lhota u Trutnova, obec Trutnov, část obce Poříčí u Trutnova, SO 001 Demolice mostu ev.č. 3016-1, SO 201 Modernizace mostu ev.č. 3016-1, SO 401 Přeložka VO, obec Trutnov, část obce Poříčí na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu dne 19.01.2012 pod č.j. 3895/2012.

Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání stavebního povolení nebyly úplné vyzval stavební úřad k jejich doplnění a usnesením ze dne 20.04.2012, č.j. 22791/2012 řízení přerušil.

Po doplnění podkladů speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 22.02.2012 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní na 21.03.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vzhledem k úmrtí účastníka řízení paní Barbory Blažkové bylo řízení usnesením ze dne 03.01.2014, č.j. 339/2014 přerušeno. Na základě sdělení notářky JUDr. Jany Kleinové o dědicích po zůstavitelce paní Barboře Blažkové, byl okruh účastníků řízení rozšířen o Miroslava Blažka, Pod Karlovem 1483/6, Praha 2 a Šárku Krejčovou, Lhotecká 198, Trutnov. Přípisem ze dne 21.01.2014, č.j. 4434/2014 byli noví účastníci řízení vyzváni k vyjádření k probíhajícímu řízení a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek, zároveň byl stanoven termín pro seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů :

- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., - vyjádření k existenci sítí ze dne 23.08.2011
- Vojenská ubytovací a stavební správa – závazné stanovisko ze dne 25.08.2011, MOCR 29163-1/2011/1420, č.j. 6439/16083-ÚP/2011-1420
- ČEPS, a.s. – vyjádření o neexistenci zařízení ze dne 05.09.2011, zn. 1975/11/CHD/Pi
- České radiokomunikace a.s. – vyjádření o neexistenci zařízení ze dne 08.09.2011, zn. ÚPTS/OS/71207/2011
- ČEZ Distribuce, a. s., - vyjádření o existenci zařízení ze dne 22.08.2011, zn. 001036581957
- Petr Štěpánský, správce VO – vyjádření ze dne 29.08.2011

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odb. inf. a komunikačních technologií – vyjádření o neexistenci ze dne 26.08.2011, č.j. KRPH-30165-53ČJ-2011-0500IT
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření o neexistenci zařízení ze dne 08.09.2011, zn. 5000522299
- Technické služby Trutnov s.r.o.,- vyjádření ze dne 02.09.2011
- Telefonica Czech Republic, a.s., DLSS Hradec Králové – vyjádření o existenci sítí ze dne 23.04.2012, č.j. 70116/12
- Povodí Labe, státní podnik, - vyjádření ze dne 14.12.2011, zn. PVZ/11/29909/Pg/0
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové – vyjádření ze dne 17.02.2012, vl. 94/12
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 21.11.2011, č.j. 2011/12162/ŽP/ZAM
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí souhrnné stanovisko ze dne 19.10.2011, č.j. 2011/10854/ŽP/REK
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí rozhodnutí dle § 17 vodního zákona ze dne 02.01.2012, č.j. 2011/13466/ŽP/PES
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona ze dne 21.12.2011, č.j. 2011/12784/ŽP/REK
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje ze dne 23.12.2011, č.j. s-khshk 35343/2011/2/hok.tu/po
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby- oddělení územního řízení a stavebního řádu vyjádření ze dne 19.01.2012, č.j. 3895/2012
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, - vyjádření ze dne 07.11.2011, č.j.KRPH-76-196/Čj-2011
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov – závazné stanovisko ze dne 31.10.2011, č.j. HSHK – 2036/2/2011
- Městský úřad Trutnov, Kancelář MěÚ – oddělení krizového řízení ze dne 27.02.2013, č.j. KŘ 36/13
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 13.04.2012, zn. 1043203799
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí – rozhodnutí – schválení havarijního plánu ze dne 19.04.2012, č.j. 2012/2123/ŽP/PES

Smlouvy:

- parc. č. 651 – nájemní smlouva č. 01/36868/2011/KA
- parc.č. 625/1 - smlouva o výpůjčce č. 02/36868/2011/
- parc.č. 623 – smlouva o právu provést stavbu 01/36868/2012/KA
- parc.č. 1514/1 a 1514/3 - smlouva o nájmu pozemků č. 1DHM120012 uzavřená mezi Povodím Labe, státní podnik a Královéhradeckým krajem
- parc.č. 1514/1 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM120010
- parc.č. 1514 a 1514/3 - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHM120011

Ostatní:

- plná moc pro zastupování

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím mohou být přímo

dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

I. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) - b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

II. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) – f) stavebního zákona:

vlastníci dotčených a sousedních pozemků

Josef Adam, Petříkovická č.p. 189, Poříčí, 541 01 Trutnov 1

Ing. Petr Krupička, Vranov č.p. 3, 257 22 Čerčany

Ing. Irena Krupičková, Lamačova č.p. 906/19, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Město Trutnov, zastoupené odborem rozvoje a majetku města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Miroslav Blažek, Pod Karlovem č.p. 1483/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Šárka Krejčová, Lhotecká č.p. 198, Poříčí, 541 01 Trutnov 1

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré město, 110 00 Praha 1

vlastníci (správci) sítí, komunikací, toků

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Hradec Králové, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov

Petr Štěpánský, veřejné osvětlení, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov

OSNADO spol. s r. o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou

Český rybářský svaz Východočeský územní svaz Hradec Králové, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Teplárenská, a.s., Provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové, Kladská 466, 541 03 Trutnov 3

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V rámci ústního jednání konaného dne 21.03.2013 byl vznesen ze strany firmy OSNADO spol. s r.o. provozující městskou hromadnou dopravu požadavek na prověření možnosti mostního provizoria, vzhledem k tomu, že daná linka je obsluhována autobusy o délce 12 m. Z následujícího prověření vyplynulo, že vzhledem k plánovanému osazení mostního provizoria š. 4,0 m a zejména stísněným podmínkám pro osazení tohoto mostního provizoria je navrženo buď ukončení linek na zastávce Poříčí, odb. Lhota a neobsluhování následujících zastávek Poříčí, odb. Zákoutí, Lhota OÚ a Lhota škola, případně nasazení menších vozidel MHD. Vlastní řešení obslužnosti zastávek bude řešeno v rámci uzavírky dotčené silnice. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka č. 16 tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Požadavky správců sítí technického vybavení jsou zpracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Obdrží:

stavebník (dodejky)

- SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

hlavní účastníci (dodejky)

- Josef Adam, Petříkovická č.p. 189, Poříčf, 541 01 Trutnov 1
- Ing. Petr Krupička, Vranov č.p. 3, 257 22 Čerčany
- Ing. Irena Krupičková, Lamačova č.p. 906/19, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
- Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
- Město Trutnov, zastoupené odborem rozvoje a majetku města, IDDS: 3acbs2c
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Miroslav Blažek, Pod Karlovem č.p. 1483/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
- Šárka Krejčová, Lhotecká č.p. 198, Poříčf, 541 01 Trutnov 1

účastníci (dodejky)

- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
- Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Hradec Králové, IDDS: d79ch2h
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
- Petr Štěpánský, veřejné osvětlení, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
- Technické služby Trutnov s.r.o., IDDS: 3cu6jpx
- OSNADO spol. s r. o., IDDS: yuerucp
- Český rybářský svaz Východočeský územní svaz Hradec Králové, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w /V2 3434/2000 k parc.č. 625/1, k.ú. Poříčf u Trutnova/
- ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, odbor kanceláře MěÚ, oddělení krizového řízení, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaaavk