


M 1:50



- ±0,000 - STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP PAVILONU "A"
- ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY NA PŘEDPOKLÁDANOU ÚNOSNOST 0,15MPa
- V MÍSTECH NAPOJENÍ NA PAVILON "A" PROVÉST NOVOU ZÁKLADOVOU SPÁRU V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PRAHU, BUDE ZAJIŠTĚNO SPOLUPŮSOBENÍ OCELOVÝMI TRNY ØR18 (6ks/bm-VE DVOU ŘADÁCH) KOTVENÝMI MINIMÁLNĚ V DÉLCE 350+350mm DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ZÁKLADOVÉ PASY I PODKLADNÍ BETON BUDOU PROVEDENY Z BETONU TŘÍDY C16/20
- PODKLADNÍ BETON BUDE PŘIZTUŽEN KARI SÍTÍ 6/150x6/150

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div><div>PROXION</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div></div>	
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod					
AKCE					STUPEN	DPS
URGENTNÍ PŘÍJEM PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B" OBJEKT SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" DIL ST STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					DATUM	VI/2023
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	02/23
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	480
					FORMÁT	3 x A4
OBSAH					MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
ZÁKLADY - PŘÍSTAVBA PAVILONU "A"					1:50	D.1.2.3