


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : PE 100 SDR 11 RC






LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE (  $H = 100 + 0,1 \cdot DN$  mm )
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (  $H_{min}=300$  mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ
- 5. VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 4 mm2
- 6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

±0,000 = 355,000

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: BpV

název projektu				<b>Výstavba DOZP v Novém Městě nad Metují</b>			
stupeň		DPS		místo stavby		Nové Město nad Metují 549 01 kat. území: [706442]	
Dokumentace pro provedení stavby							
stavebník				generální architekt			
 Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové				 <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace				projektant části			
				 <b>. PROJEKT</b> Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB <i>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</i>  <b>KD.PROJEKT</b> Ing. Karel Dovrtěl Brněnská 700/2 500 06 Hradec Králové			
část							
výkres							

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO