

LEGENDA:

- BETON C16/20-XC2-XA1
- BETON C25/30-XC2
- STĚNY ZDIVO


- ⊗ HORNÍ HRANA
- ⊗ SPODNÍ HRANA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| BETON (základy, ztracené bednění) | C16/20-XC2-XA1-CI 0,2-Dmax 22-S3 |
| BETON (deska)                     | C25/30-XC2-CI 0,2-Dmax 22-S3     |
| NÁRŮST PEVNOSTI BETONU            | STŘEDNÍ                          |
| NAVRŽENO DLE                      | ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4 |
| KRYTÍ SPODNÍ                      | min. 20 mm                       |
| KRYTÍ HORNÍ                       | min. 20 mm                       |
| OCEL                              | B 500                            |

Poznámky:

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Prostupy sladit se stavební částí PD.
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
- Prostupy do Ø150mm je možné vrtat dodatečně.
- Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.

ŘEZ AA'



|   |  |                    |   |           |
|---|--|--------------------|---|-----------|
| VEDOUČÍ PROJEKTANT  | VYPRACOVAL   | TECHNICKÁ KONTROLA | PROJECTICON S.R.O.<br>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ                              |           |
| Ing. Pavel Ježek  | Ing. Václav Dyntar   | Ing. Pavel Ježek   | Projecticon s.r.o.<br>Antonína Kopeckého 151<br>549 22 Nový Hrádek<br>IČO: 28809459 |           |
| INVESTOR  | Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |                    |   |           |
| MÍSTO STAVBY  | p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)                             |                    |   |           |
| STAVBA<br>OPRAVA FASÁDY<br>GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ<br>HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1) |  |                    | FORMÁT  | 2xA4      |
|   |  |                    | DATUM   | 03/2020   |
|   |  |                    | STUPEŇ PD   | DPS       |
| OBSAH<br>VÝKRES TVARU_SCHODIŠTĚ 3   |  |                    | MĚŘÍTKO   | Č. VÝKR.  |
|   |  |                    | 1:50  | D.1.2.c.1 |