



LEGENDA:

- SPOLÉČNÁ TRASA SLABOPROUDU
- drátěný žlab má zalovaný nad podhledem
- KABEL UTP C6, Bžčas1d1
- OPTICKÝ KABEL SM 9/125 12 vláken, Bžcas1d1
- 19" DATOVÝ ROZVADĚČ stávající
- ŽÁSUVKA DATOVÁ, UTP C6, 2x RJ45 s podkladovou krabicí pro instalaci do zdi
- DATOVÝ PŘÍPOJ UTP C6 ZAKONČENÝ KONEKTOREM RJ45, PRO KAMEROVÝ SYSTÉM x ... udává počet datových přípojí (pokud není uveden = 1)
- ŽÁSUVKA DATOVÁ, UTP C6, 1x RJ45, PRO ACCESS POINT
- DATOVÝ PŘÍPOJ UTP C6 ZAKONČENÝ KONEKTOREM RJ45, PRO IP INTERKOM x ... udává počet datových přípojí (pokud není uveden = 1)
- KRABICE PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN
- PROFESE ELEKTRO ZAJISTÍ SILOVÉ PŘÍVODY V ROZSAHU DANÉN PŘÍLOHOU 1
- TECHNICKÉ ZPRÁVY (nejsou předmětem rozpočtu slaboproud)

VNITŘNÍ TRASY:

- VEDENO V PODHLEDU V DRÁTĚNÉM/PLECHOVÉM ŽLABU
- VEDENO NA PŘÍCHÝTKÁCH PROSTOŘEM PODHLEDU
- VEDENO POD OMÍTKOU (V SOK PŘÍČICE ...)
- VEDENO PO POVRCHU
- txxx ... trubka ohebná o vnitřním průměru xx
- ftxx ... trubka pevná o venkovním průměru xx
- Lxx ... plastová lišta o rozměrech xx

Popis rozsahu a provedení instalace jednotlivých technologií slaboproud je uveden v technické zprávě a výkazu výměr.  
Prostupy elektrických rozvodů (kabeľů a vodičů) požární dělicími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810.  
Pro zhotovení protipožárních úspávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny Inaof, HLTI, Promat, aj.)  
Hranice požární dělicí konstrukcí je ve výkresové dokumentaci barevně odlišena.

----- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

**AGCOM**  
PEOPLE FOR YOUR ICT  
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice  
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz  
ZR\_230094

PŘECHODOVÁ KRABICE SLABOPROUDU PK1  
BUDE SLOUŽIT PRO PŘIPOJENÍ DVĚRNÍHO TELEFONU U PLÁNOVANÉ NOVÉ VJEZDOVÉ BRÁNY.  
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE SLABOPROUD V NÁSLEDUJÍCÍ ETAPĚ VÝSTAVBY.

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA 40/33  
CHRÁNIČKA BUDE VYVEDENA Z PŘECHODOVÉ KRABICE VEN Z OBJEKTU A NÁSLEDNĚ BUDE ZASLEPENÁ KONCOVKOU.

MĚŘÍTKO 1:100  
0 1 2 3 4m

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0.000 = výška stávající čisté podlahy v 1.NP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 6470374, DIČ: CZ 6470374 tel.fax: +420 49546539, e-mail: h1@h1scz.cz
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE:		
Ing. JIŘÍ HÁJEK	Ing. Petr Kovanda	Ing. Martin Smolák	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Provorské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové	ČÍSLO ZAKÁZKY	10-H-2023	
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Gavorova 110, 503 03 Smiřice	DRUH PROJEKTU	DPS	
	DATUM	5.2023	
	FORMATU A4	6x A4	
PŮDORYS 1.NP - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:	
	1:100	D1.4SL-02	