# STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

M 1:50

**VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE**
Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka




## LEGENDA ZNAČEK:

- SKLADBA KONSTRUKCE – PODLAHA (VIZ PŘÍLOHA PD)
- SKLADBA KONSTRUKCE – STĚNA (VIZ PŘÍLOHA PD)
- SKLADBA KONSTRUKCE – FASÁDA (VIZ PŘÍLOHA PD)
- SKLADBA KONSTRUKCE – STŘECHA (VIZ PŘÍLOHA PD)
- SKLADBA KONSTRUKCE – PODHLED (VIZ PŘÍLOHA PD)
- VÝPLNĚ OTVŮRŮ VNĚJŠÍCH OTVORŮ (VIZ PŘÍLOHA PD)
- VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ (VIZ PŘÍLOHA PD)
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (VIZ PŘÍLOHA PD)
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (VIZ PŘÍLOHA PD)
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (VIZ PŘÍLOHA PD)
- PKD1 PŘÍKLADY (VIZ PŘÍLOHA PD)
- P/01 POZNÁMKY UPŘESŇUJÍCÍ (ČÍSLOVANÉ)
- PŘ1.3.1 OZNAČENÍ PROSTUPŮ (VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES A KONSTRUKČNÍ ČÁST PD)
- R/01 REVIZNÍ DVÍŘKA A PŘÍSTUPY (VIZ PŘÍLOHA PD)
- OV/01 OSTATNÍ VÝROBKY (VIZ PŘÍLOHA PD)
- PEVNÉ KOTEVNÍ BODY (NÁVRH VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE)

**POZNÁMKY (OBECNÉ):**
- při zřízení nápisu projektové dokumentace se skutečností je nutno kontaktovat projektanta
- před výrobou a osazením všech stavebních prací je nutno zaměřit skutečnou připravenost stavební konstrukce
- veškeré výrobky je nutno osadit dle pokynů a technologických předpisů výrobce
- kotevní a spojovací prvky je nutno zvolit dostatečnými stavby do zatížení pro jednotlivé prvky
- při provádění betonových a železobetonových konstrukcí je nutno dodržet dlouhé požadavky na betonové konstrukce a vystužování včetně technologických postupů
- u všech dřevěných konstrukcí bude provedeno ošetř prostředky proti škůdcům, hnubám a plísním
- keramická dlažba bude vztlečen k pásmyné plošce provedenou bez dilatace resp. s dilatací v poli max. 6x6 m, velikost upřesní dle dohody s dodavatelem dlažby
- ustřední prostupů požárními dělicími konstrukcemi je nutno ustnit dle požadavku na požární odolnost, viz požární zpráva
- provedení hlavních prostupů je zakresleno v dokumentaci a schváleno projektantem konstrukcí čísel (viz zákres v konstrukcí části PD)
- provedení dražek pro případnými potrubí apod. musí být provedeno mimo nosnou konstrukci dle požadavků jednotlivých profesí
- prostup nosnou konstrukcí, který není v konstrukční nebo stavební části zakreslen, je nutno konzultovat se statikem
- veškeré prostupy hydroizolací je nutno ustnit na pásmení zvední v rámci zdegů
- veškeré prostupy protitlakovanou izolací (hydroizolací) ustnit dle ČSN 73 0601 – vysoké radonové riziko v prostředí vysoké přípravnostnosti = plynotěsné/vodotěsné prostupy formou systémového řešení gtětěvé trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protitlakovanou izolaci (hydroizolaci)
- veškeré prostupy pojistnou/dopňkovou/dalsí izolací o parozábranou je nutno ustnit dle montážních předpisů a typových detailů výrobců
- detailní řešení prostupů je zpracováno v samostatném výkrese

**POZNÁMKY:**
- výkresy jsou na podkladu geodetického zaměření situačního polohopisu a výškopisu z 03/2021, GEOTRICA s.r.o., Nová Paka
- výkresy navazují na dokumentaci bouracích prací a vztahem k tomu před/mimo přesné výškové členění řešených pozemků po provedení bouracích prací, v této věci je vedené samostatné stavební řízení
- dokumentace dále navazuje na provarovací součtené územní a stavební řízení (DUR+DSP)
- projekt je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby (DPS), a proto je nutné pro realizaci nechat zpracovat v dílčích částech dílenskou dokumentaci
- před zahájením stavebních prací je nutno zjistit a důsledným čtením vedení stávajících sítí (včetně ochranných pásem) o vedení veškerého TZB nechat si vyjádřit a při stavebních pracích zabezpečit, ochránit a respektovat případná ochranná pásma
- na pozemku je nutno koordinace s pozemkovými stromy a je nutno zohlednit návaznosti na okolní pozemky a stavby
- při provádění stříž dodržovat mimo jiné ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- na okolních pozemcích proběhlá skutečné výstavba, kde nám nejsou známy veškeré skutečnosti a tudíž tato realizovaná výstavba může mít vliv na přímé provedení řešení výstavby na straně sousloužení s okolní výstavbou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

**NEUHÄUSL HUNAL**
NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.
Pavelkova 1, 130 00 Praha 3
+420 728 369 576, +420 731 727 827
www.neuhauslhunal.cz
IČ: 08959716

IHP: Ing. arch. Matěj Hunal

PROJEKTANT ČÁSTI PD:

**Rožďoka a partneři, s.r.o.**
**Sokolovská 32/2000, Praha 3, 130 00**
**tel. +420 284 862 752, fax +420 284 862 753**
**www.tomrose.cz**
**IČO: 25063031**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Šelma
VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Šelma

STAVBA: **VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE**
Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka

STUPEŇ: DPS
ČÁST PD: STAVEBNÍ
DATUM: 08/2023
MĚŘÍTKO: 1:50

STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PARÉ:

OBSAH: **STŘEŠNÍ PLÁŠŤ**

Č. VÝKRESU: **D.1.1.4.**