


## DETAIL SKLADBY ZATEPLENÉ STĚNY



- ① OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (KERAMICKÝ PANEL) S OMÍTKOU, TL. cca 300 mm
- ② LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
- ③ TEPELNÝ IZOLANT ETICS - EPS GREY, TL. 160 mm, KOTVENÝ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI
- ④ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
- ⑤ SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
- ⑥ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA - KRYCÍ VRSTVA ARMOVACÍ TKANINY
- ⑦ PENETRAČNÍ NÁTĚR PŘIBARVENÝ DLE FINÁLNÍ OMÍTKY
- ⑧ FINÁLNÍ VRSTVA PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY

Zodpovědný projektant:	Vypracovala:	Kontrolovala:	<div>IRBOS s.r.o</div> <div>Čestice 115</div> <div>Kostelec nad Orlicí</div> <div>517 41</div> <div>www.irbos.cz</div>	
Ing. Jaroslav Myšák	Ing. Iveta Vanišová	Ing. Zlata Myšáková		
Investor: VOŠ a SPŠ, U Stadionu 1166, 516 01, Rychnov nad Kněžnou			Č. zakázky:	14/03/03
Místo stavby: Masarykova, parcela č. 799/3, 516 01, Rychnov n. Kn.			Datum:	04/2014
<b>Název stavby:</b> <b>Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou,</b> <b>U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)</b>			Druh projektu:	DPS
			Formát A4:	1xA4
Detail skladby zateplené stěny		Č. výkresu: F.2.21	Měřítko:	1:20