



# DETAIL ATIKY



## S2 SKLADBA STROPU NAD 3NP A STŘECHY:

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 5 mm  
 TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S STABIL 240 mm  
 SEPARAČNÍ VRSTVA 1 mm  
 ŽB PANEL 120 mm  
 VZDUCHOVÁ DUTINA 130 mm  
 PĚNOVÝ EPS 120 mm  
 STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ 250 mm  
 VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10 mm

Zodpovědný projektant:	Vypracovala:	Kontrolovala:		IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz
Ing. Jaroslav Myšák	Ing. Iveta Vanišová	Ing. Zlata Myšáková		
Investor:			Č. zakázky:	14/03/03
Místo stavby: Masarykova, parcela č. 799/3, 516 01, Rychnov n. Kn.			Datum:	04/2014
Název stavby: <b>Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)</b>			Druh projektu:	DPS
			Formát A4:	1xA4
Detail atiky		Č. výkresu: F.2.4	Měřítko:	1:10