

Název zakázky					
III/30324 Broumov - Šonov					
Číslo smlouvy dodavatele			Evidenční karta obchodního případu		
Zakázkové číslo	1162-15-3	Archivní číslo	1162	Pořadové číslo	1
Účel zápisu	Pochůzka na místě 19.6.2015				

Účastníci projednání se podepsali do prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Se zástupci SÚS KHK byl na vstupním jednání upřesněn začátek a konec opravy komunikace III/30324 a řečeno bylo následující:

Všeobecně:

Počátek opravy bude za křižovatkou s komunikacemi II/302 a II/303 a přechodem pro chodce před stávající spárou v Broumově a konec v křižovatce s místní komunikací v obci Šonov. Délka opravovaného úseku je cca 4,925 km.

Oprava bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání (místa mezi stromy je komunikace rozšířená tak, že vznikly „výhybny“, v těchto místech ve většině případů na úkor příkopu). Budou pročištěny příkopy. Na pochůzce byly zaznamenány 4 příčné propustky, 1 most (ev.č. 30324-1) a několik zatrubněných hospodářských sjezdů. Z místního šetření bylo zjištěno, že 2 příčné propustky jsou vyústěny do monolitických „horských vpustí“ a odtok vody dále pokračuje troubami přes pole. Cca v km 2,360 před osadou Rožmitál je zřejmý přechod vozovky různé konstrukce (jiný vizuální stav).

Vzrostlé stromy lemující komunikaci po obou stranách v téměř celém úseku byly v nedávné době revitalizovány a CHKO Broumovsko případné kácení neschválí.

V osadě Rožmitál je odbočka do kamenolomu, kam přijíždí a odjíždí denně nákladní automobily. Vzhledem k možné opravě propustků, mostu a k šířce komunikace je nyní doprava po polovinách vozovky diskutabilní.

Následující postup prací:

- Bude provedena diagnostika vozovky a zaměření zájmové lokality, poté bude svoláno jednání i se zástupci obcí (Broumov – včetně zástupce osady Rožmitál a Šonov). Na zmiňované jednání pozvánku obdrží i zástupci policie DI a CHKO Broumovsko.

Zapsala:	Ing. Martina Renzová		
Datum:	19.6.2015	Podpis	<i>Renzová</i>

Název zakázky

III/30324 BROUMOV - ŠONOV

Číslo smlouvy dodavatele
Evidenční karta obchodního případu
Zakázkové číslo 1102-15-3

Archivní číslo 1102

Pořadové číslo 1

Účel

Pochůzka na místě

Vypracoval

Rencová

Datum

19.6.2015

Jméno, titul	Organizace: Adresa:	Email:	Telefonní číslo:	Podpis:
Rencová	MDS projekt	rencova@mdsprojekt.cz	774 743 933	Rencová
Machek	MDS projekt	machek@mdsprojekt.cz	774 743 933	Machek
Pavel Horzeman	SW IRINCO s.r.o. KRAJE A.S.	pavel.horzeman@swirco.cz	775020894	Pavel Horzeman
IRINA JANEČKOVÁ	SW IRINCO s.r.o. KRAJE A.S.	irina.janeckova@swirco.cz	723 754 169	IRINA JANEČKOVÁ

Název zakázky

III/30324 Broumov - Šonov


Číslo smlouvy dodavatele				Evidenční karta obchodního případu	
Zakázkové číslo	1162-15-3	Archivní číslo	1162	Pořadové číslo	2
Účel zápisu	Jednání s DI a CHKO				

Účastníci projednání se podepsali do prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Jednání proběhlo na Policii DI v Náchodě. Náplní jednání bylo určit si okrajové podmínky návrhu a organizaci opravy. Jednání pokračovalo na stavbě pochůzkou projektanta se zástupcem CHKO.

Jednotlivé body:

- Bylo dohodnuto, že stavba bude prováděna za úplných víkendových uzavírek. Objízdná trasa nebude stanovena, není to možné. V případě nutnosti místních obyvatel opustit danou oblast, budou nuceni využít cest přes sousední Polsko případně místních polních cest. Využití těchto polních cest pro obyvatele dotčeného území je možno jen na základě vyhrazení vjezdu dle § 26 dst. 1 písm c) zákona 114/1992 Sb. v platném znění na žádost obce nebo investora. Pro vozy IZS byla po pochůzce jako nejlepší možná trasa zvolena asfaltová polní cesta Šonov – Otovice, která nevykazuje dobrý stav, ale pro daný účel je použitelná.
- DI policie ČR požaduje doplnění výhyben pro osobní a nákladní automobily. Osobní délky 6,0 m plus náběhy 3,0 m. Nákladní 15,0 m plus náběhy 2,5 m. DI akceptuje ojedinělou zvětšenou vzdálenost výhyben než požaduje norma, nebude-li to technicky možné dodržet.
- CHKO trvá na minimalizaci kácení stromořadí podél komunikace, ale v omezené míře ho nevyklučuje. Při pochůzce bylo určeno šest stromů, které mohou být kvůli bezpečnosti provozu na komunikaci skáceny. Tyto stromy jsou zaznamenány v situaci. V případě, že projektant navrhne kácení většího počtu stromů kvůli umístění výhyben apod., bude pro posouzení celého záměru doložen dendrologický průzkum s bližším popisem jednotlivých dřevin.
- CHKO trvá na náhradní výsadbě za pokácené stromy v dotčeném prostoru, optimálně v delších mezerách ve stávající aleji.
- Během pochůzky bylo zjištěno, že během víkendové bouřky spadlo podél komunikace 8 stromů, tyto byly zaneseny do situace a prostor po nich může být využit pro výhybny.
- Projektant ověřil zda je možné za jeden den položit asfaltový beton v ucelených úsecích Broumov – Rožmitál a Rožmitál – Šonov. Toto je na hranici možností a spíše nemožné. Problém je v přísunu asfaltového betonu z obalovny k asfaltovému finišeru. CHKO vyžaduje při pokládce používat pouze běžné nákladní vozy namísto vanových návěsů. Návěsy při vyklápění zvedají korbu do velké výšky a poškodily by stromořadí. Je tudíž nutné rozdělit danou komunikaci na větší úseky a uzavřít na větší počet víkendů.
- CHKO požaduje nerozšiřování příkopů, pouze osečení svahu a strhnutí drnu do 5 cm. Samotné čištění příkopů musí být tvořeno šetrně s ohledem na kořenový systém stromořadí.

Zapsala:	Ing. Jan Machek		
Datum:	19.8.2015	Podpis	

Název zakázky

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo 1162

Archivní číslo 1162-15-3

Pořadové číslo 2

Účel





111/30324 BROUMOV - SONOV

Vypracoval

MACHEK

Datum

17.8. 2015

Jméno, titul	Organizace: Adresa:	Email:	Telefonní číslo:	Podpis:
JAN MACHEK	MDS PROJEKT	MACHEK@MDSPROJEKT.CZ	774 743 933	
DAVID ILUS	PCN DI NISCHON	ma.di.bumunibu@pcna	601 995 762	
IRENA VAVŘEČKOVÁ	WV KHK a.s.	IRENA.VAVRECKOVA@SVSKHK.CZ	723457167	
Petr Kuna, Ing.	AOTK ČR Správa CHKO Broumovsko	Petr.Kuna@nature.cz	728 714 309	

Název zakázky

III/30324 Broumov - Šonov


Číslo smlouvy dodavatele				Evidenční karta obchodního případu	
Zakázkové číslo	1162-15-3	Archivní číslo	1162	Pořadové číslo	3
Účel zápisu	Jednání se zástupci dotčených obcí a CHKO				

Dne 26.8.2015 proběhlo jednání týkající se zpracování projektové dokumentace výše uvedené akce. Účastníci jednání se podepsali do prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. Jednání probíhalo pochůzkou po stavbě s přednesením navrženého řešení a konzultováním dané problematiky, závěrečné shrnutí proběhlo na obecním úřadě v Šonově.

Jednotlivé body:

- Bylo představeno řešení prvního úseku (intravilán Broumova). V tomto úseku se předpokládá, rozebrání celé konstrukce krytu. Přičemž se vymění obruby. Navazující chodník se zavázalo řešit město ve své režii, projekčně i stavebně.
- Projektant upozornil, že odvedení srážkových vod z komunikace místy vykazuje problémy a navrhl k řešení novou dešťovou kanalizaci.
- Technické služby ověří nároky na dešťovou kanalizaci.
- Investor se přiklání k neřešení kanalizace s odvoláním na současnou funkčnost.
- Projektant v tuto chvíli bude pokračovat v podrobných projekčních pracích, aniž by řešil výstavbu nové dešťové kanalizace, pokud v rámci projektování bude nalezen nepřekonatelný problém, který by vedl k nesprávnému technickému řešení, investor bude informován.
- Případný návrh dešťové kanalizace vyvolá dodatečný geologický průzkum v trase kanalizace.
- Bylo ujednáno řešit sjednocení šířky komunikace, přičemž pravá strana, která je v současnosti nedořešená, bude opatřena krajnicí ze šterkodrti a navazujícím ozeleněním. Toto je požadavek investora schválený všemi účastníky, na souhlas bude dotázán ještě správce komunikace.
- Bylo odsouhlaseno kácení a rozšíření komunikace na konci prvního úseku.
- Účastníci byli informováni o způsobu opravy dalších úseků, nadvyšováním stávajícího krytu.
- Účastníci byli informováni o nemožnosti zřízení objízdné trasy. Komunikace bude opravována formou víkendových uzavírek.
- Vzhledem ke vzdálenosti asfaltových obaloven a vzhledem k omezením pokládky z pohledu stromové aleje, není technicky možné pokládat více jak 500 – 600 t asfaltové směsi za den. Což při dané šířce a tloušťce vrstvy 50 mm odpovídá cca 900 m komunikace denně.
- Bylo dohodnuto, že úsek od SO 201 – Most v Rožmitálu bude uzavřen i mimo víkend po celou dobu opravy. Dle vyjádření pana starosty, má místní obyvatelstvo několik možností jak uzavřený úsek objet. Jedná se o silnici přes sousední Polsko a pak 2 polní cesty. Podmínkou mimovíkendové uzavírky je, že oprava proběhne v době letních prázdnin. Uzavření komunikace totiž povede k dočasnému zrušení autobusové linky.
- Na starostu Šonova byly vzneseny následně další požadavky. Jedná se o zajištění dostatečné informovanosti obyvatelstva před uzavírkou a požádání Správy CHKO o vyhrazení vjezdu dle §26 dst. 1 písm c) zákona 114/1992 Sb. v platném znění, čímž se umožní po dobu uzavírky využívání polních cest místními občany.
- Na propustcích bude prověřena možnost nevyužití žádného záchytného systému, případně využití dřevoocelového svodidla. S ohledem na celkový ráz komunikace s alejí není preferováno ocelové zábradlí.

- F. 31.
- V úterý 1.9.2015 projektant ověří na DI PČR. Zda budou schváleny výhybny v navržené rozsahu nebo zda bude požadováno zvětšení rozsahu, které pravděpodobně vyvolá další kácení.
 - Projektant v co nejbližším termínu osloví místně příslušný úřad o souhlas dle §15 zákona 183/2006 Sb. v platném znění, čímž se ověří, zda na danou akci bude třeba vyvolat územní řízení nebo je možné projít pouze stavebním povolením. Na základě toho případně podá návrh smlouvy s úpravou termínu a ceny.
 - Dle vyjádření pana Matěje zástupce stavebního úřadu, který by na jednání účasten, to v tuto chvíli na nutnost územního řízení vypadá. Územní řízení by proběhlo ve sloučení se stavebním povolením.
 - Most ev. č. 30324-1 v obci Rožmitál je ve špatném stavebně technickém stavu a jeho oprava by byla již neekonomická, proto bylo rozhodnuto o jeho kompletní demolici a výstavbě mostu nového
 - Nový most je navržen jako železobetonová rámová konstrukce založená na hlubinných základech (z důvodu eliminace výkopových prací), rámová příčel je proměnné tloušťky s obloukovým podhledem. Na mostě budou provedeny nové železobetonové římsy a ocelové trubkové zábradlí. Na most budou navazovat nová železobetonová křídla rovnoběžná s osou hlavní a vedlejší komunikace. Pohledové plochy mostu (jako lícová strana křídel a opěr) budou dle požadavku CHKO obloženy pískovcovými kvádry. Šířkové uspořádání komunikace na mostě bude 7,90m (včetně zpevněné krajnice a rozšíření v oblouku). Komunikace bude plynule na předmostích navazovat na nové směrové a šířkové uspořádání. V okolí mostu bude zároveň provedena nová kompletní výměna vozovkových vrstev. Vlevo před mostem a za mostem bude provedeno napojení komunikací do obce Rožmitál, vpravo za mostem bude provedeno napojení místní účelové komunikace. Vpravo za mostem podél účelové komunikace bude zároveň z důvodu strmého svahu koryta vodního toku provedena gabionová stěna s povrchovou úpravou z pískovcových kamenů a s dvoumadlovým trubkovým ocelovým zábradlím. Vlevo za mostem v místě napojení komunikace do obce Rožmitál se nachází druhý mostní objekt, který není součástí komunikace a tudíž v rámci akce nebude opravován. V tomto místě bude křídlo nového mostu ukončeno u stávajícího mostu, kde křídlo stávajícího mostu bude v nezbytně nutné míře odbouráno a dobetonována k novému křídlu. Úpravy pod mostem budou provedeny v potřebné délce. Tvarově se bude jednat o kynetu se dvěma bermami, kyneta i bermy budou provedeny dlážděné z lomového kamene do betonového lože a ukončeny příčnými betonovými prahy.
 - Při jednání se zástupcem CHKO Broumovsko bylo dohodnuto, že bude prověřeno následující:
 - zda může být pod mostem dlažba z lomového kamene v celé ploše (alt. je provést dlažbu pouze na bermách a kynetu nechat bez úpravy, nebo z kamenné rovnániny
 - zda provádět povrchovou úpravu gabionové stěny z pískovcových kvádrů (nebo provést gabionové zdi pouze z kamenů z lomu Rožmitál
 - a zda navržený typ dvoumadlového ocelového zábradlí na gab. zdi odpovídá požadavkům CHKO Broumovsko.
 - Při jednání bylo zároveň se zástupci města projednáno, zda bude v budoucnu provedena rekonstrukce i mostu na komunikaci do obce Rožmitál (v těsné blízkosti mostu ev. č. 30324-1), aby za tímto účelem byl případně upraven návrh mostu ev. č. 30324-1 v návaznosti na stávající vedlejší most.

Zapsal:	Ing. Jan Machek		
Datum:	27.8.2015	Podpis	

Název zakázky

III/30324 BROUMOV - ŠONOV

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo

1162

Archivní číslo

1162 - 15-3

Pořadové číslo

3









Účel

Vypracoval

MACHEK

Datum

26.8. 2015

Jméno, titul	Organizace: Adresa:	Email:	Telefonní číslo:	Podpis:
VAŇECKOVÁ	SÚSKHK a.s.	IRENA.VANECKOVA@SUSKHK.CZ	723 754 169	
MATEJ	Město Broumov	MATEJ@BROUMOV-MESTO.CZ	491 504 335	
Hejnisová	TE města Broumova	TECHNICKÉ SLUŽBY@BROUMOV-MESTO.CZ	415 448 959	
Kuchta	Město Broumov	KUCHTA@BROUMOV-MESTO.CZ	603 817 912	
GRUSMAN Václav	Obec Šonov	VLADA.GRUSMAN@TISCALI.CZ	481 63 49	
ROUSAR M.	MDS PROJEKT s.r.o.	ROUSAR@MDSPROJEKT.CZ	723 468 588	
Ing. Petr Kura	AOPK ČR, RPVS, SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO	KURAR00@SEZNAM.CZ	728 719 309	
MACHEK	MDS PROJEKT s.r.o.	MACHEK@MDSPROJEKT.CZ	774 743 933	

Název zakázky


III/30324 Broumov - Šonov

Číslo smlouvy dodavatele				Evidenční karta obchodního případu	
Zakázkové číslo	1162-15-3	Archivní číslo	1162	Pořadové číslo	4
Účel zápisu	Projednání technického řešení				

Dne 14.9.2015 proběhlo projednání technického řešení na SÚS Hradci Králové. Účastníci se podepsali do prezenční listiny.

Jednotlivé body:

- Bylo projednáno řešení intravilánu Broumova. SÚS zbuduje novou silniční dešťovou kanalizaci v levém pruhu směr Šonov. Do silniční dešťové kanalizace se zaústí všechny vpusti zachytávající vodu s komunikace a z příkopů i voda přitékající z drenáží. Stávající dešťová kanalizace zůstane obecní. Vznikne nový objekt SO 301, který bude územně umístěn. Předběžně bylo dohodnuté jednání na VAK Náchod, kde bude řešeno vyústění kanalizace. Jednání se zúčastní zástupci SÚS, VAK, projektanta, obce Broumov a pan Matěj ze stavebního úřadu.
- Projektant nechá zpracovat dodatečný geologický průzkum pro potřeby návrhu kanalizace.
- Projektant zašle situaci intravilánu Broumova panu Kordovi z VAK Náchod, aby se mohli připravit na dohodnuté jednání.
- Bylo dohodnuto příčné uspořádání na celé délce trasy. V první části intravilánu, kde dojde k zúžení komunikace o nevyužívanou část, bude komunikace uzavřená do obrub s klasickou podsádka +120 mm a s ozeleněním oddělené zrekultivované plochy. V úseku přiléhající škoře, bude podsádka obruby +20 mm a prostor za obrubou bude zpevněn štěrkokem, aby bylo umožněno stání vozidel.
- Napojení sjezdů sousedních nemovitostí v prostoru s doplněnými obrubami bude řešeno přes sníženou obrubu a dodláždění zámkovou dlažbou.
- Investor souhlasí s návrhem SO 251 gabionové zdi za předpokladu souhlasu DI PČR.
- V objektech SO 102, SO 103 a SO 104 bude uvažováno s hloubkovou sanací v množství 15% z plochy obnovovaného krytu.
- Veškeré podrobnosti návrhu, budou projednávány také s panem Zeleným tel.: 606678465, který má na starost majetkovou správu.
- Projektant byl požádán, aby maximálně minimalizoval zásah do cizích pozemků.
- Projektant zpracuje návrh dodatku smlouvy zohledňující zvýšené náklady na zpracování SO 201 – Most ev.č. 30324-1 (včetně mostního provizoria a ostatních opatření sloužící pro převedení dopravy po dobu výstavby), SO 251 - Gabionové zdi, So 301 – Dešťové kanalizace.
- Dle informace investora je třeba, aby bylo vydané územní rozhodnutí nejpozději do března 2016. Projektant má předjednané, že stavební úřad provede sjednocené územní a stavební řízení a daný termín je reálný.

Zapsal:	Ing. Jan Machek		
Datum:	14.9.2015	Podpis	

Název zakázky

III/30324 BROU MOU - SOLOU

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo 1162

Archivní číslo 1162-15-3

Pořadové číslo

Účel

PROJEKOVÁNÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Vypracoval

НАЧЕК

Datum

14.9. 2015

[illegible]

Název zakázky


III/30324 Broumov - Šonov

Číslo smlouvy dodavatele				Evidenční karta obchodního případu	
Zakázkové číslo	1162-15-3	Archivní číslo	1162	Pořadové číslo	5
Účel zápisu	Jednání VAK Náchod				

Dne 18.9.2015 proběhlo jednání týkající se modernizace kanalizace v zájmovém území. Jednání proběhlo na VAK v Náchodě. Jednání se účastnili kromě projektanta zástupci SÚS KHK a VAK Náchod. Zástupci města Broumov na jednání nedorazili. Účastníci se podepsali do prezenční listiny.

Jednotlivé body:

- Na úvod byl představen projekt „III/30324 Broumov – Šonov“ včetně jeho navrženého technického řešení a financování projektu.
- Při předchozích jednáních (projektant – obec, obec – VAK, projektant – VAK) vznikaly nesrovnalosti v informacích, tyto informace byly na jednání upřesněny.
- Při přiblížení problematiky odkanalizování dané lokality od dešťových i splaškových vod byla záhy nalezena shoda. Ve stávajícím stavu je lokalita odvodněna oboustrannými zatrubněnými příkopy, které jsou v nevyhovujících hloubkách, řešení i stavu. V rámci výstavby by VAK zrekonstruoval kanalizaci po levé straně komunikace ve směru staničení (směr Šonov). Tato levostranná kanalizace by dále sloužila jako splašková kanalizace. SÚS KHK a město Broumov společnými silami prodlouží a zrekonstruují pravostrannou kanalizaci, která dále bude sloužit výhradně jako kanalizace dešťová.
- VAK má problém s napojením dešťové kanalizace do svého kanalizačního řádu, problémem je zejména přítomnost vod z podélných drenáží. Danou kanalizaci VAK doporučuje vyústit do vodoteče vzdálené cca 300 m od začátku úseku.
- SÚS KHK představilo plán do roku 2020 zrekonstruovat silnici II/302. V rámci rekonstrukce bude možné zbudovat dešťovou kanalizaci od začátku úseku do vodního toku řeky Stěnavy.
- VAK souhlasí s dočasným napojením dešťové kanalizace do svého kanalizačního řádu po dobu cca 5 let.
- V nejbližším možném termínu proběhne jednání v Broumově, kde bude představeno dohodnuté řešení a bude dojednána spolupráce obce na projektu.

Zapsal:	Ing. Jan Machek		
Datum:	18.9.2015	Podpis	

Název zakázky

11/30324 BROUMOV - ŠOLOV

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo 1162

Archivní číslo 1162-15-3

Pořadové číslo 5

Účel







JEDNÁNÍ VAK NÁCHOD

Vypracoval

MACHEK

Datum

18.9.2015

Jméno, titul	Organizace: Adresa:	Email:	Telefonní číslo:	Podpis:
MACHEK	MDS PROJEKT	MACHEK@MDSPROJEKT.CZ	724 743 933	
VANEČKOVÁ	SÚS KHK a.s.		724 757 169	
LA BR	SSHLID P.O.	66261@SSHLID.CZ	723 189 460	
Ing KORDA	VAK NÁCHOD	KORDA@VAKNA.CZ	775 857 031	
Vauček	—	VANEK@VAKNA.CZ	602 170 675	
KOUTNÍK	SÚS KHK a.s.	JIRI.KOUTNIK@SUSKHK.CZ	724 768 076	

Název zakázky


III/30324 Broumov - Šonov

Číslo smlouvy dodavatele				Evidenční karta obchodního případu	
Zakázkové číslo	1162-15-3	Archivní číslo	1162	Pořadové číslo	6
Účel zápisu	Jednání v Broumově				

Dne 24.9.2015 proběhlo v zasedací místnosti v Broumově projednání projektové dokumentace s ohledem na spoluúčast obce na projektu a zejména při výstavbě dešťové kanalizace. Účastníci se podepsali do prezenční listiny.

Jednotlivé body:


- Na úvod byl představen projekt „III/30324 Broumov – Šonov“. Následně byly představeny závěry z jednání na VAK v Náchodě. A konzultovalo se již konkrétní navržené řešení dešťové kanalizace.
- Je navrženo, že VAK zrekonstruuje levostrannou kanalizaci (zatrubněný příkop), aby sloužila výhradně jako splašková kanalizace. SÚS KHK ve spolupráci s městem zrekonstruuje a prodlouží pravostrannou kanalizaci, která bude sloužit jako dešťová kanalizace. Provizorně se dešťová kanalizace svede do kanalizace ve správě VAK. Do roku 2020 se předpokládá rekonstrukce navazující komunikace, v rámci které by se dobudovala dešťová kanalizace až do Stěnavy.
- Obec souhlasí se spoluprací na projektu a se spolufinancováním kanalizace. Konkrétní poměr financí bude ještě předmětem jednání mezi městem a SÚS KHK po výpočtu konkrétního množství vod z jednotlivých ploch. Pan starosta na jednání navrhl poměr město : SÚS KHK, 1:1. Dohoda bude smluvně stvrzena.
- Předpokládá se, že s výstavbou kanalizace se začne v roce 2016 s provizorním zasypáním překopů, komunikace se opraví až v roce 2017. Město a VAK si vyčlení prostředky do rozpočtu pro příští rok.
- Na konci jednání byl prezentován záborový elaborát. Projektant v nejbližším možném termínu zašle záborový elaborát a situace Ing. Vaněčkové, aby bylo možné zahájit rozhovory s dotčenými majiteli.


Zapsal:	Ing. Jan Machek		
Datum:	24.9.2015	Podpis	


PREZENCE 24.9.


BROUMOV - SONOV

F.31.

MACHEK  MDS PROJEKT MACHEK@MDSAROSJEKTCZ


HABR  SSUAK P.O. habr@sskbt.cz

MAJER  Město Broumov majer@broumov-mesto.cz


VANĚČKOVÁ  FUS KHK a.s. IRENA.VANICKOVA@FUSKHK.CZ

KUCHTA  Město Broumov kucha@broumov-mesto.cz

SLEZIL  MĚSTO BROUMOV SLEZIL@BROUMOV-MESTO.CZ

BITNAR  Město Broumov Bitnar@Broumov-mesto.cz

VANĚK  VAK Načhod vane@vakna.cz

HEJXKOVÁ  TS MĚSTA BROUMOVA technick.služby@broumov-mesto.cz