





## SEZNAM PŘÍLOH:

H.4. ARBORISTIKA

# H. DUR+DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV


KRESLIL:	ING. JAN MACHEK		 FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. JAN MACHEK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	OKRES: NÁCHOD	OBEC: BROUMOV, ŠONOV	STUPEŇ:	DUR+DSP+PDPS
INVESTOR: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK.ČÍSLO:	1162-15-3
AKCE:  III/30324 BROUMOV – ŠONOV			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1162
			DATUM:	10/2015
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBJEKT: H. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH:  ARBORISTIKA				H.4.


## Inventarizace vybrané zeleně – Broumov, Šonov

Na základě Vaší objednávky Vám zasíláme zpracovanou inventarizaci vybrané zeleně aleje mezi obcemi Broumov a Šonov. Součástí zpracovaného hodnocení bylo dále určit vhodné náletové dřeviny, jako potenciální náhrada kácených dřevin. Vybraní jedinci (3ks) jsou vyznačeni nástříkem na kůře stromů, přímo na místě inventarizace a zákresem do fotografie v této příloze.

POŘADOVÉ ČÍSLO	NÁZEV DŘEVINY		DENDROMETRICKÉ CHAR.		POZNÁMKA	PĚŠTEBNÍ OPATŘENÍ
	vědecký název	český název	výška dřeviny (m)	obvod kmene (cm)		
1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	13	380	dutina v přímém rozvětvení kmene, v kolizi se stavbou	kácení
2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	11	210	dutina kmene, v kolizi se stavbou	kácení
3	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	10	230	dutina na bázi kmene, poškozené kořenové náběhy, tlakové větvení, v kolizi se stavbou	kácení
4	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	13	270	obnažené a poškozené kořeny, nezakalusované rány, napadení houbovým patogenem, v kolizi se stavbou	kácení
5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	55	tlakové větvení, v kolizi se stavbou	kácení
6	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	12	160	tlakové větvení, v kolizi se stavbou	kácení
7	<i>Alnus glutinosa</i>	Olše lepkavá	11	140	jednostranné větvení koruny (riziko vyvrácení), v kolizi se stavbou	kácení
8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	11	150	poškození na bázi kmene, nezakalusované rány, v kolizi se stavbou	kácení
9	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	8	78	tlakové větvení, v kolizi se stavbou	kácení
10	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	7	69	tlakové větvení, v kolizi se stavbou	kácení

**Situace a vyznačením dotčených jedinců (modře vyznačených)**







## Fotodokumentace

### Strom č.1







Strom č.2





Strom č. 3





Strom č. 4





Strom č. 6



Strom č. 7





Strom č. 8











### **Zahrada Harta s.r.o.**

Voštická 129, Litomyšlské předměstí

566 01 Vysoké Mýto

Zastoupena Ludkem Hojným- jednatelem

+420 731 518 418

hojny@zahradaharta.cz

www.zahradaharta.cz



IČO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • číslo účtu: 3500862399/0800 • Česká spořitelna a.s.  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618

Ohledně Vašich dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Ve Vysokém Mýtě 11. 9. 2015

**Těším se na další spolupráci**

**Luděk Hojný**

**Jednatel společnosti Zahrada Harta s.r.o.**

Luděk  
Hojný

Digitálně podepsal Luděk  
Hojný  
DN: c=CZ, o=Zahrada Harta  
s.r.o. [IČ 28774990], ou=1,  
cn=Luděk Hojný,  
serialNumber=P330166  
Datum: 2015.09.11 12:13:21  
+02'00'



POTENCIÁLNÍ NÁHRADA KÁCENÝCH STROMŮ ZA BROUMOVEM VLEVO





POTENCIÁLNÍ NÁHRADA KÁCENÝCH STROMŮ ZA BROUMOVEM VLEVO

