

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK INVESTORA A DODATEČNÝCH INFORMACÍ		12/2023		Nikola POLOVÁ

INVESTOR:


Královehradecký kraj	Královehradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
----------------------	--	---

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
-----------------------	---	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola MARTÍŇKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	



ČÍSLO
PARÉ:




ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	A4
	DATUM	03/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
K.ú. Vrchlabí, parc.č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.c.04_a.





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.1	PRACOVNÍ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA DOLNÍCH POLIC: 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, ZÁDA SKŘÍŇEK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 				
 <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOBLENÉ HRANY</p>				
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.			Strana: 1	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD


POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.2	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 3×PLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 1×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 5×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK, ZÁDA SKŘÍŇEK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×400 mm KLADENÍ NA STŘÍH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBÍČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMČEČKU 1×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  <p>ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK KERAMICKÝ OBKLAD</p>  <p>ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOBLENÉ HRANY</p> 				
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			<p>Strana:</p> <p>2</p>	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.3	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 3xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 4xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xNEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1xZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI SOKL v.80 mm - OKOPOVÝ PLECH - BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: ZELENÁ BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ BUDE ODPOVÍDAT BARVĚ OSTATNÍHO NÁBYTKU V MÍSTNOSTI</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNÝ: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BĚŽOVÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBÍČE KUCHYŇSKÉ LINKY: VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA S CÍRKULACÍ VZDUCHU A MONITORACÍ TEPLoty 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 1xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl

PŮDORYS



POHLED



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOKLENÉ HRANY





POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:

3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD


POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.4	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1xNIKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 5xZÁSUVKA 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 1xVÝSUVNÁ SKŘÍŇKA S DRÁTĚNÝM SYSTÉMEM</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xDVOJITÝ NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, LEDNICE A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: KRÉMOVÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK SPODNÍCH SKŘÍŇEK A LEDNICE: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x400 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE VESTAVNÁ TROUBA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA VÝSUVNÁ DIGESTOŘ VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 4xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI, TROUBU A DIGESTOŘ ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	1
			CELKEM	2kpl
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  <p>ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK KERAMICKÝ OBKLAD</p>  <p>ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOBLENÉ HRANY</p> 				
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			Strana: 4	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.5	PRACOVNÍ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA 1xPLNÁ ROHOVÁ SKLÁDACÍ DVÍŘKA 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 1xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 1xSLEPÝ ROH S VÝSUVNÝM DRÁTĚNÝM SYSTÉMEM 5xZÁSUVKA</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xNEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK, LEDNICE A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: KRÉMOVÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK SPODNÍCH SKŘÍŇEK A LEDNICE: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE VESTAVNÁ TROUBA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA VÝSUVNÁ DIGESTOŘ VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNÍČKA+MRAZNIČKA 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 4xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI, TROUBU A DIGESTOŘ ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl


PŮDORYS



POHLED 1



POHLED 2



NEREZOVÝ ÚCHYT -
ZAOKLENÉ HRANY



SLEPÝ ROH
VÝSUVNÝ DRÁTĚNÝ SYSTÉM

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:

5

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.6	PRACOVNÍ LINKA		1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl

PŮDORYS

POHLED 1

POHLED 2

POHLED 3

POHLED 4

PRACOVNÍ LINKA
VYŠŠÍ STANDARD
 SESTAVA HORNÍCH, DOLNÍCH SKŘÍŇEK A PULTU
 SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK:
 2xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
 2xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE
 1xNIKA S VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝMI POLICEMI
 3xPEVNÁ POLICE NA KONZOLÁCH
 SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK:
 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
 1xVÝSUVNÁ SKŘÍŇKA S DRÁTĚNÝM PROGRAMEM
 VYSOKÁ SKŘÍŇ:
 ČLENĚNÁ PO VÝŠCE NA DVĚ ČÁSTI
 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
 7xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE
 PULT:
 2xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM
 2xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE
 10xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU
 ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg

RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ
 SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
 SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,
 ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ
 UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY
 NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE
 1xZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A ŠTOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE
 VE SKŘÍŇCE POD UMYVADLEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD
 ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ
 HORIZONTÁLNÍ HRANOVÉ ÚCHYTÝ NA CELOU ŠÍŘKU DVÍŘEK - BROUŠENÁ NEREZ
 OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY A PULTU - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ
 SOKL v.80 mm - OKOPOVÝ PLECH - BROUŠENÁ NEREZ

MATERIÁL:
 KORPUS, POLICE, DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A ZÁDA SKŘÍŇEK
 OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm
 HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU
 PULT: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm
 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm
 PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU
 PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm
 NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ
 SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU
 ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY
 OBLOŽENÍ PULTU SKLENĚNOU DESKOU - MLÉČNĚ TVRZENÉ SKLO

BARVA: KRÉMOVÁ, POLOMAT
 BARVA PRACOVNÍ DESKY A PULTU: DEKOR DŘEVA - DUB
 BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

OBLOŽENÍ STĚNY:
 OBKLADOVÝ PANEL V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY
 TĚSNÍCÍ TRANSPARENTNÍ SILIKON MEZI PRACOVNÍ DESKOU A
 OBKLADOVÝ PANEL MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI

SPOTŘEBIČE LINKY:
 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU

ROZMĚRY: VIZ NÁKRES
POZN:
 KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
 POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
 NEREZOVÁ HRANOVÁ UCHYTKA

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


6

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.7	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4×PLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2×VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2×PLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 1×PLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 4×ZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1×NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1×ZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: KRÉMOVÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK SPODNÍCH SKŘÍŇEK: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200×400 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBÍČE KUCHYŇSKÉ LINKY: NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE RYCHLOVARNÁ KONVICE 1×KOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 1×JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl

PŮDORYS



POHLED



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
KERAMICKÝ OBKLAD



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOBLENÉ HRANY





POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:

7

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD


POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.8	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VYŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1xNIKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 2xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 5xZÁSUVKA 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 1xVÝSUVNÁ SKŘÍŇKA S DRÁTĚNÝM SYSTÉMEM</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xDVOJITÝ NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, LEDNICE A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: KRÉMOVÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK SPODNÍCH SKŘÍŇEK A LEDNICE: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x400 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE VESTAVNÁ TROUBA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA VÝSUVNÁ DIGESTOŘ VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 4xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI, TROUBU A DIGESTOŘ ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	0
			CELKEM	1kpl
<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  <p>ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK KERAMICKÝ OBKLAD</p>  <p>ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOBLENÉ HRANY</p> 				
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.</p>			Strana: 8	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.9	PRACOVNÍ LINKA	<p>PRACOVNÍ LINKA VÝŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4xPROSKLENÁ OTVÍRAVÁ DVÍRKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM VÝPLŇ - MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 3xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍRKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 4xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍRKA NA LEDNICI ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg VYSOKÁ SKŘÍŇ: ČLENĚNÁ PO VÝŠCE NA DVĚ ČÁSTI 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍRKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 7xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍRKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xDVOJITÝ NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1xZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI SOKL v.80 mm - OKOPOVÝ PLECH - BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, DVÍRKA, ČELA ZÁSUVK A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: ZELENÁ BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ BUDE ODPOVÍDAT BARVĚ OSTATNÍHO NÁBYTKU V MÍSTNOSTI</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x200 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA S CÍRKULACÍ VZDUCHU A MONITORACÍ TEPLOTY 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 1xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI</p> <p>ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN.: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ, ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2kpl

PŮDORYS



POHLED



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOKLENÉ HRANY

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.


Strana:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.10	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VÝŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 4xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1xPEVNÁ POLICE PRO MIKROVLNNOU TROUBU 1xNIKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI</p> <p>SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 3xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA S TLUMENÝM ZAVÍRÁNÍM 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 1xVÝSUVNÁ SKŘÍŇKA S DRÁŽENÝM SYSTÉMEM 5xZÁSUVKA SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ČÁSTEČNÝ VÝSUV, NOSNOST min. 25 kg</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xNEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE 1xZÁPUSTNÉ UMYVADLO, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEZ ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOKLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA: KRÉMOVÁ, POLOMAT BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x400 mm KLADENÍ NA STŘIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE MIKROVLNná TROUBA NÍZKÁ VESTAVNÁ LEDNICE DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 2xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI A MIKROVLNNOU TROUBU ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2kpl

PŮDORYS



POHLED



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
KERAMICKÝ OBKLAD



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
NEREZOVÝ ÚCHYT - ZAOKLENÉ HRANY

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:


10

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
T1.11	KUCHYŇSKÁ LINKA	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA VÝŠŠÍ STANDARD SESTAVA HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK SESTAVA HORNÍCH SKŘÍŇEK: 6xPLNÁ OTVÍRAVÁ DVÍŘKA 1xPLNÁ ROHOVÁ SKLÁDACÍ DVÍŘKA 2xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE 1xNIKA S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI 1xVÝSUNNÁ SKŘÍŇKA S DRÁTĚNÝM SYSTÉMEM SESTAVA DOLNÍCH SKŘÍŇEK: 4xPLNÁ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA 5xZÁSUVKA 2xPLNÁ KRYCÍ DVÍŘKA NA LEDNICI 1xSLEPÝ ROH S VÝSUNNÝM DRÁTĚNÝM SYSTÉMEM</p> <p>RYCHLOUPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SĚŘZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA I ZÁSUVKY, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE 1xDVOJITÝ NEREZOVÝ DŘEZ, VČ. NEREZOVÉHO SIFONU A STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE VE SKŘÍŇCE POD DŘEZEM ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY - ZAFRÉZOVANÉ LED OSVĚTLENÍ POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, HORNÍ DVÍŘKA A ZÁDA SKŘÍŇEK OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm HPL LAMINÁT, HLADKÝ, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU DOLNÍ DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK, LEDNICE A SOKL v.80 mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. min. 18 mm 3D STRUKTUROVANÁ IMITACE POVRCHU DŘEVA, ABS HRANA 2 mm PO OBVODU DESKY V BARVĚ DEKORU PRACOVNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA tl. 38 mm NOSNÝ MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, HLADKÝ SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU TĚSNÍCÍ LIŠTA V BARVĚ DESKY ZÁDA BUDOU KOTVENA DO ZDI PŘES POMOCNÉ ÚHELNÍKY</p> <p>BARVA KORPUS, POLICE DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK: KRÉMOVÁ, POLOMAT BARVA DVÍŘEK SPODNÍCH SKŘÍŇEK A LEDNICE: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PRACOVNÍ DESKY: ŠEDÁ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ</p> <p>OBLOŽENÍ STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁT 200x400 mm KLADENÍ NA STRIH POVRCH: HLADKÝ, MATNÝ BARVA: BÉŽOVÁ, VZOROVANÁ BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ</p> <p>SPOTŘEBIČE KUCHYŇSKÉ LINKY: RYCHLOVARNÁ KONVICE VESTAVNÁ TROUBA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA VÝSUNNÁ DIGESTOŘ VYSOKÁ VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA+MRAZNIČKA 1xKOMBINACE DVOU ZÁSUVK A SPÍNAČE V TROJNÁSOBNÉM RÁMEČKU 4xJEDNODUCHÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI, TROUBU A DIGESTOŘ ROZMĚRY: VIZ NÁKRES</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU POVRCH ODOLNÝ ČISTÍCÍM A DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			CELKEM	2kpl


PŮDORYS



POHLED 1



POHLED 2



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
KERAMICKÝ OBKLAD



NEREZOVÝ ÚCHYT -
ZAOBLENÉ HRANY



SLEPÝ ROH
VÝSUNNÝ DRÁTĚNÝ SYSTÉM

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POZN : PŘED VÝROBOU BUDE PROSTOR ZAMĚŘEN A ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY.

Strana:

