PŮDORYS 2.NP - VODOVOD



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

AP1	AUTOMYČKA PRAČKA - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 1/2" DN 15 vůči + PODOMÍTKOVÝ SIFON S VÝTOKEM VODY	UP5	DRYVÁLOVÝ PALT. - LIFT MINIMÁR - 1 DRYVÁLA ŠÍŘKA 550 mm, HLOUBKA 500 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči + STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ
AP2	AUTOMYČKA PRAČKA - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN70 VODA 3/4" DN20	UZ	DRYVÁLOVÁ ZÁVĚSNÁ ZÁCHYTNÁ MÍSA VOZÍČKÁŘE - KERAMICKÉ ŠÍŘKA 550 mm, HLOUBKA 500 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 1/2" DN15 vůči, DN20 vůči + STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + KONT DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ
S	SLUŽKA - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči + PODOMÍTKOVÝ SIFON	K	ZÁVĚSNÝ KLOZET - KERAMICKÝ, BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN90 vůči VODA 3/4 DN15 vůči + DVOJČINNÉ TLAČÍTKO, MOŽNÁ REGULACE SPLACHU S NÁSOBNÝM S INTEGROVANÝM KOMÍNKEM VENTILEM + ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ MODUL PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET
MY1	MYČKA NÁDOBÍ - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 3/4 DN15 vůči + PODOMÍTKOVÝ SIFON S PŘÍPOJKOU VODY	KZ	ZÁVĚSNÝ KLOZET ZDRAVOTNÍ OBTOKEM PRO VOZÍČKÁŘE - KERAMICKÝ - BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU ŠÍŘKA 700 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN90 vůči VODA 3/4 DN15 vůči + PODOMÍTKOVÝ MODUL NESAT SE SEDÁTKEM S NÁSOBNÝM S INTEGROVANÝM KOMÍNKEM VENTILEM + DVLAČKOVÝ MODUL PRO 2 SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ + ZDEKADNÍ PROTIHLUČNÉ SPLACHOVACÍ RUŠIČ DO ZDI
D1	DŘEZ DVOJITÝ ZAPUŠTĚNÝ BEZ DESKOVKY - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči		
D2	DŘEZ JEDNODUCHÝ ZAPUŠTĚNÝ S DESKOVKOU - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči	VYT	ZÁVĚSNÁ KEVLÍNKA S MAZÍCÍMNOU SPRŠOVACÍ BATERIÍ HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN90 vůči VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči, RV DN15 vůči + PODOMÍTKOVÝ MODUL S MAZÍCÍMNOU S INTEGROVANÝM KOMÍNKEM VENTILEM
D3	DŘEZ JEDNODUCHÝ ZAPUŠTĚNÝ BEZ DESKOVKY - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči		
D4	DŘEZ JEDNODUCHÝ ZAPUŠTĚNÝ BEZ DESKOVKY - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči		
U1	DRYVÁLOVÁ ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ ŠÍŘKA 550 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči + STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	MP1, MP2	MYČ PULT. - NEREZ ŠÍŘKA 550MM, HLOUBKA 600MM, VÝŠKA 225mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči, DN32 - DO SPŘÍVOVÝ SIFON VODNÍ PLAST DN40, vůči + 2x STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE - 1 MIXÉR, VODA 3/4"TV kaMY DN15 vůči + 4x MYČKA PODLOŽENÝCH MÍS, VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči, 4x ODPAD VODOROVNÝ DN32 + DRYVÁLOVÝ SIFON - NEREZ, VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči, ODPAD VODOROVNÝ DN70 vůči
U2	DRYVÁLOVÁ ZÁVĚSNÉ - PŘÍPRAVA NAPOJENÍ ZTI ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2xRV DN15 vůči		
U3	DRYVÁLOVÁ ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ ŠÍŘKA 550 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči + STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	P	POLIČKA ZÁVĚSNÁ - KERAMICKÁ HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2x RV DN15 vůči + MATERIÁLOVÝ SPLACHOVÁ ZÁSOBNÍKY S INTEGROVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM
U4	DRYVÁLOVÁ ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ ŠÍŘKA 550 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2x RV DN15 vůči + STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	SK1	SPRCHOVÝ KOUT - SPRCHOVÝ ŽLAB 4900 BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET ODPAD DN40, BETÓN NAPOJENÍ VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči
UP1	DRYVÁLOVÝ PALT. - LIFT MINIMÁR - 1 DRYVÁLA ŠÍŘKA 550 mm, HLOUBKA 500 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD DN50 vůči VODA 3/4"TV, 2x RV DN15 vůči + STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	SK2	SPRCHOVÝ KOUT - SPRCHOVÝ ŽLAB 4900 BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET ODPAD DN40, BETÓN NAPOJENÍ VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči
UP2	DRYVÁLOVÝ PALT. - LIFT MINIMÁR - 2 DRYVÁLA ŠÍŘKA 1050 mm, HLOUBKA 500 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD 2x DN50 vůči VODA 3/4"TV, 4x RV DN15 vůči + 2x STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + 2x DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	SK3	SPRCHOVÝ KOUT - SPRCHOVÝ ŽLAB 4900 BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET ODPAD DN40, BETÓN NAPOJENÍ VODA 3/4"TV, 2x DN15 vůči
UP3	DRYVÁLOVÝ PALT. - LIFT MINIMÁR - 3 DRYVÁLA ŠÍŘKA 1550 mm, HLOUBKA 500 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD 3x DN50 vůči VODA 3/4"TV, 6x RV DN15 vůči + 3x STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + 3x DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	V	ZDRAVOTNÍ VANA OVÁLY ODPAD DN50 1/2 POD.AZEJI VODA 3/4"TV, 2x RV DN20 vůči
UP4	DRYVÁLOVÝ PALT. - LIFT MINIMÁR - 4 DRYVÁLA ŠÍŘKA 2050 mm, HLOUBKA 500 mm HORNÍ HRANA vůči ODPAD 4x DN50 vůči VODA 3/4"TV, 8x RV DN15 vůči + 4x STOJANKOVÁ PÁKOVÁ SPRŠOVACÍ BATERIE + 4x DRYVÁLOVÝ SIFON VODNÍ ZÁVĚS - NEREZ	H	PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ HYDRANTU DN VODA PV, RK DN20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ZÁZ. MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]
2.01	HALA	36.42
2.02	CHODBA	22.78
2.03	CHODBA	43.63
2.04a	PŘÍSTUP	5.84
2.04b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.04c	KOUPELNA	5.84
2.05a	PŘÍSTUP	5.84
2.05b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.05c	KOUPELNA	5.84
2.05d	LOŽNICE	6.70
2.06a	PŘÍSTUP	5.84
2.06b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.06c	KOUPELNA	5.95
2.07a	PŘÍSTUP	5.84
2.07b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.07c	KOUPELNA	5.95
2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	11.27
2.10a	PŘÍSTUP	5.84
2.10b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.10c	KOUPELNA	5.84
2.11a	PŘÍSTUP	5.84
2.11b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.11c	KOUPELNA	5.95
2.12a	PŘÍSTUP	5.84
2.12b	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.12c	KOUPELNA	5.95
2.12d	LOŽNICE	6.70
2.13	CHODBA	36.75
2.15	ZÁZEMÍ/SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	35.47
2.16	KUCHYŇKA	14.32
2.17	WC IMOB.	4.22
2.18	WC ŽENY	4.22
2.19	CHODBA	91.36
2.20	SKLAD	5.82
2.21	SKLAD, WC	5.25
2.22	CHODBA	27.64
2.24a	PŘÍSTUP	27.64
2.24b	ÚKLIDOVÁ	34.07
2.25a	SCHODIŠTĚ	14.18
2.25b	SCHODIŠTĚ	19.26
2.25c	SCHODIŠTĚ	13.07
2.26a	VÝTAH 01	4.76
2.26b	VÝTAH 02	2.80
2.26c	VÝTAH 03	2.76
2.26d	VÝTAH 04	2.76
2.27b	PŘÍSTUP	5.84
2.28a	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.28b	KOUPELNA	5.95
2.28c	PŘÍSTUP	5.84
2.29a	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.29b	KOUPELNA	5.84
2.29c	PŘÍSTUP	5.84
2.29d	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.30a	KOUPELNA	5.95
2.30b	LOŽNICE	6.70
2.30c	PŘÍSTUP	5.84
2.30d	PŘÍPOJ. - S.	11.02
2.31	KOUPELNA	5.95
2.32	LOŽNICE	6.70
2.33	CHODBA	36.75
2.35	ZÁZEMÍ/SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	35.47
2.36	KUCHYŇKA	14.32
2.38	WC ŽENY	4.22
2.39	CHODBA	91.36
2.40	SKLAD	5.82
2.41	SKLAD, WC	5.25
S01	SMĚNOVÉ SCHODIŠTĚ	9.18
S02	SCHODIŠTĚ	9.26
S03	SCHODIŠTĚ	13.07
V01	VÝTAH 01	4.76
V02	VÝTAH 02	2.80
V03	VÝTAH 03	2.76

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NEREZ / VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ OHŘÍVANÉ VODY - NEREZ / VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY - NEREZ / VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NEREZ / VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ PEŽIVNÉ VODY - ZCU / VEDENO POD STROPEM
- SVISLÉ POTRUBÍ STUPAČŮ PŘES PODLAŽÍ
- SVISLÉ POTRUBÍ STUPAČŮ V ŠAHÁCH PODLAŽÍ
- VÝŠKE PRO MĚŘIDLA BATERIE
- RADIOVÉ VENTILY PRO STOJANKOVOU BATERII
- NÁSOBNÝ SPLACHOVAČ
- S1 STOUPACÍ POTRUBÍ - OZNAČENÍ
- KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ TĚLO: MOSAZ - CHROMOVANÉ KOULE: PRYŽ - CHROMOVANÉ DVLADAN: PÁKOVÁ DRŽADLO: PLASTOVÉ PRVKY PEVNÉ PLASTOVÉ PLASTOVÉ
- KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM TĚLO: MOSAZ - CHROMOVANÉ KOULE: PRYŽ - CHROMOVANÉ DVLADAN: PÁKOVÁ DRŽADLO: PLASTOVÉ PRVKY PEVNÉ PLASTOVÉ S VYPOUŠTĚNÍ VENTIL 3/8"
- AUTOMATICKÝ TERMOSTATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL TĚLO: MOSAZ - CHROMOVANÉ KOULE: PRYŽ - CHROMOVANÉ DVLADAN: PÁKOVÉ - NASTAVITELNÉ PODLE TOPOZITY

POZNÁMKA PROFESE

POTRUBÍ PEŽIVNÉ VODY BUDE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU - POŽADOVANÉ ZCU:
POTRUBÍ PEŽIVNÉ VODY BUDE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU - POŽADOVANÉ ZCU: PŘÍPOJKA BUDE PROVEDENA Z MIREX TŘÍDY 14,0 (ASTI 1645) 4141
KOMPENZAČNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT ASEKURATNĚ DIMENZOVÁNO PRO ROZDÍLY TEPLOT 60 STUPŇŮ, ZDU ROZVODY PROVEDENY ART MODELU
V PŘÍPADĚ MIRE SNÍŽENÉ ŽIVOTNOSTI SYSTÉMU
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ Z PRODUKTU KLAY ZU 0,035 V PŘÍSLUŠNÉM TL. DLE TABULKY VYZ. MÍŽE V TEXTU A TÝŽ V ČÁSTI DLE VŠECHNÉ PŘEPOJOVACÍCH POTRUBÍ A TVAROVEK
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ Z PRODUKTU KLAY ZU 0,035 V PŘÍSLUŠNÉM TL. 9 MM A TÝŽ V ČÁSTI DLE VŠECHNÉ PŘEPOJOVACÍCH POTRUBÍ A TVAROVEK
ZÁVĚSY, PODPĚRY, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ SE PROVÉST A PŘIZPŮSOBIT VÝROBCI
PŘI PROVEDENÍ POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VLOŽENÉ V CHRÁNIČCE
PŘI PROVEDENÍ POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VLOŽENÉ V CHRÁNIČCE
STUPAČKY V OCELOVÉ KLIMOVÉ MŘÍŽCE MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PROTI ZNEČIŠTĚNÍ
MĚŘENÍ SPOTŘEBY V JEDNOTLIVÝCH BYTECH BUDOU V BYTECH BUDE UMÍSTĚNY AUTOMATICKÝCH ODEČÍTACÍCH VENTILŮ