



V.01 - ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY

ELEKTRO - POZNÁMKA

Osazení vypínačů a zásuvek na truhlářské výrobky je nutné zkoordinovat s profesí elektro během výstavby.



PŮDORYS - řez v dolní sekci

V.01. - ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ - specifikace

KORPUSY - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka

KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením

DETAIL - výklopný systém košů na prádlo- dle dodavatele - nutné kvalitní robustní řešení
- výsuvný úložný box - typový výrobek - drátový nebo plný systém přístupný ze strany

POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!

Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.

V.01 - ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ - variace a rozdíly jednotlivých skříní podle objektů

V.01.A (1ks) - zrcadlově otočená skříň oproti výkresu, samostatně v nice bez vedlejší skříně
- RAL pohledových částí - **RAL 070 60 40 ("žlutá" !)**


V.01.B (1ks) - orientace jako na výkrese
- RAL pohledových částí - RAL 040 40 30 ("červená" !)

V.01.C (1ks) - orientace jako na výkrese
- RAL pohledových částí - RAL 170 50 10 ("zelená" !)


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královecradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUS HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M. Sc. Marek Vlášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úkladová skříň (V.01 A,B,C)

V.01.1


nh@neuhauslhunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927




Úklidová skříň v objektu A



Úklidová skříň v objektu B



Úklidová skříň v objektu C




Úklidová skříň - korpus bez dveří

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilásek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úklidová skříň (V.01 A,B,C)
	nh@neuhauzhunal.cz +420 728 569 079 +420 732 317 927


V.02 - ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ



DETAIL ÚCHYTKY U3 VNITŘNÍHO ŠUPLÍKU 1:5

V.02 - ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ - specifikace

KORPUSY - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!)


ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - šatní tyč - broušená (matná) nerez, kruhový průřez

POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.


V.02 - ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ - variace a rozdíly jednotlivých skříní podle objektů

- V.02.A (1ks)** - zrcadlově otočená skříň oproti výkresu
- RAL pohledových částí - **RAL 070 60 40** ("žlutá" !)
- V.02.B (1ks)** - orientace jako na výkresu
- RAL pohledových částí - **RAL 040 40 30** ("červená" !)
- V.02.C (1ks)** - orientace jako na výkresu
- RAL pohledových částí - **RAL 170 50 10** ("zelená" !)

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úložná skříň (V.02 A,B,C) nh@neuhauzhunal.cz +420 728 569 079 +420 732 317 927



Úložná skříň v objektu A



Úložná skříň v objektu B



Úložná skříň v objektu C




Úložná skříň - korpus bez dvířek

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královeshradský kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úložná skříň (V.02 A,B,C)
	nh@neuhau.shunal.cz +420 728 569 079 +420 732 317 927


V.03 - SEKUNDÁRNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ



A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



PŮDORYS - řez nad šuplíky

V.03 - SEKUNDÁRNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ - specifikace

KORPUSY - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz. tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - šatní tyč - broušená (matná) nerez, kruhový průřez
POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
- výkryty upravit podle nutnosti


V.03 - SEKUNDÁRNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ - variace a rozdíly jednotlivých skříní podle objektů

- V.03.A (1ks) - zrcadlově otočená skříň oproti výkresu
- RAL pohledových částí - RAL 070 60 40 ("žlutá" !)
V.03.B (1ks) - orientace jako na výkresu
- RAL pohledových částí - RAL 040 40 30 ("červená" !)
V.03.C (1ks) - orientace jako na výkresu
- RAL pohledových částí - RAL 170 50 10 ("zelená" !)


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Sekundární šatní skříň (V.03 A,B,C)

V.03.1


nh@neuhau.shunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927




Sekundární šatní skříň v objektu A



Sekundární šatní skříň v objektu B



Sekundární šatní skříň v objektu C




Sekundární šatní skříň - korpus bez dvířek

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilásek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Sekundární šatní skříň (V.03 A,B,C)


V.04 - HLAVNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY




B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ LEVOU SEKCI



PŮDORYS - řez šuplíky



DETAIL ÚCHYTKY U3 VNITŘNÍHO ŠUPLÍKU 1:5

V.04 - HLAVNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ - specifikace

KORPUSY + VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz. tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - šatní tyč - broušená (matná) nerez, kruhový průřez
- zamykatelná spodní skříňka na jednoduchý klíč (každý kus skříně vlastní, individuální klíč)
POZNÁMKA - výkryty upravit podle nutnosti
- obě části skříně musí být od sebe oddělitelné a fungovat samostatně (pohledový celistvý panel v místě kontaktu apod.)

V.04 - HLAVNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ - variace a rozdíly jednotlivých skříní

- L a P značí orientaci skříně (její zrcadlové otočení) viz. celkový půdorys
V.04.L (celkem 9 ks) - policová část je při pohledu na skříň vlevo
V.04.P (celkem 3 ks) - policová část je při pohledu na skříň vpravo

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Hlavní šatní skříň (V.04 L,P)

nh@neuhausthunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927

V.04.1

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Hlavní šatní skříň




Hlavní šatní skříň - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Hlavní šatní skříň (V.04 L,P)


V.05 - ČELO A BOK POSTELE



A - POHLED BOČNÍ



B - POHLED ČELNÍ



PŮDORYS

V.05 - ČELO A BOK POSTELE - specifikace

PANELY - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
DETAIL - všechny spoje a kotvení do stěny musí být skryté - čistý vzhled panelů
POZNÁMKA - rozměry zkoordinovat se skutečným porováním elektro vývodů na stavbě

V.05 - ČELO A BOK POSTELE - variace a rozdíly


- L a P značí orientaci prvku (jeho zrcadlové otočení) viz. celkový půdorys
V.05.L (celkem 3 ks) - boční panel je při pohledu na čelo postele vlevo
V.05.P (celkem 9 ks) - boční panel je při pohledu na čelo postele vpravo

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Čelo a bok postele (V.05 L,P)

V.05.1
nh@neuhausthunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Čelo a bok postele

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Čelo a bok postele (V.05 L,P)


V.06. - BOTNÍK V OBJEKTECH A,B,C




A - POHLED ČELNÍ



B - ŘEZ KORPUSY ČELNÍ



C - ŘEZ KORPUSEM BOČNÍ



PŮDORYS

V.06. - BOTNÍK V OBJEKTECH A,B,C - specifikace

HORNÍ SEDACÍ DESKA - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak, více vrstev kvůli odolnosti proti ořezu a poškození - povrchová úprava bude vyzkoušována při realizaci
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce
OSTATNÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!)

HÁČKY - knopka z broušené nerez - viz. tabulka- navrtat do stěny v místě spar (tzn. upravit rozteče dle obkladu na stavbě)
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě
DETAIL - kotvení hasičiho přístroje skrze korpus do zdi
POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
- výkresy upravit (přidat) podle nutnosti (vždy zachovat dělení levé sekce na třetiny)


V.06 (A,B,C) - BOTNÍK - variace a rozdíly jednotlivých skříní podle objektů

- V.06.A (1ks) - zrcadlově otočeno oproti výkresu
- RAL pohledových částí - RAL 070 60 40 ("žlutá" !)
V.06.B (1ks) - orientace jako na výkrese
- RAL pohledových částí - RAL 040 40 30 ("červená" !)
V.06.C (1ks) - orientace jako na výkrese
- RAL pohledových částí - RAL 170 50 10 ("zelená" !)


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Botník v objektech A,B,C (V.06 A,B,C)

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.



Botník v objektu A




Botník v objektu B




Botník v objektu C

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Botník v objektech A,B,C (V.06 A,B,C)


V.06.D - BOTNÍK V OBJEKTU D



A - POHLED ČELNÍ



B - ŘEZ KORPUSEM BOČNÍ



PŮDORYS

V.06.D - BOTNÍK V OBJEKTU D - specifikace

HORNÍ SEDACÍ DESKA - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak, více vrstev kvůli odolnosti proti otěru a poškození - povrchová úprava bude vyzorkována při realizaci
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce
OSTATNÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - **RAL 250 60 15 ("modrá" !)**

HÁČKY - knopka z broušené nerez - viz. tabulka- navrtat do stěny v místě spar (tzn. upravit rozteče dle obkladu na stavbě)

KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením

DETAIL - kotvení hasicího přístroje skrze korpus do zdi
- šatní tyč - broušená (matná) nerez, kruhový průřez

POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
- výkryty upravit (přidat) podle nutnosti (vždy zachovat dělení levé sekce na třetiny)


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Botník v objektu D (V.06 D)

nh@neuhauslhunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927


V.06.3

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Botník v objektu D



Botník v objektu D -k orpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Botník v objektu D (V.06 D)

V.07.A - KUCHYŇSKÁ LINKA V OBJEKTU A



ELEKTRO - POZNÁMKA

Přesné množství a pozice zásuvek za korpusy je součástí dokumentace v sekci D.1.4.5. Osazení vypínačů a zásuvek na truhlářské výrobky je nutné zkoordinovat s profesí elektro během výstavby.


V.07.A - KUCHYŇSKÁ LINKA v objektu A - specifikace

KORPUSY (nepohledové části) - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
PRACOVNÍ DESKA a výsuvná pracovní plocha - kompaktní deska, tl. 12 mm, šedobéžová barva (referenční RAL 7044) - nutné vyzkorkovat s architektem při realizaci!
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce
SPODNÍ ČÁST KUCHYNĚ - POHLEDOVÉ ČÁSTI - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak, více vrstev kvůli odolnosti proti otěru a poškození - povrchová úprava bude vyzkorkována při realizaci
HORNÍ SKŘÍŇKA - POHLEDOVÉ ČÁSTI + BOČNÍ BAREVNÉ PANELE -- lakovaná MDF deska RAL 070 60 40 ("žlutá" !)


ÚCHYTKY - nerezové broušené úchytky s kulatým profilem - viz. tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - výsuvná pracovní plocha - možnost maximálního výsuvu (více dílu), dodržet požadovanou výšku
SPOTŘEBIČE - viz. samostatná tabulka
ELEKTRO - osazení LED pásku do horní skříňky - viz. elektro část
POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektu A (V.07 A)

V.07.A - KUCHYŇSKÁ LINKA V OBJEKTU A



A - POHLED ČELNÍ




B - POHLED BOČNÍ

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektu A (V.07 A)


V.07.2
nh@neuhauslhunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.



Kuchyňská linka v objektu A




Kuchyňská linka v objektu A - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektu A (V.07 A)

V.07.B,C - KUCHYŇSKÁ LINKA V OBJEKTU B & C

PŮDORYS - KUCHYNĚ V OBJEKTU B & C



V.07.B,C - KUCHYŇSKÁ LINKA v objektu B & C - specifikace

KORPUSY (nepohledové části) - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
PRACOVNÍ DESKA a výsuvná pracovní plocha - kompaktní deska, tl. 12 mm, šedobéžová barva (referenční RAL 7044) - nutné vyzkorkovat s architektem při realizaci!
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce
SPODNÍ ČÁST KUCHYNĚ - POHLEDOVÉ ČÁSTI - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak, více vrstev kvůli odolnosti proti otěru a poškození - povrchová úprava bude vyzkorkována při realizaci
HORNÍ SKŘÍŇKA - POHLEDOVÉ ČÁSTI + BOČNÍ BAREVNÉ PANELY - lakovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!)

ÚCHYTKY - nerezové broušené úchytky s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - výsuvná pracovní plocha - možnost maximálního výsuvu (více dílů), dodržet požadovanou výšku
SPOTŘEBIČE - viz. samostatná tabulka
ELEKTRO - osazení LED pásku do horní skříňky - viz. elektro část
POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!

V.07.B,C - KUCHYŇSKÁ LINKA v objektu B & C - variace a rozdíly jednotlivých skříní podle objektů

V.07.B (1ks) - orientace jako na výkrese
- RAL pohledových částí horní skříňky **RAL 040 40 30 ("červená" !)**
V.07.C (1ks) - orientace jako na výkrese
- RAL pohledových částí horní skříňky **RAL 170 50 10 ("zelená" !)**

ELEKTRO - POZNÁMKA


Přesné množství a pozice zásuvek za korpusy je součástí dokumentace v sekci D.1.4.5.
Osazení vypínačů a zásuvek na truhlářské výrobky je nutné zkoordinovat s profesí elektro během výstavby.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektech B a C (V.07 B,C)


V.07.4

nh@neuhaushunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927

V.07.B,C - KUCHYŇSKÁ LINKA V OBJEKTU B & C



A - POHLED ČELNÍ



B - POHLED BOČNÍ


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektech B a C (V.07 B,C)

V.07.5


nh@neuhaustral.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Kuchyňská linka v objektu B



Kuchyňská linka v objektu C




Kuchyňská linka v objektu B - korpus bez dvířek



Kuchyňská linka v objektu C - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektech B a C (V.07 B,C)

V.07.D - KUCHYŇSKÁ LINKA V OBJEKTU D



ELEKTRO - POZNÁMKA

Přesné množství a pozice zásuvek za korpusy je součástí dokumentace v sekci D.1.4.5. Osazení vypínačů a zásuvek na truhlářské výrobky je nutné zkoordinovat s profesí elektro během výstavby.


V.07.D - KUCHYŇSKÁ LINKA v objektu D - specifikace

KORPUSY (nepohledové části) - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
PRACOVNÍ DESKA a výsuvná pracovní plocha - kompaktní deska, tl. 12 mm, šedobéžová barva (referenční RAL 7044) - nutné vyzorkovat s architektem při realizaci!
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce
SPODNÍ ČÁST KUCHYNĚ - POHLEDOVÉ ČÁSTI - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak, více vrstev kvůli odolnosti proti otěru a poškození - povrchová úprava bude vyzorkována při realizaci
HORNÍ SKŘÍŇKA - POHLEDOVÉ ČÁST - lakovaná MDF deska RAL 250 60 15 ("modrá" !)


ÚCHYTKY - nerezové broušené úchytky s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - výsuvná pracovní plocha - možnost maximálního výsuvu (více dílu), dodržet požadovanou výšku
SPOTŘEBIČE - viz. samostatná tabulka
ELEKTRO - osazení LED pásku do horní skříně - viz. elektro část
POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektu D (V.07 D)

V.07.D - KUCHYŇSKÁ LINKA V OBJEKTU D



B - POHLED BOČNÍ




A - POHLED ČELNÍ


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektu D (V.07 D)

V.07.8

nh@neuhauslhunal.cz
+420 728 569 079
+420 732 317 927



Kuchyňská linka v objektu D




Kuchyňská linka v objektu D - korpus bez dvířek

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Kuchyňská linka v objektu D (V.07 D)


V.08 - TELEVIZNÍ SKŘÍŇKA




A - POHLED ČELNÍ




B - ŘEZ KORPUSY ČELNÍ



C - POHLED BOČNÍ



D - ŘEZ KORPUSY BOČNÍ




PŮDORYS

V.08. TELEVIZNÍ SKŘÍŇKA - specifikace

VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak - povrchová úprava bude vyvzorkována při realizaci
KORPUSY (nepohledové části) - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - nožky - hranol masiv dub - 40x40 mm (zvětšit nebo přidat tmož pokud je to konstrukčně nutné)
- prostřední segment bez zad - kvůli vedení kabelů
POZNÁMKA -

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Televizní skříňka (V.08)



Televizní skříňka




Televizní skříňka - korpus bez dvířek

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Televizní skříňka (V.08)


V.09- MINIKUCHYŇKA




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS

ELEKTRO - POZNÁMKA

Přesné množství a pozice zásuvek za korpusy je součástí dokumentace v sekci D.1.4.5. Osazení vypínačů a zásuvek na truhlářské výrobky je nutné zkoordinovat s profesí elektro během výstavby.

V.09. MINIKUCHYŇKA (v místnosti asistenta v objektu B & C) - specifikace


KORPUSY + VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
PRACOVNÍ DESKA a výsuvná pracovní plocha - kompaktní deska, tl. 12 mm, šedobéžová barva (referenční RAL 7044) - nutné vyzvorkovat s architektem při realizaci!
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce

ÚCHYTKY - nerezové broušené úchytky s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - levá část horní skříňky - zrcadlo nalepené na desce, otevírání za přesah dvířek
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - viz. samostatná tabulka
POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
ELEKTRO - osazení LED pásku do horní skříňky - viz. elektro část


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Minikuchyňka (V.09 B,C) nh@neuhausthunal.cz +420 728 569 079 +420 732 317 927

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Minikuchyňka v místnosti asistenta




Minikuchyňka v místnosti asistenta - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Minikuchyňka (V.09 B,C)


V.10.B,C - HLUBOKÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ



A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



V.10. - HLUBOKÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ (v objektu B & C) - specifikace

KORPUSY + VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)

ÚCHYTKY - zápusné nerezové úchytky - kruhové, matné - viz tabulka

KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, kvalitní pojezdy s tlumením pro posuvné dveře

DETAIL - skříň připravit pro budoucí možné umístění odnímatelných polic


POZNÁMKA - levá část co nejmenší, bude vycházet ze skutečného rozměru rozvaděčů.

- nutné zaměření na místě!


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Hluboká úložná skříň (V.10 B,C)

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.



Hluboká úložná skříň



Hluboká úložná skříň - korpus bez dvířek


- RPV

rozdělovač
podlahového vytápění
- RB


bytový rozvaděč

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Hluboká úložná skříň (V.10 B,C)


V.11. - DOPLŇKOVÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS - řez v dolní sekci

V.11 - DOPLŇKOVÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ (v objektech B & C) - specifikace

KORPUSY - ssvětlo šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL -


POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.

V.11 - ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ - variace a rozdíly jednotlivých skříní podle objektů


V.11.B (1ks) - RAL pohledových částí horní skřínky RAL 040 40 30 ("červená" !)

V.11.C (1ks) - RAL pohledových částí horní skřínky RAL 170 50 10 ("zelená" !)


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Doplňková úložná skříň (V.11 B,C)



Úložná skříň v objektu B



Úložná skříň v objektu C




Úložná skříň - korpus bez dvířek

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Doplňková úložná skříň (V.11 B,C)

V.12.D - KNIHOVNA




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY - levá sekce

C - PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS - řez v prostřední sekci

V.12.D. KNIHOVNA (v objektu D) - specifikace


VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTIa sokl - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak - povrchová úprava bude vyzorkována při realizaci
KORPUSY (nepohledové části) - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - výkryt na pravé straně upravit podle návaznosti na parapet a okno
POZNÁMKA - nutné zaměřit skutečné rozměry a přilehlého okna na místě!


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Knihovna (V.12 D)

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Knihovna




Knihovna - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Knihovna (V.12 D)


V.13.D - ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ V OBJEKTU D




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU SEKČÍ



PŮDORYS

V.13.D. ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ V OBJEKTU D - specifikace

KORPUSY - světle šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL 250 60 15 ("modrá" !)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka

KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením


DETAIL - výklopný systém košů na prádlo- dle dodavatele - nutné kvalitní robustní řešení
- výsuvný úložný box - typový výrobek - drátový nebo plný systém přístupný ze strany

POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úklidová skříň v objektu D (V.13 D)

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Úklidová skříň v objektu D




Úklidová skříň v objektu D - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úklidová skříň v objektu D (V.13 D)


V.14.D - SEKUNDÁRNÍ ŠATNÍ SKŘÍNĚ V OBJEKTU D




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU SEKČÍ



PŮDORYS



DETAIL ÚCHYTKY U3 VNITŘNÍHO ŠUPLÍKU 1:5

V.14.D. SEKUNDÁRNÍ ŠATNÍ SKŘÍNĚ OBJEKTU D - specifikace

KORPUSY - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL 250 60 15 ("modrá" !)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - šatní tyč - broušená (matná) nerez, kruhový průřez


POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.

Skříň je v objektu D ve 3 kusech - 2 kusy spolu v prostřední nise a 3. kus spolu s úložnou skříní V.16.D. - viz. půdorys objektu D - skříň v nikách je možné vyrobit v jednom kuse a není nutné je rozdělovat - konkrétní řešení dle zhotovitele

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Sekundární šatní skříň v objektu D (V.14 D)

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Sekundární šatní skříň v objektu D




Sekundární šatní skříň v objektu D - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Sekundární šatní skříně v objektu D (V.14 D)


V.15.D - PRACÍ PULT (v objektu D)



A - POHLED ČELNÍ



B - BOČNÍ ŘEZ




PŮDORYS

V.15.D - PRACÍ PULT (v objektu D) - specifikace

- BOČNÍ PANEL A POLICE - lakovaná dýhovaná MDF deska - RAL 250 60 15 ("modrá" !)
- Police musí být snadno demontovatelná bez zásahů do obkladů a nosných konstrukcí a možnost přemístit na vedlejší stěnu
 - Možno změnit nosný materiál a vybrat povrchovou úpravu tak aby splňovaly vysokou odolnost vůči vodě, ale je nutné zachovat přesnou RAL nástříku.
- HORNÍ DESKA NAD PRAČKOU - dýhovaná DTD deska - dubová dýha - povrchová úprava matný lak, více vrstev kvůli odolnosti proti otěru a poškození - povrchová úprava bude vyzorkována při realizaci
- POZNÁMKA - možnost snadno demontovat a přesunout na vedlejší stěnu

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE
	Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj
	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o.
	Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Prací pulty v objektu D (V.15 D)




Prací pult v objektu D

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Prací pulty v objektu D (V.15 D)


V.16.D - ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ V OBJEKTU D




A - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



B - ČELNÍ ŘEZ KORPUSY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU SEKČÍ



PŮDORYS

V.16.D. - ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ OBJEKTU D - specifikace

KORPUSY - světlé šedá lamino DTD, teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI - lakovaná MDF deska - RAL 250 60 15 ("modrá" !)

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytka s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - šatní tyč - broušená (matná) nerez, kruhový průřez


POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.

Skříň je v objektu D v nise spolu se sekundární šatní skříní V.14.D. - viz. půdorys objektu D - skříň v nikách je možné vyrobit v jednom kuse a není nutné je rozdělovat - konkrétní řešení dle zhotovitele


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úložná skříň v objektu D (V.16.D)

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Úložná skříň v objektu D




Úložná skříň v objektu D - korpus bez dveří

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Úložná skříň v objektu D (V.16 D)


V.17 - DEMONTOVATELNÁ UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA S POLICÍ




A - ŘEZ KORPUSY - ČELNÍ



B - POHLED ČELNÍ S DVÍŘKY



C - PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS

V.17 - DEMONTOVATELNÁ UMYVADLOVÁ SKŘÍŇ S POLICÍ - specifikace

SPODNÍ SKŘÍŇKA - lakovaná dýhovaná MDF deska - RAL viz níže (dle objektu !!). Skříňka musí být snadno demontovatelná bez zásahů do umyvadla nebo nosných konstrukcí. Možno změnit nosný materiál a vybrat povrchovou úpravu tak aby splňovaly vysokou odolnost vůči vodě, ale je nutné zachovat přesnou RAL nástříku. POLICE - dubový masiv - odstín dle vyzkorkování. Povrchová úprava - matný transparentní lak s vysokou odolností vůči vodě

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytky s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením

POZNÁMKA - rozměry jsou přibližné, nutno upravit po zaměření reálného stavu na místě!
Tloušťky korpusů budou upraveny zhotovitelem, tak aby nábytek splňoval požadovanou nosnost, tuhost a životnost dle konkrétní situace a vybraného materiálu.


V.17 - DEMONTOVATELNÁ UMYVADLOVÁ SKŘÍŇ S POLICÍ - variace a rozdíly podle objektů

- V.17.A (1ks) - RAL spodní skříňky - RAL 070 60 40 ("žlutá" !)
- V.17.B (1ks) - RAL spodní skříňky - RAL 040 40 30 ("červená" !)
- V.17.C (1ks) - RAL spodní skříňky - RAL 170 50 10 ("zelená" !)
- V.17.D (1ks) - RAL spodní skříňky - RAL 250 60 15 ("modrá" !)


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Demontovatelná umyvadlová skříňka (V.17 A,B,C,D)

POZNÁMKA


Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříňů, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.




Umyvadlová skříňka v objektu A




Umyvadlová skříňka v objektu B




Umyvadlová skříňka v objektu C




Umyvadlová skříňka v objektu D




Umyvadlová skříňka v objektu A
korpus bez dvířek



Umyvadlová skříňka v objektu B
korpus bez dvířek




Umyvadlová skříňka v objektu C
korpus bez dvířek




Umyvadlová skříňka v objektu D
korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Demontovatelná umyvadlová skříňka (V.17 A,B,C,D)


V.18 - UZAMYKATELNÝ REGÁL




A - POHLED ČELNÍ



B - ŘEZ KORPUSY ČELNÍ



C - ŘEZ KORPUSY - BOČNÍ



PŮDORYS

V.18 UZAMYKATELNÝ REGÁL - specifikace


VŠECHNY POHLEDOVÉ ČÁSTI + KORPUSY - světlé šedá lamino DTD,
teplý nebo neutrální odstín šedé (referenční RAL 7044)
SOKL - broušený nerezový plech na DTD desce

ÚCHYTKY - nerezová broušená úchytky s kulatým profilem - viz tabulka
KOVÁNÍ - jakostní kování v nejvyšší kvalitě, závěsy s tlumením
DETAIL - nerezovým soklem projet i ze stran
- skříňky musí být zamykatelné - všechna dvířka na jeden klíček
POZNÁMKA -


stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Uzamykatelný regál (V.18 B,C)

POZNÁMKA

Jedná se o ilustračné obrázky. Neukazují přesné členění uvnitř skříní, pouze materiálové a barevné řešení pro nábytek v jednotlivých objektech. Vždy platí výkresová část dokumentu.



Uzamykatelný regál



Uzamykatelný regál - korpus bez dvířek

stavba	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLNÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka
stavebník	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
generální projektant	NEUHAUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha
HIP	Ing. arch. Matěj Hunal
vypracoval	Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek
stupeň - část	DPS - D.1.5 Vnitřní vybavení, Interiér
datum	říjen 2023
měřítko	1:20
výkres	Uzamykatelný regál (V.18 B,C)