



Legenda potrubí :

SV - STUDENÁ VODA EKOPLASTIK STABI PLUS	
TV - TEPLÁ VODA EKOPLASTIK STABI PLUS	
CIR - CIRKULACE EKOPLASTIK STABI PLUS	

VNĚJŠÍ PRUMĚR POTRUBÍ	SV - 20 TV - 20 CIR - 20
------------------------------	--------------------------------

LEGENDA :

- 2 - zásobníkový ohřívač TV 500l (min. užitný objem 447l)
výkon výměníku min. 58kW, výhřevná plocha 2m2
doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C - 26min.
el. topné těleso min. 6,6kW
doba ohřevu el. topným tělesem 4,5hod

- kanalizace , vodovod -

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Humberky				
Investor : Domov důchodců Humberky , Humberky 100 , 504 01				
Výměna plynových kotlů v objektu domova důchodců Humberky			Zakázk. číslo	11/12/22
			Stupeň	výběr dodavatele
			Datum	12/2022
Schema zapojení ohřívačů TV			Měřítko	Číslo výkresu
				D4.1.- 10