

SEZNAM ČÁSTÍ PRO KOVOVÉ (ZÁMEČNICKÉ) VÝROBKY




ČÍSLO POLOŽKY	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCH. ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR	ODKAZ POZN.
Z1	1NP	3	KS	OCELOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE	ATYP	900x900	OBROUŠENÍ + 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, ODSTÍN ŠEDÝ		ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO
Z2	1NP	2	KS	OCELOVÝ SLOUPEK S PŘIVAŘENÝMI PLOTNAMI tl. 10mm 100x150mm, DL. 3,2m	JEKL	50x50x4mm, 5,30kg/m	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ+ 2xPOLYURETANOVÝ NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KOTVENÍ DO PODLAHY A STROPU
Z3	1NP	2	KS	OCELOVÝ SLOUPEK S PŘIVAŘENÝMI PLOTNAMI tl. 10mm 200x150mm, DL. 3,2m	JEKL	100x50x3mm, 6,68kg/m	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ+ 2xPOLYURETANOVÝ NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KOTVENÍ DO PODLAHY A STROPU
Z4	1NP	2	KS	OCELOVÝ SLOUPEK S PŘIVAŘENÝMI PLOTNAMI tl. 10mm 100x150mm, DL. 1,5m	JEKL	50x50x4mm, 5,30kg/m	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ+ 2xPOLYURETANOVÝ NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KOTVENÍ DO PŘEKladu A ZDIVA
Z5	1NP	0,9 + 6,4	m	OCELOVÝ ÚHELNÍK L PRO UKONČENÍ ZVÝŠENÉ SKLADBY PODLAHY P3 K JÍDELNĚ	L	80x80x6mm, 7,34kg/m	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ+ 2xPOLYURETANOVÝ NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KOTVENÍ NAVAŘENÝMI PÁSKY DO SPÁDOVÉHO BETONU SKLADBY P3

SEZNAM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO POLOŽKY	REFERENČNÍ OZNAČENÍ (místnost)	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	NÁZEV ČÁSTI	TLOUŠŤKA ZDI (mm)	POŽÁRNÍ ODOLNOST (min)	ODKAZ POZNÁMKA
U1	M.Č. 5	3,8	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	100	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U2	M.Č. 5	9,8	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	150	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U3	M.Č. 5	2,5	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	100	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U4	M. Č. 12	2,5	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	100	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U5	M.Č. 13	4	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	100	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U6	M.Č. 13	2,8	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	150	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U7	M.Č. 13	3,2	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	150	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U8	M.Č. 24	5,4	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	100	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010
U9	M.Č. 27	5,8	m	POŽÁRNÍ UCPÁVKA	150	EI 30	ČSN EN 13501-2+A1:2010

VÝDEJNÍ STĚNA

ČÍSLO POLOŽKY	NÁKRES, ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	NÁZEV ČÁSTI	POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	ODKAZ POZN.
R1	 d1800 x v1500 x tl150	1	KS	ROLETA PŘÍJMOVÉHO OKNA	Předokenní roleta Šířka: 1800 (mm) Výška: 1500 (mm) Typ schránky: Předokenní 45 st., výška 150 mm Lamely: MY 442 stříbrná Ovládání: Tlačítkový motor Becker Vodící lišty: A53 - pohledová šíře 53 mm Kotvení: do ocelových sloupků Z4	Prášková barva - stříbrná	Upřesnit dodavatelskou a výrobní dokumentaci
R2 - A	 d1035 x š2180 x tl180	1	KS	ROLETA VÝDEJNÍHO OKNA	Sestava předokenní rolety - krajní část Šířka: 1035 (mm) Výška: 2180 (mm) Typ schránky: Předokenní 45 st., výška 150 mm Lamely: MY 442 stříbrná Ovládání: Tlačítkový motor Becker Vodící lišty: A53 - pohledová šíře 53 mm Kotvení: do ocelových sloupků Z2 a Z3	Prášková barva - stříbrná	
R2-B	 d3180 x š2180 x tl180	1	KS	ROLETA VÝDEJNÍHO OKNA	Sestava předokenní rolety - střední část Šířka: 3180 (mm) Výška: 2180 (mm) Typ schránky: Předokenní 45 st., výška 150 mm Lamely: MY 442 stříbrná Ovládání: Tlačítkový motor Becker Vodící lišty: A53 - pohledová šíře 53 mm Kotvení: do ocelových sloupků Z3	Prášková barva - stříbrná	

R2-C	 d2185 x š2180 x tl180	1	KS	ROLETA VÝDEJNÍHO OKNA	Sestava předokenní rolety - krajní část Šířka: 2185 (mm) Výška: 2180 (mm) Typ schránky: Předokenní 45 st., výška 150 mm Lamely: MY 442 stříbrná Ovládání: Tlačítkový motor Becker Vodící lišty: A53 - pohledová šíře 53 mm Kotvení: do ocelových sloupků Z3 a Z2	Prášková barva - stříbrná																																			
R1-2	<p>lamela MY 442</p>  <p>výška profilu 42,0 mm váha : 2,60 kg /m2 max. šířka : 380 cm max. plocha 8 m2</p>			TYP LAMELY		Stříbrná																																			
R1-2	<p>45°</p>  <table><tr><th>Bez Größe</th><th colspan="2">GOT</th><th colspan="2">GUTS</th></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>138</td><td>140</td><td>138</td><td>115</td><td>99</td></tr><tr><td>150</td><td>154</td><td>150</td><td>127</td><td>113</td></tr><tr><td>165</td><td>169</td><td>165</td><td>142</td><td>128</td></tr><tr><td>180</td><td>184</td><td>181</td><td>153</td><td>143</td></tr><tr><td>205</td><td>209</td><td>207</td><td>175</td><td>170</td></tr></table>	Bez Größe	GOT		GUTS			A	B	C	D	138	140	138	115	99	150	154	150	127	113	165	169	165	142	128	180	184	181	153	143	205	209	207	175	170	01 bílá 21 hnědá 08 stříbrná RAL 9006 <i>Další odstíny minimální objednávané množství 6 bm</i> 82 antracit RAL 7016 80 zlatý dub - lak 88 ořech - lak 99 RAL - lakování dle RAL vzorníku				Stříbrná
Bez Größe	GOT		GUTS																																						
	A	B	C	D																																					
138	140	138	115	99																																					
150	154	150	127	113																																					
165	169	165	142	128																																					
180	184	181	153	143																																					
205	209	207	175	170																																					

Upřesnit dodavatelskou a výrobní dokumentaci

Upřesnit dodavatelskou a výrobní dokumentaci