

Tabulka SJZ

<u>Stavba:</u>	Rekonstrukce trafostanice JC-0495 ve Střední škole zahradnické, Kopidlno II
<u>Investor:</u>	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové PSČ: 500 03, IČ: 70889546
<u>Projektant:</u>	ing. Miroslav Bližňák, S. K. Neumanna 1008, Ostrov, 363 01 IČ: 01414275
<u>Místo:</u>	Kopidlno
<u>Stupeň projektu:</u>	DPS - Dokumentace pro provedení stavby
<u>Zak. číslo:</u>	P 9-2023
<u>Datum:</u>	11/2023

FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ TABULKY

[illegible]



značení distribučních transformálních stanic (DTS) v cizím vlastnictví

základní tabulka

- 1 značka barevná pozitivní varianta, 36 mm
- 2 název Futura CEZ Demi, verzálky, barva PANTONE Cool Gray 10, velikost 157 bodů (7 znaků)

doplňková tabulka

- 3 bližší určení Nimbus CEZ Heavy, barva PANTONE Cool Gray 10, velikost 70 bodů

Značení distribučních transformálních stanic (DTS) je umístěno:

- DTS kiosková, kompaktní nebo vestavěná – dveře DTS, za nimiž je umístěn rozvaděč VN
- DTS věžová – vstupní dveře DTS
- DTS stožárová – dveře rozvaděče NN ze strany příjezdové komunikace

vlastní umístění:

Pokud je to možné ve výšce cca 1650 mm od země v úrovni běžného pohledu očí.

Tabulka je z pevného materiálu (plast nebo smaltovaný plech o min. tloušťce 1 mm), písmo a grafika jsou buď lepené, nebo tištěné sitotiskem.

V nezbytně nutných případech lze použít samostatnou doplňující tabulku s bližším určením, která se umístí pod základní tabulku.