

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA OBECNÁ

PŘI ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTŮ A POPTÁVÁNÍ MATERIÁLU JE POTŘEBA POČÍTAT S 15% REZERVOU UVÁDĚNÝCH ROZVINUTÝCH ŠÍŘEK, POPŘ. DÉLEK JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA PODKLADŮ ATYPICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ

JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY MOHOU BÝT UPRAVENY DLE POTŘEB MONTÁŽE

PŘED REALIZACÍ NOVÝCH PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI VNÍMÁNÍ VZHLEDU ULIČNÍCH PRŮČELÍ BUDE ZÁSTUPCŮM STAVEBNÍKA PŘEDLOŽEN KONKRETIZOVANÝ NÁVRH NEBO VZOREK PRVKŮ A ODSŤÍNŮ JEDNOTLIVÝCH FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ.

KE VŠEM PRVKŮM BUDE
ZHOTOVENA DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE
ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM A
HLAVNÍM PROJEKTANTEM

název a místo stavby:

**Rekonstrukce střechy na budově LDN
Opočno - PD 2**

k.ú. Opočno pod Orlickými horami [711951], parc. č. 446

investor:

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. Martin Červíček, hejtman

část:

D.111 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodpovědný projektant:

Petr Mareček , ČKAIT 1103789

vypracoval:

Martin Vašica, Ondřej Štěpánek, Martin Tran

stupeň dokumentace:

DSP + DPS

výkres:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

měřítko:

datum:

formát:

ZÁŘÍ 2023





3xA4

číslo výkresu:

D.1.1.17






Výpis klempířských výrobků

1 / 3

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 01	<p>PODOKAPNÍ ŽLAB KRUHOVÝ</p> <p>MATERIÁL: POZINKK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 625 mm</p>	dl. 84 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S VÝZTUHOU
K 02	<p>KOTLÍK OVÁLNÝ</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>	5KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ A HÁKŮ
K 03	<p>SVODOVÉ KOLENO</p> <p>MATERIÁL: TiZn</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <p>JEDNA STRANA OTEVŘENÁ</p> <p>NAPOJENÍ NA SVOD 120</p>  <p>RŠ 400mm</p>	4KS	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <p>POZNÁMKA: ÚHLE KOLENA JE POTŘEBA PŘÍZPŮSOBIT SKLONU STŘECHY A OTVORU VE STŘEŠNÍ ŘÍMSE</p>
K 04	<p>ZATAHOVACÍ OKAPOVÁ PLECH</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 333mm</p>	dl. 79,8 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 05	<p>HŘEBENÁČ</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 570mm</p>	dl. 13,3 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ



Výpis klempířských výrobků

2 / 3

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
K 06	<p>LEMOVÁNÍ KE ZDI</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 260mm</p>	dl. 27,9 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 07	<p>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 260mm</p>	dl. 17,3 m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 08	<p>OKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 1360mm</p>	dl. 3,7m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 09	<p>OPLECHOVÁNÍ STĚNY ATIKY</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 500mm</p>	dl. 18,0m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K 10	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p>  <p>RŠ 660mm</p>	dl. 17,1m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

Výpis klempířských výrobků

3 / 3

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
<div> <div>K</div> <div>11</div> </div>	<p>PŘÍPONKA</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <div>  </div> <p>RŠ 380mm</p>	dl. 17,1m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
<div> <div>K</div> <div>12</div> </div>	<p>OKAPNÍČKA</p> <p>MATERIÁL: POZINK OCEL</p> <p>BARVA: RAL 3011</p> <p>TL. PLECHU: 0,6mm</p> <div>  </div> <p>RŠ 240mm</p>	dl. 7,2m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ