




A.4_1
PODLAHA



SOUVRSTVÍ NOVÉ PODLAHY, M 1:1



KOTVENÍ SDK PŘÍČEK DO NOVÉ PODLAHY, M 1:10



POZNÁMKA: Založení SDK příček je do nové podlahy, ne do původní. V místech kde mají být příčky nejprve instalovat U profil příčky na základacím pásku do OSB (délka vrutu nesmí překročit tloušťku OSB). Zbytek souvrství nové podlahy dojde k dilatačnímu pásku podél U profilu SDK příčky.

POZNÁMKA: Toto není výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci předložit architektovi k odsouhlasení. Vzorčky povrchových úprav vnějších, vnitřních konstrukcí a opláštění předložit architektovi k odsouhlasení. Barevnosti RAL jsou jen orientační. Všechny rozměry nutno před zahájením prací ověřit na místě se skutečností a případné odchylky nebo rozpor s dokumentací konzultovat s architektem. Detailní řešení konzultovat s architektem. Požární odolnost konstrukcí a výplň je určena požárně bezpečnostním řešením. Doklad o požární odolnosti konstrukcí a výplň bude předložen dodavatelem.

PROJEKT	Expozice "Muzeum války 1866"	STUPEŇ	Zadávací dokumentace
INVESTOR	Muzeum východních Čech	VÝKRES	A.4_1
VYPRACOVAL	st.dlo s.r.o.	DATUM	26/04/2022
	Ing. arch. Jiří Mašek	A2	1:100