

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce:
„II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

| | |
|----------------------|--|
| Zadavatel č.1 | Královéhradecký kraj |
| Sídlem | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupený | Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem |
| IČO | 708 89 546 |
| | |
| Zadavatel č.2 | Město Nová Paka |
| Sídlem | Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka |
| Zastoupený | Pavlem Bouchnerem, starostou |
| IČO | 002 71 888 |
| | |
| Zadavatel č.3 | Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. |
| Sídlem | Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín |
| Zastoupený | JUDr. Janem Malým, předsedou představenstva |
| IČO | 601 09 149 |

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“.

Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice II/284 v Nové Pace (ulice Lomnická) včetně chodníků, autobusových zastávek a napojení stávajících vedlejších komunikací. V rámci spolupráce s Městem Nová Paka a správcem sítě vodovodu a splaškové kanalizace budou zároveň zrekonstruovány i sítě dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu. Z důvodu nedořešené opravy havárie nábrežní zdi na začátku řešeného úseku (provozní staničení 18,853 – 19,046 km) jsou úseky pro jednotlivé zadavatele rozdílné, a to takto: Úsek rekonstrukce pro zadavatele č. 1 (Královéhradecký kraj) začíná cca 150 m za začátkem obce ve směru od obce Stará Paka, (provozní staničení 19,046 km) a končí v místě křížení s ulicí Kotíkova v Nové Pace (provozní staničení 19,046 km). Délka rekonstrukce silnice II/284 je cca 0,5614 km. Úsek rekonstrukce pro zadavatele č. 2 a 3 (Město Nová Paka a VOS, a.s.) začíná na začátku obce Nová Paka ve směru od obce Stará Paka, (provozní staničení 18,953 km) a končí v místě křížení s ulicí Kotíkova v Nové Pace (provozní staničení 19,607 km). Délka úseku je 0,654 km. V souvislosti s rekonstrukcí vybraných sítí budou následně opraveny i navazující místní komunikace Města Nová Paka.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Stavební objekty realizované pro Královéhradecký kraj:

SO 001- Všeobecné a předběžné položky – Stavební objekt zahrnuje položky přípravy staveniště a vedlejších rozpočtových nákladů – geodetické zaměření, zajištění vytyčení inženýrských sítí, pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inženýrských sítí, ochranu dřevin, zařízení staveniště, pasportizaci přístupových komunikací a objektů, měření hluku.

SO 101 - Komunikace – vozovka silnice II/284 - Stavební objekt 101 řeší rekonstrukci části ulice Lomnické (průtah silnice II/284 v Nové Pace) a to v úseku cca 150 m za začátkem obce Nová Paka ve směru od obce

Stará Paka po křížení s ulicí Kotíkova. Vedení silnice je dáno jejím stávajícím vedením v zastavěném území, v km cca 0,190 – 0,265 dojde k odstranění dopravních závad směrovým vylepšením trasy. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá návrhové kategorii MS 12,0/7,0/40. Celková délka rekonstrukce je 561 m.

SO 105 - Dopravní opatření a objížďky - Obsahem stavebního objektu SO 105 jsou dopravně-inženýrská opatření v místě stavby během výstavby. Jedná se o rozdělení výstavby do dvou etap včetně objízdných tras.

SO 110 - Dopravní značení - Stavební objekt řeší návrh vodorovného a svislého dopravního značení v prostoru stavby a v nejnutnějším rozsahu. Aktuální stav a úprava dopravního značení byla zakreslena do situačního výkresu.

SO 402 - Telekomunikační vedení (přeložka CETIN) – Přeložka byla částečně provedena vlastníkem sítě v roce 2022, zbývající část bude vlastníkem sítě dokončena při realizaci rekonstrukce komunikace, a tudíž není předmětem této zakázky. Přesto bude nutná koordinace při realizaci díla se zhotovitelem dokončující přeložku.

SO 501 – Plynovod - V rámci rekonstrukce komunikace byly navrženy drobné směrové úpravy – napřímení v úseku křižovatky s ul. Staropacká (staničení 180,00 až 280,00 m), v křižovatce Lomnická – Jana Opolského – St. Suchardy (staničení 620,00 až 640,00 m včetně napojení ul. St. Suchardy). V souvislosti s provedením směrové úpravy ve staničení 180,00 – 280,00 m vznikla potřeba směrové úpravy NTL plynovodu vedeného původním chodníkem, jehož plocha bude nově zabrána plochou komunikace. V napřímení zatáčky křižovatky s ul. Staropacká bude třeba přeložit plynovod ve staničení komunikace cca 180,00 – 260,00 m v uvažované délce 73,0 m (viz řešené smlouvy o zřízení služebnosti pro nové ochranné pásmo) + možné dopojení v původní trase vzhledem k uložení a vybavení stávajícího plynovodu (ve stávajícím ochranném pásmu). Celková uvažovaná délka nově řešeného plynovodu je 83,0 m.

Stavební objekty realizované pro Město Nová Paka:

SO 102 - Chodníky pro pěší - Stavební objekt 102 řeší úpravu stávajících chodníků a výstavbu nástupišť autobusových zastávek, úpravu stávajících vjezdů vyvolaných rekonstrukcí silnice II/284 v katastrálním území obce Nová Paka. Celková délka rekonstrukce je 654 m.

SO 103 - Parkoviště a úpravy MK - Stavební objekt 103 řeší úpravu napojení stávajících místních komunikací na silnici II/284 v katastrálním území obce Nová Paka vyvolaných její rekonstrukcí. Úprava napojení se týká těchto ulic - ulice Šlejharova (km 0,107 16); ulice Na Strži (km 0,188 68); ulice Staropacká (km 0,239 85); ulice Lomená (km 0,289 11, km 0,372 66, km 0,425 10, km 0,463,33); ulice Staropacká (km 0,632 89). Součástí tohoto SO jsou také nové parkovací zálivy po levé straně silnice II/284 ve směru staničení. Parkovací zálivy jsou umístěny vlevo ve směru staničení v místech, kde není na této straně potřeba chodník, a proto je zde stávající chodník zrušen. Celková délka parkovacích zálivů je 47,25 m.

SO 301 - Kanalizace dešťová – materiál kamenina Třída 240, spojovací systém C, DN 300 až DN 500 o délce cca 667 m, prefabrikovaných revizních šachet 34 ks.

SO 403 - Veřejné osvětlení – Stavební objekt není součástí veřejné zakázky!! Vybraný zhotovitel umožní objednateli dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v délce cca 200 m včetně osazení 11 ks nových svítidel.

SO 404 - Rezervní chráničky – Stavební objekt řeší uložení dvou plastových chrániček DN 100 umístěných vedle sebe v celkové délce rekonstruovaného úseku 670 m (celkem 1340 bm) a 10 x příčné překopy komunikace DN 200 mm v délce 240 m.

SO 801 – Vegetační úpravy – Vegetační úpravy řeší liniové plochy podél rekonstruované silnice a především chodníků.

Stavební objekty realizované pro Vodohospodářskou a obchodní společnost a.s.:

SO 302 - Vodovod včetně přepojení přípojek - materiál PE100 RC SDR 11 typ 2 dle PASS 1075 dn 110 a 90 o délce cca 598 m, přípojek 32 ks. Část SO 302 v úseku st. 0,000 – 0,180 byla zrealizována v roce 2022.

SO 303 - Kanalizace splašková včetně přepojení přípojek - materiál kamenina Třída 240, spojovací systém C, DN 300 o délce cca 646 m, přípojek 29 ks.

Ostatní požadavky:

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby,

- pro zadavatele Královéhradecký kraj a Město Nová Paka

PD ve stupni DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 473 07 218 (nástupce společnosti je AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 453 016 605), datum zpracování 06/2018

- pro zadavatele Město Nová Paka

PD ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211, datum zpracování 12/2021.

- pro zadavatele Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

PD ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211, datum zpracování 12/2021.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Pro zadavatele č.1 Královéhradecký kraj 20 130 416,13 Kč bez DPH

Pro zadavatele č. 2 Město Nová Paka 27 278 774,31 Kč bez DPH

Pro zadavatele č. 3 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 16 790 586,94 Kč bez DPH

Doba pro dokončení Stavby (=prací): 59 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele | Výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky |
|---------------|--|--|
| 1 | COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005 Právní forma: akciová společnost | 64.199.777,38 Kč bez DPH |

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

COLAS CZ, a.s.

sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právní forma: akciová společnost

IČO: 261 77 005

Toto rozhodnutí odpovídá posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

GEOPLÁN CZ spol. s r.o.

sídlo: Družstevní 341, 507 52 Ostroměř
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 252 85 114

Dopravní značení Náchod s.r.o.

sídlo: Vysokov 181, 549 12 Vysokov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 274 67 040

IMDV Horka s.r.o.

sídlo: Horka u Staré Paky - Nedaříž 25, PSČ 51401
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 275 35 151

ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o.

sídlo: 5. května 460, Josefov, 551 02 Jaroměř
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 260 00 296

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření