


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

1	3 ks			
---	------	--	--	--




Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé

Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1060mm x 1480mm
 Hmotnost: 50 Kg

Poznámka:
 SCHODIŠTĚ K TRATI

- Klika okenní bílá

2	3 ks			
---	------	--	--	--




Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé

Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1060mm x 1480mm
 Hmotnost: 50 Kg

Poznámka:
 SCHODIŠTĚ K TRATI

- Klika okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



Typ:	Plastové okno 76 (sestava)		
Profil:	76MD		
Rám:	2 x 76171MD rám OK		
Křídlo:	2 x 76271 kř. OK rovné		
Barva Ex/In:	Bílá		
Kování:	OS balkoné levé, otevíravé sklopné pravé		
Krytky:	Bílé		
Krytky:	Bílé		
Výplň:	2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)		
Spoj:	6mm 76604		
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:	Popis:
	nahore 120 mm		Roz. profil 120mm
	nahore 120 mm		Roz. profil 120mm
	dole 30 mm		Podkladní profil
	dole 30 mm		Podkladní profil
Rozměry:	2100mm x 2320mm		
Hmotnost:	174 Kg		

12 ks

Žaluzie:	Lamela 25x0,18 celostínící
Pole	Strana ovl.
1	vlevo
2	vpravo


Barva lam.:	Barva č. 1
Ovl./lišta:	Řetízek lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá
- Hliníkové madélko bílé

3.1	15,00 m
-----	---------

Vnitřní parapet PVC 150mm bílý
Parapety - dodávka
Poznámka:
12ks

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3.2	15,00 m	Venkovní parapet Paramont 130mm Al.tažený, hnědý RAL 8019 Parapety - dodávka Poznámka: 12ks		



Typ:	Plastové okno 76 (sestava)		
Profil:	76MD		
Rám:	2 x 76171MD rám OK		
Křídlo:	2 x 76271 kř. OK rovné		
Barva Ex/In:	Bílá		
Kování:	otevíravé sklopné levé, OS balkoné pravé		
Krytky:	Bílé		
Krytky:	Bílé		
Výplň:	2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)		
Spoj:	6mm 76604		
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:	Popis:
	nahore	120 mm	Roz. profil 120mm
	nahore	120 mm	Roz. profil 120mm
	dole	30 mm	Podkladní profil
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	2100mm x 2320mm		
Hmotnost:	174 Kg		


12 ks

Žaluzie:	Lamela 25x0,18 celostínící	
Pole	Strana ovl.	
1	vlevo	
2	vpravo	
Barva lam.:	Barva č. 1	
Ovl./lišta:	Řetizek lišta bílá RAL 9010	

- Klika okenní bílá
- Hliníkové madélko bílé

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4.1	15,00 m	Vnitřní parapet PVC 150mm bílý Parapety - dodávka Poznámka: 12ks		

4.2	15,00 m	Venkovní parapet Paramont 130mm Al.tažený, hnědý RAL 8019 Parapety - dodávka Poznámka: 12ks		
-----	---------	---	--	--



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé


Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 vpravo 22 mm Spoj. pr. H bez dilatace výz. V331
 vpravo 60 mm Roz. profil 60mm
 dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1090mm x 1500mm
 Hmotnost: 62 Kg

- Klika okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



Typ:

Profil:

Rám:

Křídlo:

Barva Ex/In:

Kování:

Plastové okno 76

76MD

76171MD rám OK

76271 kř. OK rovné

Bílá

otevíravé sklopné pravé

Krytky:

Výplň:

Bílé

4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)

Rozšíření:

Poloha:

Šířka:

Popis:

vlevo

60 mm

Roz. profil 60mm

dole

30 mm

Podkladní profil


Rozměry:

Hmotnost:

1090mm x 1500mm

57 Kg

- Klika okenní bílá



Typ:

Profil:

Rám:

Křídlo:

Barva Ex/In:

Kování:

Plastové okno 76

76MD

76171MD rám OK

2 x 76271 kř. OK rovné

Bílá

otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

Krytky:

Výplň:

Bílé

2 x 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)

Rozšíření:

Poloha:

Šířka:

Popis:

dole

30 mm

Podkladní profil

Rozměry:

Hmotnost:

2085mm x 1585mm

128 Kg

Poznámka:
GARSONKA

6 ks

Žaluzie:

Lamela 25x0,18 celostínící

Pole

Strana ovl.

1

vlevo

2

vpravo

Barva lam.:


Ovl./lišta:

Barva č. 1

Retízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------




Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1140mm x 1560mm
 Hmotnost: 68 Kg

Poznámka:
 GARSONKA

3 ks

Žaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící
 Pole Strana ovl.
 1 vlevo
 Barva lam.: Barva č. 1
 Ovl./lišta: Řetízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1140mm x 1560mm
 Hmotnost: 68 Kg


Poznámka:
 GARSONKA

3 ks

Žaluzie: Lamela 25x0,18 celostínící
 Pole Strana ovl.
 1 vpravo
 Barva lam.: Barva č. 1
 Ovl./lišta: Řetízek | lišta bílá RAL 9010

- Klika okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4IT CL/12/4F CL/12/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.70, (3-sklo, tl.36mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1140mm x 1560mm
 Hmotnost: 68 Kg

Poznámka:
 KUCHYŇKA

- Klika okenní bílá




Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1030mm x 1170mm
 Hmotnost: 40 Kg

Poznámka:
 STROJOVNA VÝTAHU

- Klika okenní bílá


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1030mm x 1170mm
 Hmotnost: 40 Kg

Poznámka:
STROJOVNÁ VÝTAHU

- Klika okenní bílá



Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: 76MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: sklopné klika nahoře
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1030mm x 520mm
 Hmotnost: 22 Kg

Poznámka:
SCHODIŠTĚ

- Klika okenní bílá