

POZNÁMKY LEGENDA MATERIÁLU:

V dokumentaci mohou být uvedeny přesné technické názvy výrobků. Ty považujte za technický reprezentant, který určuje kvalitu a vlastnosti daného výrobku. Jakýkoliv exaktně specifikovaný výrobek lze nahradit dle zák. č. 137/2006 Sb. jakýmkoliv jiným s parametry stejnými, které má uveden technický reprezentant.

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH NOVĚ PROVÁDĚNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU VYPSÁNY V SEZNAMU SKLADEB, KTERÝ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE

VE VYBRANÝCH MÍSTNOSTECH PROVOZU OPERAČNÍCH SÁLŮ BUDE REALIZOVÁNA ČISTÁ VESTAVBA DO HRUBÉ STAVBY, KTERÁ BUDE PROVEDENA ZE STĚNOVÝCH OBKLADŮ PD CLEAN - PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE, VÝPLNĚ OTVORŮ (VNITŘNÍ DVEŘE), INTEGROVANÝCH KONCOVEK VZT, INEGROVANÉHO OSVĚTLENÍ, PROKLÁDACÍCH OKEN A DALŠÍCH.

VEŠKERÉ OTVORY JSOU KÓTOVÁNY K ±0,000, TJ. K ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY VE 2.NP

OBECNÉ POZNÁMKY
- VEŠKERÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ ČSN 73 0532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PO.
- VEŠKERÉ PROSTUPY PROFESÍ (VZT, ZTI, UT, ELEKTRO) MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY. NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH ČI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ.
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY KOVOVÝMI NÁROŽNÍMI PROFILY
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ **DLE PLATNÉHO PBŘS** A SE STUPNĚM HOŘLAVOSTI NEJVÝŠE C1.
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V DODATEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH V CIHELNÉM ZDIVU NEBO V PŘÍČKÁCH
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- PŘÍČKY ČISTÉ VESTAVBY JSOU DODÁVKOU TECHNOLOGIE ČISTÉ VESTAVBY A NEJDOU DODÁVKOU STAVBY

BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

BAREVNÉ ZNAČENÍ PROFESÍ

ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE
NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

LEGENDA MATERIÁLU

ZÁJMOVÁ OBLAST

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

PANELY S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY,
S VIDITELNÝM UPEVŇOVACÍM PRVKEM - NAPŘ. KINGSPAN
- STĚNOVÉ PANELY KS1150 FR TL. 100mm
- STŘEŠNÍ PANELY KS1000 FF CELKOVÉ TL. 184mm

DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA
ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC POROTHERM 24 Profi
P10, d/š/v = 372/240/249mm
ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU

VYSPRÁVKY
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PO ODSTRANĚNÍ BOURANÝCH PŘÍČEK A DEMONTÁŽI VÝPLNÍ OTVORŮ CEMENTOVOU MALTOU

ČISTÁ VESTAVBA
NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY
JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.4.h

P1 P2 — SKLADBA PODLAHY - VIZ SEZNAM SKLADEB

CV1 — SKLADBA PODHLEDU

SO01 SO02 — SKLADBY KONSTRUKCÍ - VIZ SEZNAM SKLADEB

O01 — OZNAČENÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - VIZ VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

D01 / P — OZNAČENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - VIZ VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

K01 T01 ZA01 OS01 — OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH,TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH PRVKŮ

N01 — OZNAČENÍ PŘEKLADŮ (ocelové prvky)

ČÍSLO VÝKRESU:	DATUM REVIZE:	POPIS ZMĚNY:
F.1.1.14/Z1	2015-03-18	ZMĚNA Z DŮVODU POŽADAVKU HYGIENY

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VE 2.NP BUDOVY

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :	MEDICOPROJECT s.r.o.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval	Ing. Miroslav Paganík
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Náchod	Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245

JIKA CZ
Rezidence Šatlava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375

Akce :
Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Formát : 6xA4
Datum : 02/2015
Č.zak.: 2015-01-001
Stupeň PD DSP+DPS

Název :
ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV

Číslo výkresu : **D.1.1.14/Z1**
Měřítko : **1:50**