



ULOŽENÍ PVC, PP – V TERÉNU, CHODNÍKU
POD VOZOVKOU



OBSYP PŘÍMO NAD TRUBKOU DO VÝŠKY 30 CM SE NEZHUTŇUJE STROJNĚ

Č.	POPIS
1	HRDLOVÁ TROUBA PVC–KG SN4–DN 125, 200, PP KG 2000 SN8–DN 200
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE š 100 MM
3	OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
4	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

ULOŽENÍ POLYETYLENU – V TERÉNU, CHODNÍKU
POD VOZOVKOU




MIN. 200 mm NAD VRCHOL TRUBKY ULOŽIT VÝSTRAŽNOU FÓLII BÍLÉ BARVY

Č.	POPIS
1	POLYETYLENOVÉ POTRUBÍ PE 100 SDR 11 – 90/8,2
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	ZHUTNĚNÝ NÁSYP š 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
5	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
6	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

S0–01

VEDOUcí PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 -FESTING <small>TECHNIKE INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
ING.RENÉ HUBKA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ				
OÚ:	HRADEC KRÁLOVÉ	KRAJ:	KRÁLOVEHRADECKÝ	FORMÁT	2x A4
STAVBA:	EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY „NOVÝ HLUCHÁK“ VČETNĚ STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2			ÚČEL	DPS
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY	
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DATUM	07/2017
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - VODOVOD, KANALIZACE			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:25	D.1.4. ZT-10