A – PODÉLNÝ ŘEZ MOSTU 1:75



B – PŮDORYS MOSTU 1:75



POZNÁMKY – OBECNÉ:

PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:

ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb
ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA č.9
TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

TŘÍDY PŘESNOSTI (dle TKP 1.):

KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU:	TŘÍDA PŘESNOSTI:
– ZEMNÍ PRÁCE	NENÍ POŽADOVÁNA
– ZÁKLADY, KROMĚ PILOT A PODZEMNÍCH STĚN	TŘÍDA 12
– ČÁSTI ZÁKLADŮ, NA KTERÉ NAVAZUJÍ PODPĚRY	TŘÍDA 11
– OPĚRY MIMO ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, PILOTY	TŘÍDA 11
– PILÍŘE, NOSNÉ ŽB KONSTRUKCE, ÚL. PRAHY, SVODIDLA	TŘÍDA 10
– SVRŠEK MOSTU, PŘEDPJATÉ KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA	TŘÍDA 9

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

ŽB. MONOLITOCKÉ PILOTY	C30/37	XC4, XF2, XA1 (F.1.2)	– Cl 0,40 – Dmax 22 – S4
PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0, XA1	– Cl 0,40 – Dmax 22 – S3

VÝZTUŽ:
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

LEGENDY

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :
HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
DUR SONDA IG PRŮZKUMU – DUR
DSP SONDA IG PRŮZKUMU – DSP + PDPS
STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

LEGENDA NOVÝ STAV:
OSA KOMUNIKACE
NOVÝ STAV
STROM URČENÝ KE SKÁCENÍ

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
PODZEMNÍ METALICKÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s.

LEGENDA PŘELOŽENÝCH A ZREKONSTRUOVANÝCH SÍTÍ:
VO SO 421 – VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O.

SO 202 DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	MDS PROJEKT	
ZPRACOVAL:	ING. MARTIN HYRŠ	FORSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC: TÝNIŠTĚ N.O., ALBRECHTICE N.O.	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
AKCE: II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1437
		DATUM:	02/2022
OBJEKT: SO 202 – INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250		FORMÁT:	8xA4
		MĚŘÍTKO:	1:75
OBSAH: VÝKOPOVÉ SCHEMA		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.2.4.
		STUPEŇ:	DSP+PDPS
		ZAK.ČÍSLO:	1437-17-3