


LEGENDA

- S1.1
- Žb. deska C20/25 XC1 tl.200mm
  - Hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m<sup>-2</sup>, na povrchu se separačním posypem. Součinitel difúze radonu 1,4.10<sup>-11</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>. tl.4mm
  - Asf. penetrační nátěr (systémové řešení dle hydroizolace)
  - Podkladní beton C20/25 XC4 tl.200mm s dvojitou Kari sítí R8 150x150mm, přesah 200mm,
- S1
- vinyl tř. 34 tl. 6 mm
  - samonivelační stěrka na centové bázi tl. cca 4 mm
  - betonová mazanina C20/25 XC1 tl.50mm
  - separační PE folie tl.0,2mm
  - TI EPS 200 lambda=0,037W/mK, tl.120mm
  - Hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m<sup>-2</sup>, na povrchu se separačním posypem. Součinitel difúze radonu 1,4.10<sup>-11</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>. tl.4mm
  - Asf. penetrační nátěr (systémové řešení dle hydroizolace)
  - Podkladní beton C20/25 XC4 tl.120mm s dvojitou Kari sítí R8 150x150mm, přesah 200mm,
  - Podklad z šterku fr.8-16 tl.200mm Edef=60MPa

Pit loads (kN)		
Car guides	P11	14
Car buffer	P12	60
Counterweight buffer	P13	47
Counterweight guides	P17	16
<b>Note</b> Loads P11/P11 & P17/P17 do act simultaneously; they support the machine and hitch which the equipment is suspended from. Loads P12 and P13 do not act simultaneously.		

ČERVENĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Přívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546	<div> DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div>				
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299					
Hlavní projektant:	Ing. Radek Dědina	Zodp. projektant:	Ing. Radek Dědina	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	Tomáš Ondráček			Datum:	04/2024	
Část:	ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Zakázka číslo:	4813	
				Revize:	00	
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát:	A4x3
					Měřítko:	1:50
Obsah:	DOJEZD VÝTAHU				Číslo výkresu	D.1.1.19