

LEGENDA POTRUBÍ

— POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
— POTRUBÍ PVC
— POTRUBÍ PP
— POTRUBÍ HT – PODCHYTÁVKA
— POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI
— STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VYBĚRU INVESTORA

WC WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC
— VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm

U1 UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICI ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm

U2 UMYVÁTKO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICI ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm

WC WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC INVALIDNÍ
— VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm

U1 UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICI ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm


D DŘEZ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZ S KRYCÍ RŮŽICI ODTOKU
— VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm

Vy VÝLEVKA – ZÁVĚSNÁ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 170 mm

P PISOÁR – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PISOÁRY
S PŘIPOJOVACÍ MANŽETOU A KRYCÍ RŮŽICI ODTOKU, VÝŠKA NÁPOJENÍ–350mm

LEGENDA

K KOLENO
2xK 45° KOLENA – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
PK PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY +
ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO d=58 (umyvadlo 58x32, dřez 58x50)
PH PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
R REDUKČE EXCENTRICKÁ KRÁTKÁ
O ODBOČKA (v odpodnním potrubí 88,5; ve svodném potrubí 45°)
HT HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY VANY, SPRCHOVÉ VANÍČKY
PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘÍVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
HL 138 PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU
HL 900N ECO PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
PV PODLAHOVÁ VPUST DN 110 S VODOROVNÝM ODTOKEM A NEREZ MŘÍŽKOU 138x138mm
ČK ČISTIČI KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ

Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299				
Hlavní projektant:	Ing. Radek DĚDINA	Zodp. projektant:	Ing. Jan DINGA	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Bc. Alice Pospíšilová			Datum:	04/2024
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			Zakázka číslo	4813
				Revize:	-
Alice:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát: A1
					Měřítko: 1:50
Obsah:					Číslo výkresu
KANALIZACE - SVISLÝ ŘEZ - K12-K15				D.1.4.E06b	