

Kupní smlouva



Číslo smlouvy prodávajícího.

Číslo smlouvy kupujícího.


I.

Smluvní strany

1. Prodávající

Název: CS Praha, s.r.o.
Sídlo: Obrovského 402/11, 141 00 Praha4
Zástupce: Ing. Miroslav Cvrček
IČO: 493 55 783
DIČ: CZ49355783
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19742
(dále jen „prodávající“)

2. Kupující

Název: **Královéhradecký kraj**
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Kupující je plátcem DPH
(dále jen „kupující“)

Kupující a prodávající (dále též smluvní strany) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané: **„Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2024“**, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 9. 7. 2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 45 kusů notebooků varianty I. včetně

příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna), 25 kusů notebooků varianty II. včetně příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna), 45 kusů notebooků varianty I. včetně příslušenství (brašna, myš) a 13 dokovacích stanic včetně příslušenství (klávesnice, myš), dle uvedené specifikace (konfigurace) s technickými parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

3. Prodávající se zavazuje dodat ke zboží originální manuály, registrační karty a podobné materiály. Prodávající prohlašuje, že je plně oprávněn od držitele autorských práv k programovým prostředkům k jejich šíření a plně oprávněn uzavřít s kupujícím tuto smlouvu.
4. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

III.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je sídlo Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.
2. Zboží bude dodáno **do 60 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího, kterým je **paní Naděžda Luňáčková, tel. +** [REDACTED] nebo na e-mail adresu [REDACTED]

IV.

Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis prodávajícího a přijímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, dobu záruky a seznam všech dodaných softwarových licencí vázaných ke zboží, jsou-li součástí dodávky.
4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu dodané konfigurace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

V.

Kupní cena

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Cena je stanovena ve výši | 4.164.400 Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21% (zaokrouhleno) | 874.524 Kč |
| CELKEM | 5.038.924 Kč včetně DPH |
- Slovy:pětmiliónůtřicetosmtisícdevětsetdvacetčtyři korun českých včetně DPH

Z toho:

Cena za 45 ks notebooků varianty I. včetně příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna): 1.701.270 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % (zaokrouhleno) 357.266,70 Kč, celkem za položku 2.058.536,70 Kč včetně DPH

Cena za 25 ks notebooků varianty II. včetně příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna): 948.900 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % (zaokrouhleno) 199.269 Kč, celkem za položku 1.148.169 Kč včetně DPH

Cena za 45 ks notebooků varianty I. včetně příslušenství (myš, brašna): 1.438.245 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % (zaokrouhleno) 302.031,45 Kč, celkem za položku 1.740.276,45 Kč včetně DPH

Cena za 13 ks dokovacích stanic včetně příslušenství (klávesnice, myš): 75.985 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % (zaokrouhleno) 15.956,85 Kč, celkem za položku 91.941,85 Kč včetně DPH

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

VI.

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě dvou daňových dokladů – faktur. První faktura bude za 45 ks notebooků varianty I. včetně příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna) a 25 ks notebooků varianty II. včetně příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna). Druhá faktura bude za 45 ks notebooků varianty I. včetně příslušenství (myš, brašna) a 13 ks dokovacích stanic včetně příslušenství (klávesnice, myš). Prodávající je oprávněn vystavit faktury po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě dodacího listu, který bude přílohou každé z obou faktur a bude mít náležitosti uvedené v článku IV. odstavec 3 smlouvy, jinak nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit a ta bude vrácena zpět prodávajícímu.
2. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.
3. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající

náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátil-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
5. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
6. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v čl. I. této smlouvy.

VII.

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v délce uvedené v technické specifikaci (příloha této kupní smlouvy).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Pro každý jednotlivý servisní případ na základě této smlouvy je kupující povinen uvést tyto údaje:
 - sériové číslo zařízení;
 - určení místa plnění, kde má být servisní zásah proveden, tj. adresa;
 - co nejpřesnější popis požadavku nebo závady;
 - časové rozpětí, ve kterém je možný nebo bude zajištěn přístup k určenému místu s výskytem závady a jméno a kontakt na odpovědnou osobu na straně kupujícího;
 - případně další informace, které mohou servisnímu technikovi napomoci k efektivnímu a úspěšnému odstranění závady (není povinnou náležitostí).
10. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: [REDAKCE] nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle [REDAKCE]. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržetím emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky

poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.

11. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 do 17:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě
 - chybné obsluhy předmětu plnění
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů
14. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů.
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu,
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

X.

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

XI.

Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

XII.

Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny podle čl. V., odst. 1 smlouvy. Dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu dodacího listu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající bere na vědomí, že uzavřená kupní smlouva včetně všech jejích příloh bude zveřejněna na profilu zadavatele kupujícího. Prodávající výslovně prohlašuje, že pokud nějakou část své nabídky považuje za obchodní tajemství, řádně takové části předem označil a uvedl konkrétní důvod pro nemožnost zveřejnění.
8. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jejím financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za dodávky, závazná je lhůta, která je delší.

XIII.


Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Pokud bude smlouva uzavírána v listinné podobě, pak bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o registru smluv“). Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující.
5. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna v souladu se zákonnými požadavky, zejména zákonem o registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
7. Tato kupní smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením číslo RK/23/1014/2024 ze dne 5. 8. 2024.
8. Nedílné přílohy této kupní smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 - Cenový rozpis předmětu kupní smlouvy
 - Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění (tj. dodavatelem vyplněná příloha s konkrétními údaji předložená v nabídce)

Za kupujícího
V Hradci Králové

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího
V Praze

Ing.  ně podepsal
Miroslav
Cvrček
.....
Ing. Miroslav Cvrček
jednatel CS Praha, s.r.o.

2024.08.27
+02'00'

Příloha č. 1 Kupní smlouvy s názvem:

Cenový rozpis předmětu kupní smlouvy

Notebooky varianta I.		
Počet kusů	45	
Název – model	DELL Latitude 5450	
Cena za 1 kus NTB	31.961,-Kč bez DPH	38.672,81 Kč včetně DPH
Cena za 1 sadu příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna)	5.845,- Kč bez DPH	7.072,45 Kč včetně DPH
CENA CELKEM (za 45 kusů NTB včetně příslušenství: dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna)	1.701.270,- Kč bez DPH	2.058.536,70 Kč včetně DPH

Notebooky varianta II.		
Počet kusů	25	
Název – model	DELL Latitude 5550	
Cena za 1 kus NTB	32.111,- Kč bez DPH	38.854,31 Kč včetně DPH
Cena za 1 sadu příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna)	5.845,- Kč bez DPH	7.072,45 Kč včetně DPH
CENA CELKEM (za 25 kusů NTB včetně příslušenství: dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna)	948.900,- Kč bez DPH	1.148.169,- Kč včetně DPH

Notebooky varianta I. (zastupitelé)		
Počet kusů	45	
Název – model	DELL Latitude 5450	
Cena za 1 kus NTB	31.261 Kč bez DPH	37.825,81 Kč včetně DPH
Cena za 1 sadu příslušenství (dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna)	700,- Kč bez DPH	847,- Kč včetně DPH
CENA CELKEM (za 45 kusů NTB včetně příslušenství: dokovací stanice, 2 x myš, klávesnice, brašna)	1.438.245,- Kč bez DPH	1.740.276,45 Kč včetně DPH

dokovací stanice včetně příslušenství (zastupitelé)		
Počet kusů	13	
Název – model	DELL Dock WD22TB4 180W	
Cena za 1 sadu příslušenství (dokovací stanice, myš, klávesnice)	5.845,- Kč bez DPH	7.072,45 Kč včetně DPH
CENA CELKEM (za 13 kusů dokovacích stanic včetně příslušenství: dokovací stanice, myš, klávesnice)	75.985,- Kč bez DPH	91.941,85 Kč včetně DPH

Celková cena dodávky	
<p>Celková cena dodávky zahrnuje veškeré náklady dodavatele tzn. zejména náklady na dodávku všech NTB a veškerého příslušenství (dok. stanice, klávesnice, myši, brašny a atd.), včetně nákladů na dopravu do místa plnění, náklady na montáž a souvisejících činností i vedlejší náklady.</p>	
Celková cena dodávky (bez DPH)	4.164.400,-
Celková cena dodávky (včetně DPH)	5.038.924,-

Konfigurace notebooku varianta I.:

Konfigurace – Typ1	Technická specifikace (Minimální požadované hodnoty)	Splnění technické specifikace požadované zadavatelem? (ano/ ne) (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)	Konkrétní technické parametry (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)
Rozměr	14 palců až 14,2 palců	ANO	14 palců
Počet kusů	90	ANO	90 kusů
Typ (výrobce a model)	DELL Latitude 5450	ANO	DELL Latitude 5450
Kategorie	Notebook	ANO	Notebook
Konstrukce	Odolná, vč. rámu displeje z odolného materiálu (aluminium nebo uhlíková vlákna) Splňující odolnost min. dle MIL-STD 810H	ANO	Odolná, vč. rámu displeje z odolného materiálu Splňující odolnost dle MIL-STD 810H
Procesor	min. 23950 bodů v overall score a 3500 bodů v single thread rating dle https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html k 31.05.2024 (viz Příloha č.4 a Příloha č.5)	ANO	24002 bodů v overall score a 3578 bodů v single thread rating
RAM	Minimálně DDR5 5600MT/s. 2x8GB, možnost rozšíření až na 64GB, původní moduly vyměnitelné, celkem 2x SODIMM slotPodpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 nebo ekvivaletní	ANO	DDR5 5600MT/s. 2x8GB, možnost rozšíření až na 64GB
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB	ANO	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB

	pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx). Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx). Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.
HDD	Minimálně 500 GB, PCIe 4.0, TLC. 4000 MB/s čtení a 4000 MB/s zápis, TLC.	ANO	512GB M.2, 2230, Gen 4 PCIe NVMe SSD, TLC. 4000 MB/s čtení a 4000 MB/s zápis, TLC.
Optická mechanika externí přes USB	Není požadována	ANO	není
Grafika	Integrovaná grafická karta min. s podporou 3 nezávislých monitorů.	ANO	Integrovaná grafická karta s podporou 3 nezávislých monitorů.
Displej	1920x1080, min. 400nits, 1000:1, IPS 100 % sRGB, HW Low Blue Light. Matný, nedotykový.	ANO	14.0", FHD 1920x1080, 60Hz, IPS, Non-Touch, AG, 250 nit, 45% NTSC, FHD+IR Cam, 4G
Grafický výstup	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP 1.4/HDMI 2.0 standardní velikosti v případě verze mini/micro bude součástí dodávky i redukce na standardní velikost)	ANO	1x HDMI 2.1
Síťová karta	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 při zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45
Bezdrátové technologie	Bluetooth min. 5.3, Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax WiFi 6E. Možnost a příprava pro LTE modem (anténa, SIM slot přístupný z vnější strany notebooku)	ANO	Intel Wi-Fi 6E (6 where 6E unavailable) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 wireless card Možnost a příprava pro LTE modem (anténa, SIM slot přístupný z vnější strany notebooku)
Integrovaná zařízení	zvuková karta s interními stereo reproduktory minimálně 2x1W a mikrofonom (s potlačením okolního šumu), 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný), integrovaná 1080p+IR webkamera s integrovanou bezpečnostní krytkou a mikrofonom a proximity senzorem (automatické zamknutí notebooku při nepřítomnosti uživatele)	ANO	zvuková karta s interními stereo reproduktory minimálně 2x1W a mikrofonom (s potlačením okolního šumu), 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (je společný), integrovaná 1080p+IR webkamera s integrovanou bezpečnostní krytkou a mikrofonom a proximity senzorem (automatické zamknutí notebooku při nepřítomnosti uživatele)
Rozhraní	Min. 4x USB, z toho min. 2x USB Typu C Thunderbolt 4/USB4 (40Gbps) s PD a DP alt mode a 2x USB Typu A 3.2	ANO	4x USB, z toho min. 2x USB Typu C Thunderbolt 4/USB4 (40Gbps) s PD a DP alt mode a 2x USB Typu A 3.2

Rozhraní zabezpečení	Integrovaná čtečka otisků prstů. Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou. Zabezpečení pomocí funkcionality rozpoznávání obličeje.	ANO	Integrovaná čtečka otisků prstů. Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou. Zabezpečení pomocí funkcionality rozpoznávání obličeje.
Integrovaná Klávesnice	Integrovaná podsvícená CZ QWERTZ / QWERTY, odolná proti polití, garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice)	ANO	Integrovaná podsvícená CZ QWERTZ / QWERTY, odolná proti polití, garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice)
Dokování – replikátor	Dokovací konektor USB-C s TBT4 a s funkcí nabíjení	ANO	Dokovací konektor USB-C s TBT4 a s funkcí nabíjení
Externí Myš	Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu.	ANO	DELL MS3220, Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu.
Polohovací prvek	polohovací zařízení typu Touchpad	ANO	polohovací zařízení typu Touchpad
Baterie	Minimálně 8 hodin výdrže, dle Mobile Mark 25. Minimální kapacita 54Whr.	ANO	Minimálně 8 hodin výdrže, dle Mobile Mark 25. Minimální kapacita 54Whr
Zabezpečení	TPM (Trusted Platform Module) chip verze min. TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2. Slot pro mechanický bezpečnostní zámek.	ANO	TPM (Trusted Platform Module) chip verze min. TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2. Slot pro mechanický bezpečnostní zámek.
Max. hmotnost samotného NTB včetně baterie	max. 1,43 kg	ANO	1,40 kg
Operační systém	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit bez nutnosti síťové aktivace, licenční klíč obsažen v BIOSu/UEFI, možnost downgrade na Windows 10. Nový, nepoužitý, uvedený na trh v rámci EU, placená, trvalá licence bez časového omezení, GML štítek na šasi.	ANO	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit bez nutnosti síťové aktivace, licenční klíč obsažen v BIOSu/UEFI, možnost downgrade na Windows 10. Nový, nepoužitý, uvedený na trh v rámci EU, placená, trvalá licence bez časového omezení, GML štítek na šasi
Software	Vzdálená správa NB prostřednictvím MS SCCM a Intune, vzdálený hromadný update BIOSu/UEFI, nastavení hesel, report stavu záruk a zdraví baterie v MS SCM pomocí balíčku nástrojů výrobce ideálně jako plugin do MS SCCM a MS Intune.	ANO	Vzdálená správa NB prostřednictvím MS SCCM a Intune, vzdálený hromadný update BIOSu/UEFI, nastavení hesel, report stavu záruk a zdraví baterie v MS SCM pomocí balíčku nástrojů výrobce ideálně jako plugin do MS SCCM a MS Intune.

Microsoft Device Guard and Credential Guard	Potvrzení od výrobce hardware, že je dané zařízení softwarově a hardwarově kompatibilní s technologií Microsoft Device Guard a Credential Guard na OS MS Windows 10 a 11 Enterprise	ANO	Potvrzení od výrobce hardware, že je dané zařízení softwarově a hardwarově kompatibilní s technologií Microsoft Device Guard a Credential Guard na OS MS Windows 10 a 11 Enterprise
Microsoft Windows Autopilot	Je vyžadována podpora této technologie nabízeným hardware.	ANO	podpora této technologie nabízeným hardware.
Příslušenství	Zdroj min. 100W vyhovující českým normám 240V/50Hz, včetně napájecího kabelu	ANO	100W AC adapter, USB Type-C, EPEAT, TCO Gen9 compliant
	brašna ergonomická odpovídající NTB, profesionální model se samostatným ochranným oddílem pro notebook, oddílem pro dokumenty a samostatnou oddělenou kapsou pro příslušenství, madlo a odnímatelný popruh s protiskluzovou podložkou, voděodolný povrch	ANO	DELL EcoLoop Essential CC3624 brašna ergonomická odpovídající NTB, profesionální model se samostatným ochranným oddílem pro notebook, oddílem pro dokumenty a samostatnou oddělenou kapsou pro příslušenství, madlo a odnímatelný popruh s protiskluzovou podložkou, voděodolný povrch
Instalační média	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Výrobová stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU, chipsetu a síťové karty.	ANO	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Výrobová stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU, chipsetu a síťové karty.
Diagnostika	Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení. Notebook musí podporovat out of band management a vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace managementu i při nefunkčním OS. Podpora USB a IDE redirection, plné převzetí vzdálené KVM a zobrazení plného boot procesu. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.	ANO	Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení. Notebook musí podporovat out of band management a vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace managementu i při nefunkčním OS. Podpora USB a IDE redirection, plné převzetí vzdálené KVM a zobrazení plného boot procesu. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.
Záruka	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty, vč. služby ponechání disku zákazníkovi v případě jeho výměny. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. Na baterie buď záruka 36 měsíců, s garancí výměny, pokud kapacita klesne pod 80 % při minimálně 1000 nabíjecích cyklech baterie (ověřitelný aktuální stav bez dalších finančních nákladů), nebo	ANO	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty, vč. služby ponechání disku zákazníkovi v případě jeho výměny. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. Na baterie buď záruka 36 měsíců, s garancí výměny, pokud kapacita klesne pod 80 % při minimálně 1000 nabíjecích cyklech baterie (ověřitelný aktuální stav bez dalších finančních nákladů), nebo dodání nové baterie ke každému notebooku na základě požadavku v době 36 měsíců.

	dodání nové baterie ke každému notebooku na základě požadavku v době 36 měsíců.		
Způsob provádění záručního servisu	U zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce.	ANO	U zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce.
Doprava	Doprava do sídla kupujícího, termín dodávky bude projednán a odsouhlasen objednatelem minimálně 3 pracovní dny předem. Při předání bude vyžadován předávací protokol obsahující kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, výrobní čísla a dobu záruky. Před převzetím bude objednatelem provedena kontrola dodané konfigurace, v případě nesplnění požadavků není objednatel povinen dodávku převzít.	ANO	Doprava do sídla kupujícího, termín dodávky bude projednán a odsouhlasen objednatelem minimálně 3 pracovní dny předem. Při předání bude vyžadován předávací protokol obsahující kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, výrobní čísla a dobu záruky. Před převzetím bude objednatelem provedena kontrola dodané konfigurace, v případě nesplnění požadavků není objednatel povinen dodávku převzít.
Zásah odborným personálem zákazníka	Možnost zásahu do HW konfigurace NTB odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku.	ANO	Možnost zásahu do HW konfigurace NTB odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku.
Normy energetické účinnosti	Energy Star a EPEAT Gold. Prokázání příloženým certifikátem, případně výpisem a čestným prohlášením s uvedením odkazu, kde lze tuto skutečnost ověřit.	ANO	Energy Star a EPEAT Gold. Prokázání příloženým certifikátem, případně výpisem a čestným prohlášením s uvedením odkazu, kde lze tuto skutečnost ověřit.

Konfigurace dokovací stanice / replikátoru + příslušenství

Konfigurace	Technická specifikace (Minimální požadované hodnoty)	Splnění technické specifikace požadované zadavatelem? (ano/ ne) (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)	Konkrétní technické parametry (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)

Počet kusů	58	ANO	58
Propojení s NTB	dokovací konektor, případně jeden kabel TBT4 typu USB-C pro přímé napojení s dodaným notebookem, Plug and Play technologie (možnost připojení a vyjmutí z doku za provozu), vč. plnohodnotného napájení notebooku, stanice musí být plně kompatibilní se všemi nabízenými notebooky 1-2. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí NTB.	ANO	dokovací konektor, případně jeden kabel TBT4 typu USB-C pro přímé napojení s dodaným notebookem, Plug and Play technologie (možnost připojení a vyjmutí z doku za provozu), vč. plnohodnotného napájení notebooku, stanice je plně kompatibilní se všemi nabízenými notebooky 1-2. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí NTB.
Síťové připojení	integrováný RJ-45 Gigabit 10/100/1000Mbit/s, podpora WoL, PXE, MAC passthrough, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	integrováný RJ-45 Gigabit 10/100/1000Mbit/s, podpora WoL, PXE, MAC passthrough, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
Grafický výstup	Podpora 3 externích monitorů (min.3x digitální výstup z toho min. 2xDP 1.4 a 1xHDMI 2.0)	ANO	Podpora 3 externích monitorů (3x digitální výstup z toho 2xDP 1.4 a 1xHDMI 2.0)
Dostupné rozlišení pro externí monitor	současné připojení 3 Full HD monitorů souběžně nebo 2 x 4K 60Hz	ANO	současné připojení 3 Full HD monitorů souběžně nebo 2 x 4K 60Hz
Rozhraní integrovaná	2x USB-C 3.2 Gen2, 3x USB-A 3.2 Gen1, RJ45, 2x USB-C s TBT4	ANO	současné připojení 3 Full HD monitorů souběžně nebo 2 x 4K 60Hz
Audio	1x Jack konektor 3,5mm audio (může být použita redukce USB na 3,5mm)	ANO	1x Jack konektor 3,5mm audio (použita redukce USB na 3,5mm)
Příslušenství	Zdroj odpovídající českým normám s dostatečným výkonem odpovídající stabilnímu chodu zařízení s power delivery min. 100W, včetně napájecího kabelu	ANO	Zdroj odpovídající českým normám s dostatečným výkonem odpovídající stabilnímu chodu zařízení s power delivery 100W, včetně napájecího kabelu
Servis	Vlastní identifikační sériové číslo, záruka min. 60 měsíců.	ANO	Vlastní identifikační sériové číslo, záruka min. 60 měsíců.
Externí klávesnice	Klávesnice – USB US/CZ QWERTZ layout, integrovaná čtečka čipových karet, délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu. Garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice).	ANO	DELL KB216 Klávesnice – USB US/CZ QWERTZ layout, integrovaná čtečka čipových karet, délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu. Garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice).

Externí Myš	Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu. Klasická velikost. Ne notebookové.	ANO	DELL MS3220, Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu.
Záruka	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady.	ANO	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady.
Způsob provádění záručního servisu	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Komunikace v českém jazyce.	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Komunikace v českém jazyce.

Konfigurace notebooku varianta II.:

Konfigurace – Typ2	Technická specifikace (Minimální požadované hodnoty)	Splnění technické specifikace požadované zadavatelem? (ano/ ne) (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)	Konkrétní technické parametry (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)
Rozměr	15 palců až 16 palců	ANO	15,6 palce
Počet kusů	25	ANO	25
Typ (výrobce a model)	DELL Latitude 5550	ANO	DELL Latitude 5550
Kategorie	Notebook	ANO	Notebook
Konstrukce	Odolná, vč. rámu displeje z odolného materiálu (aluminium nebo uhlíková vlákna) Splňující odolnost min. dle MIL-STD 810H	ANO	Odolná, vč. rámu displeje z odolného materiálu Splňující odolnost dle MIL-STD 810H
Procesor	min. 23950 bodů v overall score a 3500 bodů v single thread rating dle https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html k 31.05.2024 (viz Příloha č.4 a Příloha č.5)	ANO	24002 bodů v overall score a 3578 bodů v single thread rating
RAM	Minimálně DDR5 5600MT/s. 2x8GB, možnost rozšíření až na 64GB, původní moduly vyměnitelné, celkem 2x SODIMM slotPodpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 nebo ekvivaletní	ANO	DDR5 5600MT/s. 2x8GB, možnost rozšíření až na 64GB

UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx). Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií. Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.	ANO	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx). Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií. Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.
HDD	SSD M.2 PCIe NVMe 2230, minimálně 500 GB, PCIe 4.0, TLC. 4000 MB/s čtení a 4000 MB/s zápis, TLC. Možnost osadit druhé SSD M.2 PCIe NVMe 2280.	ANO	
Optická mechanika externí přes USB	Není požadována	ANO	není
Grafika	Integrovaná grafická karta min. s podporou 3 nezávislých monitorů.	ANO	Integrovaná grafická karta s podporou 3 nezávislých monitorů.
Displej	1920x1080, min. 400nits, 1000:1, IPS 100 % sRGB, HW Low Blue Light. Matný, nedotýkový.	ANO	15.6", FHD 1920x1080, 60Hz, IPS, Non-Touch, AG, 400 nit, 100% sRGB, ComfertView+, FHD+IR/IP Cam, 4G
Grafický výstup	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP 1.4/HDMI 2.0 standardní velikosti v případě verze mini/micro bude součástí dodávky i redukce na standardní velikost)	ANO	1x HDMI 2.1
Síťová karta	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 při zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45
Bezdrátové technologie	Bluetooth min. 5.3, Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax WiFi 6E. Možnost a příprava pro LTE modem (anténa, SIM slot přístupný z vnější strany notebooku)	ANO	Intel Wi-Fi 6E (6 where 6E unavailable) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 wireless card Možnost a příprava pro LTE modem (anténa, SIM slot přístupný z vnější strany notebooku)
Integrovaná zařízení	zvuková karta s interními stereo reproduktory minimálně 2x1W a mikrofonem (s potlačením okolního šumu), 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný), integrovaná 1080p+IR webkamera s integrovanou bezpečnostní krytkou a mikrofonem a proximity senzorem (automatické zamknutí notebooku při nepřítomnosti uživatele)	ANO	zvuková karta s interními stereo reproduktory minimálně 2x1W a mikrofonem (s potlačením okolního šumu), 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (je společný), integrovaná 1080p+IR webkamera s integrovanou bezpečnostní krytkou a mikrofonem a proximity senzorem (automatické zamknutí notebooku při nepřítomnosti uživatele)
Rozhraní	Min. 4x USB, z toho min. 2x USB Typu C Thunderbolt 4/USB4 (40Gbps) s PD a DP alt mode a 2x USB Typu A 3.2	ANO	4x USB, z toho min. 2x USB Typu C Thunderbolt 4/USB4 (40Gbps) s PD a DP alt mode a 2x USB Typu A 3.2
Rozhraní zabezpečení	Integrovaná čtečka otisků prstů. Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v	ANO	Integrovaná čtečka otisků prstů. Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen

	případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou. Zabezpečení pomocí funkcionality rozpoznávání obličeje.		v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou. Zabezpečení pomocí funkcionality rozpoznávání obličeje.
Integrovaná Klávesnice	Integrovaná podsvícená CZ QWERTZ / QWERTY, odolná proti polití, garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice)	ANO	Integrovaná podsvícená CZ QWERTZ / QWERTY, odolná proti polití, garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice)
Dokování – replikátor	Dokovací konektor USB-C s TBT4 a s funkcí nabíjení	ANO	Dokovací konektor USB-C s TBT4 a s funkcí nabíjení
Externí Myš	Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu.	ANO	DELL MS3220, Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu.
Polohovací prvek	polohovací zařízení typu Touchpad	ANO	polohovací zařízení typu Touchpad
Baterie	Minimálně 8 hodin výdrže, dle Mobile Mark 25. Kapacita baterie minimálně 54Whr.	ANO	Minimálně 8 hodin výdrže, dle Mobile Mark 25. Minimální kapacita 54Whr
Zabezpečení	TPM (Trusted Platform Module) chip verze min. TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2. Slot pro mechanický bezpečnostní zámek.	ANO	TPM (Trusted Platform Module) chip verze min. TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2. Slot pro mechanický bezpečnostní zámek.
Max. hmotnost samotného NTB včetně baterie	max. 1,75 kg	ANO	1.62 kg
Operační systém	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit bez nutnosti síťové aktivace, licenční klíč obsažen v BIOSu/UEFI, možnost downgrade na Windows 10. Nový, nepoužitý, uvedený na trh v rámci EU, placená, trvalá licence bez časového omezení, GML štítek na šasi.	ANO	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit bez nutnosti síťové aktivace, licenční klíč obsažen v BIOSu/UEFI, možnost downgrade na Windows 10. Nový, nepoužitý, uvedený na trh v rámci EU, placená, trvalá licence bez časového omezení, GML štítek na šasi.
Software	Vzdálená správa NB prostřednictvím MS SCCM a Intune, vzdálený hromadný update BIOSu/UEFI, nastavení hesel, report stavu záruk a zdraví baterie v MS SCM pomocí balíčku nástrojů výrobce ideálně jako plugin do MS SCCM a MS Intune.	ANO	Vzdálená správa NB prostřednictvím MS SCCM a Intune, vzdálený hromadný update BIOSu/UEFI, nastavení hesel, report stavu záruk a zdraví baterie v MS SCM pomocí balíčku nástrojů výrobce ideálně jako plugin do MS SCCM a MS Intune.
Microsoft Device Guard and Credential Guard	Potvrzení od výrobce hardware, že je dané zařízení softwarově a hardwarově kompatibilní s technologií Microsoft Device Guard a Credential Guard na OS MS Windows 10 a 11 Enterprise	ANO	Potvrzení od výrobce hardware, že je dané zařízení softwarově a hardwarově kompatibilní s technologií Microsoft Device Guard a Credential Guard na OS MS Windows 10 a 11 Enterprise
Microsoft Windows Autopilot	Je vyžadována podpora této technologie nabízeným hardware.	ANO	podpora této technologie nabízeným hardware.

Příslušenství	Zdroj min. 100W vyhovující českým normám 240V/50Hz, včetně napájecího kabelu	ANO	100W AC adapter, USB Type-C, EPEAT, TCO Gen9 compliant
	brašna ergonomická odpovídající NTB, profesionální model se samostatným ochranným oddílem pro notebook, oddílem pro dokumenty a samostatnou oddělenou kapsou pro příslušenství, madlo a odnímatelný popruh s protiskluzovou podložkou, voděodolný povrch	ANO	DELL EcoLoop Essential CC3624 brašna ergonomická odpovídající NTB, profesionální model se samostatným ochranným oddílem pro notebook, oddílem pro dokumenty a samostatnou oddělenou kapsou pro příslušenství, madlo a odnímatelný popruh s protiskluzovou podložkou, voděodolný povrch
Instalační média	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Výrozková stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU, chipsetu a síťové karty.	ANO	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. Výrozková stabilita, jednotný výrobce CPU, GPU, chipsetu a síťové karty.
Diagnostika	Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení. Notebook musí podporovat out of band management a vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace managementu i při nefunkčním OS. Podpora USB a IDE redirection, plné převzetí vzdálené KVM a zobrazení plného boot procesu. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.	ANO	Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení. Notebook musí podporovat out of band management a vzdálenou správu bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalovaný. Plná integrace managementu i při nefunkčním OS. Podpora USB a IDE redirection, plné převzetí vzdálené KVM a zobrazení plného boot procesu. Licence SW s grafickou konzolí pro OOB management součástí nabídky.
Záruka	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty, vč. služby ponechání disku zákazníkovi v případě jeho výměny. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. Na baterie buď záruka 36 měsíců, s garancí výměny, pokud kapacita klesne pod 80 % při minimálně 1000 nabíjecích cyklech baterie (ověřitelný aktuální stav bez dalších finančních nákladů), nebo dodání nové baterie ke každému notebooku na základě požadavku v době 36 měsíců.	ANO	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty, vč. služby ponechání disku zákazníkovi v případě jeho výměny. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. Na baterie buď záruka 36 měsíců, s garancí výměny, pokud kapacita klesne pod 80 % při minimálně 1000 nabíjecích cyklech baterie (ověřitelný aktuální stav bez dalších finančních nákladů), nebo dodání nové baterie ke každému notebooku na základě požadavku v době 36 měsíců.
Způsob provádění záručního servisu	U zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce.	ANO	U zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce.
Doprava	Doprava do sídla kupujícího, termín dodávky bude projednán a odsouhlasen objednatelem minimálně 3 pracovní dny předem. Při předání bude vyžadován předávací protokol obsahující kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis prodávajícího a přejímajícího, výrobní čísla a dobu záruky. Před převzetím bude objednatelem provedena kontrola dodané konfigurace, v případě nesplnění požadavků není objednatel povinen dodávku převzít.	ANO	Doprava do sídla kupujícího, termín dodávky bude projednán a odsouhlasen objednatelem minimálně 3 pracovní dny předem. Při předání bude vyžadován předávací protokol obsahující kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis prodávajícího a přejímajícího, výrobní čísla a dobu záruky. Před převzetím bude objednatelem provedena kontrola dodané konfigurace, v případě nesplnění požadavků není objednatel povinen dodávku převzít.

Zásah odborným personálem zákazníka	Možnost zásahu do HW konfigurace NTB odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku.	ANO	Možnost zásahu do HW konfigurace NTB odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku.
Normy energetické účinnosti	Energy Star a EPEAT Gold. Prokázání příloženým certifikátem, případně výpisem a čestným prohlášením s uvedením odkazu, kde lze tuto skutečnost ověřit.	ANO	Energy Star a EPEAT Gold. Prokázání příloženým certifikátem, případně výpisem a čestným prohlášením s uvedením odkazu, kde lze tuto skutečnost ověřit.

Konfigurace dokovací stanice / replikátoru + příslušenství

Konfigurace	Technická specifikace (Minimální požadované hodnoty)	Splnění technické specifikace požadované zadavatelem? (ano/ ne) (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)	Konkrétní technické parametry (hodnoty do sloupce doplní dodavatel)
Počet kusů	25	ANO	25
Propojení s NTB	dokovací konektor, případně jeden kabel TBT4 typu USB-C pro přímé napojení s dodaným notebookem, Plug and Play technologie (možnost připojení a vyjmutí z doku za provozu), vč. plnohodnotného napájení notebooku, stanice musí být plně kompatibilní se všemi nabízenými notebooky 1-2. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí NTB.	ANO	dokovací konektor, případně jeden kabel TBT4 typu USB-C pro přímé napojení s dodaným notebookem, Plug and Play technologie (možnost připojení a vyjmutí z doku za provozu), vč. plnohodnotného napájení notebooku, stanice je plně kompatibilní se všemi nabízenými notebooky 1-2. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí NTB.
Síťové připojení	integrováný RJ-45 Gigabit 10/100/1000Mbit/s, podpora WoL, PXE, MAC passthrough, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	integrováný RJ-45 Gigabit 10/100/1000Mbit/s, podpora WoL, PXE, MAC passthrough, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
Grafický výstup	Podpora 3 externích monitorů (min. 3x digitální výstup z toho min. 2xDP 1.4 a 1xHDMI 2.0)	ANO	Podpora 3 externích monitorů (3x digitální výstup z toho 2xDP 1.4 a 1xHDMI 2.0)
Dostupné rozlišení pro externí monitor	současné připojení 3 Full HD monitorů souběžně nebo 2 x 4K 60Hz	ANO	současné připojení 3 Full HD monitorů souběžně nebo 2 x 4K 60Hz
Rozhraní integrovaná	2x USB-C 3.2 Gen2, 3x USB-A 3.2 Gen1, RJ45, 2x USB-C s TBT4	ANO	současné připojení 3 Full HD monitorů souběžně nebo 2 x 4K 60Hz
Audio	1x Jack konektor 3,5mm audio (může být použita redukce USB na 3,5mm)	ANO	1x Jack konektor 3,5mm audio (použita redukce USB na 3,5mm)

Příslušenství	Zdroj odpovídající českým normám s dostatečným výkonem odpovídající stabilnímu chodu zařízení s power delivery min. 100W, včetně napájecího kabelu	ANO	Zdroj odpovídající českým normám s dostatečným výkonem odpovídající stabilnímu chodu zařízení s power delivery 100W, včetně napájecího kabelu
Servis	Vlastní identifikační sériové číslo, záruka min. 60 měsíců.	ANO	Vlastní identifikační sériové číslo, záruka min. 60 měsíců.
Externí klávesnice	Klávesnice – USB US/CZ QWERTZ layout, integrovaná čtečka čipových karet, délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu. Garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice).	ANO	DELL KB216 Klávesnice – USB US/CZ QWERTZ layout, integrovaná čtečka čipových karet, délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu. Garantována nesmazatelnost potisku klávesnic po dobu trvání záruky (jinak požadována bezplatná výměna klávesnice).
Externí Myš	Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu min. 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu. Klasická velikost. Ne notebookové.	ANO	DELL MS3220, Laserová min. 4tlačítková s rolovacím kolečkem, min. 3200 dpi., délka kabelu 1,8 m v kuse bez použití USB prodlužovacího kabelu.
Záruka	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady.	ANO	Mezinárodní, min. 60 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady.
Způsob provádění záručního servisu	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Komunikace v českém jazyce.	ANO	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Komunikace v českém jazyce.