

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.08.2019 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

(2) ADVISIA s.r.o.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 246 68 613

DIČ: CZ24668613

Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164752

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26.08.2019)	2.355.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	46.800,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	42.000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	41.500,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	502.350,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.987.650,00 Kč
DPH (21 %)	627.406,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.615.056,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 420 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Dodatek č. 2 - aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP	do 3 týdnů od podpisu Dodatku č. 2

Dodatek č. 3 - doplnění projektové dokumentace ve stupni DUSP	do 31.10.2022
Dodatek č. 4 - doplnění projektové dokumentace ve stupni (DUR+DSP) a PDPS o dodatečný geotechnický průzkum (s výpočty a dokumentací vyztužených svahů stavby) a o dokumentaci k vynětí PUPFL s vyčíslením škody na porostech Lesů ČR	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne - 2. 09. 2024

V Praze dne 4.4.2024

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtmán

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
ednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

4

Číslo stavby/JU:

35977

Název akce:

II/285 + II/310 Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ 24668613

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

26.08.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 3 - 18. 05. 2022

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě vyjádření Policie ČR během projektování (viz Záznam z jednání z 23.10.2020) vznikl požadavek na rozšíření komunikace ve směrových obloucích a zvětšení rozsahu vyztužených svahů na trase, kde vzhledem ke složitým a nehomogenním geologickým podmínkám musí být provedeno nadstandardní množství vrtů. V těchto problematických úsecích rekonstruované silnice bude nad rámec původního zadání proveden dodatečný geotechnický průzkum s výpočty a dokumentací vyztužených svahů. Na základě požadavků Lesů ČR a orgánu ochrany životního prostředí vznikla potřeba zpracování dokumentace pro dočasné i trvalé vynětí pozemků z PUPFL a vyčíslení škody na porostech Lesů ČR. Z důvodu nutnosti zpracování geotechnického průzkumu a jeho zapracování do dokumentace ve variantách možného řešení, na základě kterých bude vybráno konečné řešení, je nutné prodloužit termín pro předání PD ve stupni DUPS a PDPS a o dokumentaci k vynětí PUPFL s vyčíslením škody na porostech LČR o tři měsíce.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
2 355 000,00 Kč	2 485 300,00 Kč	0,00 Kč	502 350,00 Kč	2 987 650,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 420 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení	
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	

Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	
Dodatek č. 2 - aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP	3 týdny od podpisu Dodatku č. 2	
Dodatek č. 3 - doplnění projektové dokumentace ve stupni DUSP	do 31.10. 2022	
Dodatek č. 4 - doplnění projektové dokumentace ve stupni PDPS o dodatečný geotechnický průzkum (s výpočty a dokumentací vyztužených svahů stavby) a o dokumentaci k vynětí PUPFL s výčíslením škody na porostech LČR		do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského
dozoru stavební akce**

„II/285 + II/310 Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Zeměměřické práce, mapový podklad	210 000,00 Kč
	Diagnostický průzkum	345 000,00 Kč
	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	46 800,00 Kč
	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	95 000,00 Kč
	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)	620 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	150 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 014 - PD ve stupni společného povolení DUR + DSP	130 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 014 - PD ve stupni PDPS	80 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 015 - PD ve stupni společného povolení DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	130 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 015 - PD ve stupni PDPS včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	80 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 016 - PD ve stupni společného povolení DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	130 000,00 Kč
	Mostní objekt ev. č. 285 - 016 - PD ve stupni PDPS včetně diagnostického průzkumu stávajícího mostu	80 000,00 Kč
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho cenění	45 000,00 Kč
	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
	DIO a PD objízdných tras	35 000,00 Kč
	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 000,00 Kč
	Dendrologický průzkum	45 000,00 Kč
	Dodatek č. 2 - vícepráce spojené s aktualizací katastrálního území Tis včetně záborového elaborátu	42 000,00 Kč
	Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s doplněním projektové dokumentace o biologické hodnocení stavby	41 500,00 Kč
	Dodatek č. 4 - vícepráce spojené s doplněním projektové dokumentace o dodatečný geotechnický průzkum s výpočty a dokumentací vyztužených svahů stavby. Zpracování dokumentace pro trvalé a dočasné vyjmutí pozemků z PUPFL s vyčíslením škody na porostech Lesů ČR	502 350,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	2 844 650,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 220 hod x 650 Kč/hod	143 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	2 987 650,00 Kč
	DPH 21%	627 406,50 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	3 615 056,50 Kč

vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov
nad Kněžnou
UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
oddělení přípravy a realizace staveb
Rychnov nad Kněžnou

Vyřizuje

Telefon

Číslo jednací

Datum

Věc: Návrh úpravy smlouvy o dílo akce II/285+II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, č. stavby 35977

1) rozšíření rozsahu služeb

Dle požadavků z projednávání stavby Vám tímto předkládáme nabídku na rozšíření rozsahu služeb akce II/285+II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, č. stavby 35977.

Na základě vyjádření policie a projednání vznikl požadavek na rozšíření komunikace a tím zvětšení rozsahu vyztužených svahů na trase, kde vzhledem ke složitým a nehomogenním geologickým podmínkám musí být provedeno nadstandardní množství vrtů.

Nad rámec původního zadání budou provedeny následující činnosti:

- dodatečný geotechnický průzkum - 340.550,-
- výpočty a dokumentace vyztužených svahů – 153.800,-

Cenová nabídka plnění:

Cena celkem bez DPH.494.350,- Kč bez DPH

2) termín plnění

S přátelským pozdravem,

ADVISA
Ing. Robert Weist
jednatel

Vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov
nad Kněžnou
UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
oddělení přípravy a realizace staveb
Rychnov nad Kněžnou

Vyřizuje	Telefon	Číslo jednací	Datum
		19_034_VP-005	

Věc: Návrh úpravy smlouvy o dílo akce II/285+II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, č. stavby 35977

1) rozšíření rozsahu služeb

Dle požadavků z projednávání stavby Vám tímto předkládáme nabídku na rozšíření rozsahu služeb akce II/285+II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách, č. stavby 35977.

Z důvodu:

- 1) vyjmutí částí pozemků v záboru stavby z PUPFL-u a uhrazení odvodů,
- 2) vyčíslení škody na předčasném vytěžení lesních záborů ve vlastnictví Lesů ČR potřebných k získání jejich souhlasu pro následné majetkoprávní vypořádání s Lesy ČR,

budou nad rámec původního zadání provedeny následující činnosti:

- Zpracování dokumentace pro trvalé i dočasné vyjmutí pozemků z PUPFL.

Cenová nabídka plnění:

dokumentace pro trvalé i dočasné vyjmutí pozemků z PUPFL8.000,- Kč bez DPH

2) termín plnění

S přátelským pozdravem,

Stavba: II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách

Datum: 23. 10. 2020

Čas: 10:00 – 13:00

Místo: Hasičská zbrojnice Olešnice v Orlických horách

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět konání: předvedení konceptu dokumentace DUR+DSP, prohlídka místa stavby

Na VV bylo projednáno a dohodnuto:

1. Úvod

Ing. Němec předvedl zpracovaný koncept dokumentace DUR+DSP a informoval o závěrech z projednání dokumentace s dopravními inspektoráty Policie ČR za okresy Náchod a Rychnov na Kněžnou. V rámci výrobního výboru byla, především na koordinačních situacích, prohlédnuta celá trasa.

Dopravním inspektorátům byla poskytnuta elektronická verze koordinačních situací a výkresů dopravního značení a zádržného systému. Podle telefonického sdělení od obou dopravních inspektorátů nemají žádné zásadní připomínky k navrženému řešení. Souhlasí s návrhem autobusových zastávek a nástupišť. Potvrdili správnost nenavržení středové čáry. Za okres Náchod je požadavek na návrh normových rozšíření ve směrových obloucích v maximální možné míře a instalaci svodidel na všech místech, kde to vyžaduje ČSN. Za okres Rychnov nad Kněžnou je požadavek na neobnovování stávajících značek s omezením rychlosti. Navržené sjednocení šířky vozovky na 5,5 m a navržené rozšíření v některých obloucích považuje za dostatečné a nemá požadavek na normové rozšíření ve všech obloucích.

Ing. Němec uvedl že rozsah navržených svodidel již odpovídá požadavkům ČSN. U rozšíření vozovky ve směrových obloucích na normové hodnoty byla provedena analýza kterých oblouků se tato úprava týká, jak velké rozšíření by mely mít a srovnání se stávajícím stavem. Rozdíl mezi navrženým stavem a normovou hodnotou je většinou mezi 1 – 2 m. V nejhorším případě 3,4 m u oblouku s poloměrem 41 m. Prověření v situaci a příčných řezech, jaké prostorové nároky by normové rozšíření mělo bude provedena a společně po dohodě se zadavatelem bude normové rozšíření navrženo v co možná největším počtu směrových oblouků.

2. Závěry z jednání

Na jednání bylo domluveno a zadavatel souhlasí s následujícím:

- Neuvažovat o úplné uzavírce při stavbě mostu 285-014 a ponechat návrh provizorního mostu,
- všechny vtokové jímky nahradit horskými vpustmi (dále jen HV). Zadavatel zašle projektantovi vzor provedení HV,
- u HV zrušit navrhovaný u usazovací prostor hloubky 0,5 m,
- zadavatel požaduje přípojky všech horských vpustí zvětšit z DN 200 mm na DN 600 mm,
- na vnější straně rigolů z kamenných kostek navrhnout v celém rozsahu betonovou obrubu,
- do rozpočtu doplnit položku na očištění skály. Zadavatel zašle projektantovi vzor položky do rozpočtu,

- u stavědla v km cca 40,120 budou ponechány stávající vtok a výtok bez úprav. Propustek pod vozovkou bude vybourán a nahrazen novým monolitickým rámovým propustkem s rozměry podle skutečného stavu a bude na obou koncích zaslepen, aby voda netekla do náhonu. Nebude řešeno samostatným stavebním objektem. Propustek bude zakreslen v situacích SO 101, popsán v technické zprávě bude v rozpočtu,
- na sjezdu vlevo v km 41,570 bude štěrbínový žlab, zaústěný do nejbližší uliční vpusti,
- na sjezdu vpravo v km 41,680 bude navržený propustek nahrazen štěrbínovým žlabem,
- u propustku č. 19 v km cca 42,885 nebude navrženo kácení stávajícího stromu u výtoku z propustku,
- na základě požadavku zadavatele bude mezi km 43,5 a 43,97 na pravé straně osazena betonová obruba. Včetně nových uličních vpustí, které budou za obrubou vyústěny do stávajícího terénu,
- příkop na pravé straně mezi km 43,63 a propustkem v km 43,67 nebude spádován do stávajícího odtoku pod areál společnosti ELTAX, v.d. Vtok pod areál bude zaslepen, stávající opěrná zeď odstraněna a nový příkop bude spádován po směru staničení k novému příkopu na rozhraní pozemků parc. č. 694 a parc. č. 693/1. Tento nový příkop odvede vodu přitékající především z propustku č. 22 do stávající vodoteče. Tento nový rigol bude zároveň tvořit přirozené rozhraní stávajících pozemků.
- Bude upraven navržený rigol vpravo v km 44,2 až 44,85 a vyústěný do zeleně vedle místní komunikace na pozemku parc. č. 2251/4. Bude prodloužen podél komunikace a vyústění bude již v km cca 43,975 do nové vpusti a propustkem pod místní komunikací vyústěn na městský pozemek parc. č. 600.
- přeložky sítí ČEZ a CETIN nebudou stavebními objekty této dokumentace. Vedení a sloupy které je potřeba přeložit budou vyznačeny v situacích. Řešení projektu přeložek bude řešit samostatnými smlouvami zadavatel přímo s vlastníky sítí,
- přeložky vedení a sloupů veřejného osvětlení nebudou stavebními objekty této dokumentace. Vedení a sloupy které je potřeba přeložit budou vyznačeny v situacích a jako součást příslušného SO řady 100 a budou uvedeny v rozpočtu (demontáž a zpětná montáž).
- poloha stávající kanalizace v oblasti náměstí v Olešnici není známa a dá se pouze odhadovat. Předpokládá se její nevyhovující stav pro napojení obnovovaných uličních vpustí. Předpoklad je, že kanalizace je vedena při pravé straně ve směru staničení a vpusti na levé straně jsou do ní napojeny. Oprava stávající dešťové kanalizace bude popsána pouze v textu a bude jako položka v soupisu prací definovaná odhadovanou délkou (výkop, potrubí, zásyp),
- Na náměstí v Olešnici upravit stávající „zelený“ ostrov s autobusovou zastávkou. Zrušit stávající schodiště a zastávku posunout více ke středu ostrova,

Koncept záznamu z jednání byl dne 26. 10. 2020 zaslán všem účastníkům jednání.

V uvedené lhůtě byly doručeny připomínky k záznamu z jednání a jsou v čistopisu zapracované. Tím se tento záznam z jednání stává závazným.

Přílohy:

příloha č. 1: prezenční listina



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát



Č. j.: KRP-30234/ČJ-2021-050506

Náchod 17. května 2021

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. IČO: 27502988/
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1

Projektová dokumentace stavby „II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“, pro společné územní a stavební řízení - stanovisko.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 07. 04. 2021, vedenou pod č. j.: 19_034-A_02, toto stanovisko pro společné územní a stavební řízení na stavbu „II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“.


Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího nevyhovujícího stavu vozovky komunikace, kdy bude opraven povrch vozovky a v některých případech i celá konstrukce vozovky včetně úpravy podloží. Součástí jsou mostní objekty. Zároveň bude doplněno a opraveno stávající odvodnění komunikace, dopravní značení, bezpečnostní záchytná zařízení (svodidla) a budou upraveny křižovatky za účelem zvýšení bezpečnosti a přehlednosti. Samostatné sjezdy, sjezdy na polní a lesní cesty budou opraveny, jejich povrch zpevněn a zatrubnění pod sjezdy bude opraveno. V celé trase dojde ke sjednocení šířky komunikace na min. 5,5 m, což odpovídá kategorii S 6,5. Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření. Ve všech obloucích však není dosaženo normových hodnot rozšíření, a to na základě požadavku investora z důvodu vysokých nákladů na stavbu a velké záborů cizích pozemků. U žádného oblouku není zhoršen stávající stav. U většiny oblouků dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Stavba je situována na trase stávajících silnic druhé třídy II/285 a II/310 na hranici okresů Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Úsek silnice II/285 od km 36,894 (ZÚ = křižovatka se silnicí III/285 25) do km 44,168 (křižovatka se silnicí II/310). Délka úseku silnice II/285 je 7,274 km. Silnice II/285 o šířce jízdních pruhů 2,75 m + nezpevněné krajnice 0,75 m, s podélným profilem, který v maximální možné míře kopíruje stávající stav s navýšením o cca 0,04 m a základním příčným sklonem jízdních pruhů je 2,5%. V směrovém oblouku je dostředný sklon 2,5%. Součástí oprav je i obnovení, rekonstrukce a vhodné doplnění stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou vyměněny a doplněny například o zábradlí. Podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny, zpevněny nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly. Budou doplněna záchytná bezpečnostní zařízení – svodidla. Podél silnice II/285 je v rozsahu SO 101 až 105 8 stávajících autobusových zastávek. U všech zastávek jsou navržena nástupiště (po obou stranách komunikace), která v současnosti většinou chybí, nebo jsou nevyhovující. Součástí SO 101 až 105 jsou obruby nástupišť. Samotná nástupiště nejsou součástí těchto SO. Nástupní hrana nástupišť má délku 13 m. Výška nástupní hrany je minimálně 160 mm. Šířka nástupišť je 1,70 nebo 2,20 m. Příčný sklon nástupišť je maximálně 2 % směrem k vozovce. Všechna nástupiště mají bezbariérovou úpravu.

Dopravní inspektorát Náchod po prostudování předložené projektové dokumentace, nemá námitek s vydáním společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“ v územní působnosti DI Náchod (část úseku sil. II/285).

Investor: Královéhradecký kraj IČO: 70889546/, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

komisař

Tel.: +420974534258
Datová schránka: urnai6d



PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

[illegible]

CISLO REVIZE	POPIS ZMENY / ODPOVIEDNÉ	

ČÁST C

SOURADNODVY SYSTEMS LTD., VRSACOVY SYSTEM E&S

OBJEDNÁVKA TEL.  **KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ**
 Pivovarské náměstí 1245
 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
 IČ: 718 85 548

ADVISA
practici a fiilor europenei noastre

ADVISA, S.R.L.
Piața Unirii 130/14
București • Telefon: 0211 361 361
www.advisa.ro, info@advisa.ro

ARČE II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách		CESTNÍ PRŮJEDY PRŮJED DATUM 12/2020 TONÁŽ 2 x AA MĚŘITVO 1 : 2000 REVIZE 00
CESTNÍ PRŮJEDY C.1	NÁZEV PRŮJEKTU Situační výkres širších vztahů	STUPĚŇ DŮR + DSP

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/285 + II/310 Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 355 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 42 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 41 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 83 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	83 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	83 500 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	3,55 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 355 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 46 800,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 502 350,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 549 150,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 355 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 355 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 549 150,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		549 150,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	23,32 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 502 350,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	502 350,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 355 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 401 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 443 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 485 300,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	2 987 650,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 987 650,00 Kč bez DPH
--	--------------------------------

Výpočet provedl/a: