

PULTOVÁ STŘECHA -
FALCOVANÝ TIŽN
(CELKEM 19,0m²)
HLADKÁ PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA TIŽN TL.0,7mm
PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS
DESKA CETRIS TL.20mm
ROST ZE ŽÁROVÉ ZINKOVANÝCH
OCELOVÝCH PROFILŮ OBD100x40x3

PLOCHÁ STŘECHA - FOLIE
(CELKEM 390,0m²)

STŘEŠNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL.1,6mm (368m²) RESP.TL.2,4mm (22m²)
GEOTEXTILIE 300g/m²
PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS100S TL.200mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m²
STÁVAJÍCÍ STABILIZAČNÍ VRSTVA KAČÍRKU TL.100mm - ODSTRANIT
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
STÁVAJÍCÍ PLYNOSILIKÁTOVÉ DESKY TL.200mm
STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VE VYZNAČENÉ PLOŠE BUDE PROVEDENA STŘEŠNÍ FOLIE V TLOUŠTCE 2,4mm
(POCHOZÍ SERVISNÍ PLOCHA), VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTKY BUDOU
OSAZENY VZDY NA DVOJICI BETONOVÝCH DLAŽDIC ROZMĚRU 500x500x50mm
PODLÓŽENÝCH GEOTEXTILII 300g/m²

V RÁMCI STŘECHY BUDE ZRÍZENA NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZDUCHOTECHNICKÉ
POTRUBÍ. KONSTRUKCE BUDE KOTVENA DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH STROPNÍCH PANELŮ A
BUDE TVOŘENA OCELOVÝMI SVISLÝMI SLOUPKY CTV80x4 A VODOROVNÝMI VÁLCOVANÝMI
PROFILY U120. CELÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVÉ ZINKOVÁNA. V RÁMCI STAVBY
BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. PŘEDPOKLADANÁ HMOTNOST
KONSTRUKCE BUDE 1600kg.

ZMĚNA 1
PROSINEC 2017

POZNÁMKA

VEŠKERÉ KLEMÍRSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ ATIKY, LEMOVÁNÍ ZDIVA, APOD.)
BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU A BUDOU SOUČÁSTÍ
DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY. BAREVNÉ PROVEDENÍ-SVĚTLE ŠEDÁ.

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ					
MÍSTO STAVBY	k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2					
<div>AKCE</div> <div>EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY "NOVÝ HLUCHÁK"</div> <div>VČETNÉ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ</div> <div>OBJEKT SO-01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ DĚL ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</div> <div>OBSAH</div> <div>STŘECHA</div>					STUPEŇ	DPS
					DATUM	XI/2017
					ZAKÁZK. ČÍSLO	29/16
					ARCHIVN. ČÍSLO	444
					FORMÁT	2 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1: 100	AST-10