



NOVĚ UPRAVENÁ SKLADBA "A"

NOVÁ ČÁST SKLADBY	STŘEŠNÍ FÓLIOVÁ KRYTINA MĚKČENÉ PVC 1,5 PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2 TEPELNÁ IZOLECE POLYSTYRÉN EPS 100S TL.2x100mm (lambda=0,037 W/m.K)
ČÁST SKLADBY ODSTRANIT	ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREČ EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ SUBSTRÁT TL.65mm DRENÁŽNÍ RETENČNÍ DESKY TL.30mm PE FOLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENKŮ TL.1mm SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
STÁVAJÍCÍ SKLADBA	STÁV. FÓLIOVÁ KRYTINA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBA

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KOMPLETNÍ FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.150mm
OBVODOVÉ ZDIVO ZATEPLENO KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
ZÁKLADNÍ IZOLANT MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATA TL.150mm RESP.120mm (max lambda=0,036W/mK)
FINÁLNÍ VRSTVA MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BRIZOLITOVÉHO TYPU, ZRN. 3, RESP. OBKLAD CIHELNÝMI PÁSKY
- SOKL ZATEPLEN KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
POLYSTYRÉN SOKLOVÉ DESKY TL.120mm (lambda=0,034W/mK)
FINÁLNÍ VRSTVA OBKLAD CIHELNÝMI PÁSKY

POZN.5 ÚPRAVA VIZ DETAIL SOKLU AST-16.2

ZMĚNA 2
ZÁŘÍ 2023

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
J. ŠOURKOVÁ	J. ŠOURKOVÁ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ					
MÍSTO STAVBY	k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2					
<div>AKCE</div> <div>EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY "NOVÝ HLUCHÁK"</div> <div>VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ</div> <div>OBJEKT SO-02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DĚL ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</div> <div>OBSAH</div> <div>ŘEZ A-A'</div>					STUPEŇ	DPS
					DATUM	II/2024
					ZAKÁZK. ČÍSLO	29/16
					ARCHIVN. ČÍSLO	444
					FORMÁT	2 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1: 100	AST-6