



±0,000 = 355,31 BPV +0,590 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor



KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

statutární zástupce / owner representative Mgr. MARTIN ČERVÍČEK, hejtman

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant



DOMY, spol. s r. o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň / phase DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

datum / date 06/2023

objekt / object DEMOLICE OBJEKTU E

měřítko / scale

název výkresu / drawing title

**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
DODATEK č.1- PROSTORY ŘEDÍRNÝ CYTOSTATIK**

autoři / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH.

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by ING. ROMAN JAROSIL
ING. ARCH. JOZEF RODERIK PRIESTER

kontroloval / checked by

autorizoval / authorized by

číslo výkresu / drawing No.

B.

název souboru / file name

ONN-2ET_E_DBP_B

číslo kopie / copy No.

PROSTORY ŘEDÍRNY CYTOSTATIK

V severní části 1.NP bouraného objektu E se nachází prostory, které slouží ředírně cytostatik. Ředírnu v těchto prostorách provozuje Králohradecká lékárna (dále jen KHL).

Dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech je lékárna oprávněna k přípravě léčiv v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 84/2008 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe. Dle této vyhlášky musí být individuální příprava sterilních léčivých přípravků skupiny cytotoxických látek prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor, které jsou umístěny v prostoru třídy čistoty vzduchu C a jsou vyhrazeny pro tento účel.

V ředírně cytostatik Oblastní nemocnice Náchod je toto prostředí zaručeno formou čisté vestavby s laminárními boxy, které budou demontovány a přesunuty spolu s čistou vestavbou před započítím demoličních prací.

Přesun ředírny cytostatik bude řešen samostatným projektem zabezpečeným KHL. Při přesunu zařízení ředírny cytostatik (řešeno jiným projektem) bude zajištěna dekontaminace prostor ředírny i přiléhajících místností tak, aby v následném projektu demolice objektu E nevznikal nebezpečný (cytotoxický) odpad, nebo odpad s ním spojený.