VÝMENA OKIEN V OBJEKTE A **1.NP**



NOVÝ STAV OBJEKTU A **1.NP**



BOURANÉ PRVKY V OBJEKTU A **2NP**



NOVÝ STAV OBJEKTU A **2.NP**



BOURANÉ PRVKY V OBJEKTU A **3NP**



NOVÝ STAV OBJEKTU A **3.NP**



LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE-PROSTÝ BETON
- NOVÉ KONSTRUKCE-ŽELEZOBETON
- NOVÉ KONSTRUKCE-ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL
- NOVÉ KONSTRUKCE-SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY
- NOVÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- NOVÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS
- NOVÉ KONSTRUKCE - TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN XPS (PŘÁDEL POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)
- NOVÉ KONSTRUKCE - HYDROIZOLACE

POZNÁMKY:

- PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STAVBA A KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY OLD PODSLEDNÍ A NÁMRAZ STATIKA.
- BUDOU PODDRŽENY STÁVAJÍCÍ BOURANÉ I PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE TAK, ABY NEDÍLA BOURACÍM PRACEM NARUŠENA
STATICKÁ FUNKCE OBJEKTU. BOURACÍ PRÁCE NESMÍ OHROZIT STABILITU OBJEKT A ZDRAVÍ OSOB.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT PO© ODKLIDEM STAVBA.

- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM KONSTRUKCÍ.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH BUDE ZAJIŠTĚNA OCHRANA PŘED PRACHEM (ZEJMÉNA) ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU
- VE SPOLUPRÁCI S INVESTOROM ODPOJIT OD STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A INVESTIČNÍCH INSTALACÍ
- ODPOVĚDNÝM ZPŮSOBEM BUDE VYMEZEN OHRAZENÍM PROSTOR, KTERÝ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNU OKOLNÍ PROSTORY SAVAŘENÍM BOURANÝCH KONSTRUKCÍ (VODU).
- V OBJEKTU SE NENACHÁZEJÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ KONSTRUKCE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A OSTATNÍ PŘEDPISY A NORMY BOZP.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNOU LEGISLATIVU A ZEJMÉNA ZÁKONNÉ PŘEDPISY.

- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNÝ OLE ČSN 73 0810 A ČSN 73 0810
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A OSTATNÍ PŘEDPISY A NORMY BOZP.
- NA PŘECHODECH ZCENZTLVTCH ORDNKU PODL AH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY.
- SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU MĚŘENÍ DLE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH, VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ
- V MÍSTECH DILATACE BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, KONSTRUKCE IZOLACE A DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV STAVBY, VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.
- PŘECHODY MEZI MATERIÁLY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ.
- PRO ODVODNĚNÍ OBSLUŽNÝCH A DUŠNÝCH BUDOU OLE SPECIFIKACE V TECHNOLOGIE DYNÁVÉ PROVEDENY HYDROIZOLAČNÍ STĚNY.
- PROSTUPY VODOTĚSNÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE.
- VODONEPROPUSTNÉ BETONY APOD.) BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝM PROSTUPEM A MANŽETAMI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ ČSN A OSTATNÍ PŘEDPISY A NORMY BOZP