



LEGENDA

- STUDENÁ VODA – PPR PN20 (SDR 6)
- TEPLÁ VODA – PPR PN20 (SDR 6)

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK, 160 litrů, závěsný svislý (např. DZ DRAŽICE OKCE),  
instalovaný na stěně pod hřebenem v podhledu (provést dostatečně velká dvířka !!!),  
u ohřívače instalovat pojistnou skupinu, uzávěr na studenou i teplou vodu,  
u ohřívače instalovat vypouštěcí kohout, instalovat vše na šroubení pro demontáž

- WC ZÁVĚSNÉ – podomítkový modul
- WC mísa černý mat (např. WC závěsné Vítra Sento černá matná, zadní odpad)
  - sedátko, černý mat (např. Vítra Sento duroplast černá matná, softclose )
  - tlačítko, černý mat (např. Geberit Sigma 30, černá matná)

- UMÝVADLO – beton. umyvadlo na desku s výpuští, šedé (např. FORMIGO betonové umyvadlo na desku vč. výpuští Sapho)
- sífon, černý mat (např. umyvadlový sífon Sapho SI515)
  - vysoká stojánková baterie černá (např. vysoká umyvadlová baterie Hansgrohe Talis 71717670)

- SPRCHA – sprchový žlab nerez (např. Ravak Runway nerez lesk lines X01622)
- sprchový kout černý 900x1000mm
  - sprchový systém černý s termostat. baterií (např. Hansgrohe Vernis Blend na stěnu 26428670)
  - spódová lišta do dlažby nerez lesk

NV VENKOVNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL

KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM – stávající

POZN.:

- VHODNÝM SPÁDOVÁNÍM NUTNO ZAJISTIT VYPUSTITELNOST CELÉHO ROZVODU (spád k zařizovacím předmětům, k vypouštěcímu kohoutu studené vody)
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO DLE vyhl. 193/2008Sb.
- POTRUBÍ NESMÍ BÝT NAMÁHÁNO SILAMI OD SEDÁNÍ OBJEKTU

|                                  |                       |                                 |                    |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:           | Ing. VLADIMÍR MERTLIK | Č. PARÉ:                        |                    |
| VYPRACOVAL:                      | Ing. VLADIMÍR MERTLIK |                                 |                    |
| ODP. PROJEKTANT:                 | Ing. VLADIMÍR MERTLIK |                                 |                    |
| STUPEŇ:                          | PROVÁDĚCÍ PROJEKT     |                                 |                    |
| NÁZEV AKCE:                      |                       | VODOVOD                         |                    |
| KEMP                             |                       | INVESTOR: ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s. |                    |
| ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.            |                       | Štefánikova 1029                |                    |
| BUNGALOV-REKONSTRUKCE KOUPELNY   |                       | 544 01 Dvůr Králové n.l.        |                    |
|                                  |                       | POČET FORMÁTŮ: 2 x A4           |                    |
|                                  |                       | DATUM: listopad 2024            |                    |
|                                  |                       | Č. AKCE:                        |                    |
| NÁZEV VÝKRESU: VODOVOD – PŮDORYS |                       | MĚŘÍTKO: 1:50                   | Číslo výkresu: V-1 |