

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – LŮŽKA

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 04-21-32		Paré:
Datum: 30.01.2022		
Část: D.1.1 I	Stupeň: DPS	Změna: 01
Č.výkr.: 03	Formát: 2 x A4	Měřítko: -

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ”LŮŽKA”

— —

UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA MOBILIÁŘE INTERIÉRU

UPOZORNĚNÍ:

- UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ
- DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD
- SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET

POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD

POSTEL POLOHOVATELNÁ

N01

POČET:
OBJEKT A:
6 ks

OBJEKT B:
12 ks

ROZMĚR: 219 x 102.5 cm $\pm$ 5 cm
 LOŽNÁ PLOCHA: 200 cm x 86 cm $\pm$ 1,5 cm
 Maximální výška matrace pro jednodílné postranice: 27/17 cm
 Výškové nastavení lůžka: 43 –81 cm
 Maximální úhel nastavení zádového dílu: 60°
 Maximální úhel nastavení stehenního dílu: 46°
 Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg: +16°/–16°
 Autoregrese zádového dílu: 11 cm
 Nosnost lůžka: min. 200 kg
 Hmotnost (dle příslušenství): min. 160 kg
 Výškové nastavení, pozici TR/ATR, stehenního dílu: elektrické, motorové
 Ruční ovladač
 Ovládací panel Supervisor pro sestry
 Nožní ovladač
 Satelitní ovládací panel
 Průběžné postranice
 Autoregrese 11 cm (posunutí zádového dílu)
 Sloupová jednotky zaručují vysokou stabilitu lůžka a garantují bezpečnostní pracovní zátěž min. 200 kg.
 Odnímatelná čela v designu H05 s hliníkovými sloupky.
 Centrální ovládání koleček z 2 míst
 4 kolečka 150 mm Tente Motion
 4 kolečka 150 mm Tente Integral (0)
 Antistatické kolečko (0)
 5. kolečko (0)
 dekor: světlý javor

