

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ

souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B. p. v.

Číslo bodu	souřadnice	
	x	y
1	1012818,89	632137,82
2	1012809,65	632123,54
3	1012796,87	632115,69
4	1012809,47	632107,55
5	1012822,07	632099,40
6	1012834,66	632091,26
7	1012842,81	632103,86
8	1012854,26	632113,54

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍCH

- KABEL SEK PODZEMNÍ METALICKÝ (CETIN a.s.)
- KABEL SEK PODZEMNÍ OPTICKÝ (CETIN a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ VN 35 kV NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ (OBEC HAJNICE)
- VODOVOD (OBEC HAJNICE)
- AREÁLOVÝ VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ (OBEC HAJNICE)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PLYNOVOD - NTL - NEPROVOZOVANÝ
- ROZVODY TEPLA Z GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ

NAVRŽENÝCH

- SO-31.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DÉLKA 47,9 m
- SO-31.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ - DÉLKA 246,1 m
- SO-31.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ - DÉLKA 348,4 m
- SO-32.1 AREÁLOVÝ VODOVOD - CELKOVÁ DÉLKA 308,6 m
- SO-35.1 KABELOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ VEDENÍ - DÉLKA 69,7 m (ČEZ DITRIBUCE a.s.)
- SO-35.2 KABELOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ VEDENÍ - DÉLKA 273,9 m (BAREVNÉ DOMKY)
- SO-35.3 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - DÉLKA 388,0 m
- SO-35.4 PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - DÉLKA 64,5 m (OBEC HAJNICE)
- SO-35.5 PŘELOŽKA DISTRIBUČNÍHO KABELU NN - PODZEMNÍ VEDENÍ - DÉLKA 80,0 m
- SO-36 VENKOVNÍ ROZVODY SLABOPROUDU - DÉLKA 216,5 m
- SO-37 ROZVODY TEPLA Z GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ - DÉLKA 196,5 m
- PŘÍPOJKY DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ
- DRENÁŽ
- CHRÁNIČKA

STÁVAJÍCÍCH RUŠENÝCH

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ (BAREVNÉ DOMKY)
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA LINIÍ

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - TRVALÉHO ZÁBORU
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- BOURANÉ OBJEKTY
- OPLOCENÍ Z PLETIVA - VÝŠKA 1,8 m
- ZÁBRADLÍ
- ZÁBRADLÍ (STÁVAJÍCÍ)
- OBRYS STŘECHY

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHRANNÉ PÁSMO LESA (50 m od hranice lesního pozemku)
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE (1,5 m od vnějšího líce potrubí)
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU (1,5 m od vnějšího líce potrubí)
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ SEK (1 m po obou stranách krajního kabelu)
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1 m po obou stranách krajního kabelu)
- OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ VN (Nadzemní vedení - 7,0 m po obou stranách od krajního vodiče)

LEGENDA PLOCH

STÁVAJÍCÍCH

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

NAVRŽENÝCH

- NOVĚ NAVRŽENÝ OBJEKT - NEPROPUSTNÁ STŘECHA
- NOVĚ NAVRŽENÝ OBJEKT - VEGETAČNÍ STŘECHA
- STÁVAJÍCÍ REKONSTRUOVANÝ OBJEKT
- POCHOZÍ TERASY
- BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ
- BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ
- OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK
- PARKOVACÍ STÁNÍ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE
- ASFALTOBETONOVÝ POJÍZDNÝ POVRCH
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- PŘÍSTŘEŠKY
- OPĚRNÁ STĚNA / VENKOVNÍ OBJEKTY
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- VÝSADBA KEŘŮ

LEGENDA

- SOLITERNÍ VÝSADBA OKRASNÝCH STROMŮ
- VZROSTLÉ STROMY
- KÁCENÉ STROMY
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
- SMĚR VEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU
- VOM VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY
- LAPÁK TUKŮ
- SLOUP VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOVÝ GEOTERMÁLNÍ VRT PRO TEPELNÉ ČERPADLO
- STÁVAJÍCÍ GEOTERMÁLNÍ VRT PRO TEPELNÉ ČERPADLO

REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

Autor:

±0,000 = 503,50
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt: Ing. Vladimír Vokatý

Investor:
Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 895 46

Generální projektant:
ATIP**
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 819 811, info@atip.cz

Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Vokatý
Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Nájman

Zpracovatel dílu:
ATIP**
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 819 811, info@atip.cz

Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Lukáš Nájman	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba: HAJNICE **BAREVNÉ DOMKY**
etapa:
objekt (SO), provozní soubor (PS):
díl / profese: C - Situační výkresy
název přílohy: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

číslo stavby	1
stupeň dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby
zakázkové číslo	190603
měřítko	1:250
datum dokončení - revize 00	12.2019
datum revize	

DPS | formát: 1 SO/PS | C.2 číslo výkresu | 00 revize