



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Uinv** Umyvadlo diturvitové pro tělesně postižené  
Umyvadlová stojánková baterie s ovládaným vypouštěcím ventilem  
2x RV 1/2" (výška ventilků cca 580 mm s reztečí 100 mm)
- Kinv** Klozet invalidní závěsný + RV 1/2"
- D** Nerezový kuchyňský dřez jednoduchý  
Dřezová stojánková baterie s otočným ramenem a výsuvnou dvoučinnou sprchou  
2x RV 1/2" (výška ventilků cca 600 mm s reztečí 100 mm)
- M** Myčka nádobí  
RV 1/2" (výška cca 300-400 mm)
- Sinv** Sprchové stání  
Nástěnná sprchová termostatická baterie s ohebnou hadicí (výška cca 1150 mm)
- P** Příprava pro pračku  
RV 1/2" (výška cca 450-600 mm)
- S** Sušička
- VL** Výlevka plastová závěsná s roštem  
Nástěnná dřezová baterie s otočným raménkem s roztečí 150 mm

POZNÁMKA: Zařizovací předměty a výtokové baterie dle výběru investora.

LEGENDA ČAR:

- STUDENÁ VODA - Z POTRUBÍ PP-RCT vyztužené čedičovým vláknem a opatřené tepelnou izolací
- TEPLÁ VODA - Z POTRUBÍ PP-RCT vyztužené čedičovým vláknem a opatřené tepelnou izolací
- CIRKULACE - Z POTRUBÍ PP-RCT vyztužené čedičovým vláknem a opatřené tepelnou izolací
- POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ V PATŘE
- POTRUBÍ VEDENÉ PŘES VÝŠKU PATRA

INVESTOR:		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631			
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923		
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
SUBDODAVATEL		AUTORIZACE:	
části dokumentace : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Ing. Pavla Adámková Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249		
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ		
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO: 8/2024	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		ČÍSLO PARE:	
STAVEBNÍ OBJEKT:		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPS	
SO 01			
SOUBOR DLE VÝHLÁŠKY		ČÍSLO DLE VÝHLÁŠKY:	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY			
D.1.4.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		REVIZE: _00	
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM: 10/2024	
D.1.4.3.9 VNITŘNÍ VODOVOD - PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50	