


Tvar a výztuž - PR1


M1:50



TABULKA VÝZTUŽE				B 500 S (B)					S235JR
				Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	6/6-10x10
č.	Ø	dl	ks	0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	6,280
1	6	1,66	17	28,22					
2	12	4,80	8				38,40		
3	16	5,20	2					10,40	
DÉLKA [m]				28,22	0,00	0,00	38,40	10,40	0,00
VÁHA [kg]				6,26	0,00	0,00	34,09	16,41	0,00
CELKOVÁ VÁHA [kg]				56,77					0,00

POZNÁMKY:
krytí hlavní výztuže 25mm
výztuž kótována vnějším rozměrem

BETON:	C25/30
OBJEM:	0,530 m³
HMOTNOST:	1 220 kg
POČET KUSŮ:	1

Č.	ZNAČKA REV.	POPIS REVIZE	DATUM REVIZE		
VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div></div>		
Jiří Veselý		Ing. Tomáš Januba			
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		STUPEŇ PD		
MÍSTO STAVBY	p.č. 961, 2340 k.ú. Nové Město nad Metují		DPS		
NÁZEV STAVBY:			FORMÁT	210x297	
Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují			MĚŘÍTKO	1:50	
			DATUM	11/2024	
OBJEKT:	S001		ČÍSLO PŘÍLOHY	OZN. REV.	Č. PARÉ
ČÁST:			D.1.2.5		
Tvar a výztuž - PR1					